

Măsurile de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă uzată în spațiul hidrografic Buzău-Ialomița

Nr. Crt	Judet	Aglomerare umană	Nume măsură	Descriere măsură	Codul corpului de apă de suprafață *	Codul corpului de apă subterană**	Tip presiune semnificativă ***	Substanțe prioritare și poluanți specifici / Nume poluanți pentru ape subterane	Termen de implementare a măsurii	Autoritate competentă responsabilă	Parteneri pentru implementarea efectivă ****	Costuri planificate (Euro)			Sursa de finanțare a măsurii
												Investiții	Operare/ Întreținere anuale	Alte costuri	
1	BR	Ulmu	Canalizare a și epurarea apelor uzate - Ulmu	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09; ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	276250	13812	0	sursa necunoscuta
2	BR	Ulmu	Canalizare a și epurarea apelor uzate - Ulmu	Infiintare sistem de canalizare (19032 m,inclusiv refulare)	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09; ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	1551872	77594	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
3	BR	Ulmu	Canalizare a și epurarea apelor uzate - Ulmu	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09; ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	586500	29325	0	sursa necunoscuta
4	BR	Gropeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Grope ni	Statii de pompare	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	52000	2600	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL

5	BR	Gropeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Gropeni	Extindere retea de canalizare = 24.090 m	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	3882897	194145	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
6	BR	Gropeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Gropeni	SPAU (6 buc.Tichilești, 7 buc. Gropeni, SPAU SE Gropeni-Dunare 1 buc)	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1500572	75029	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
7	BR	Gropeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Gropeni	Extindere sistem de canalizare	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	560000	28000	0	sursa necunoscuta
8	BR	Gropeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Gropeni	Conducta pentru evacuare ape uzate epurate din SEAU Gropeni in emisar (fluviul Dunarea) = 3.096 m și SPAU = 1 buc.	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2023	MLPDA	CL Gropeni	413184	16527	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
9	BR	Gropeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Gropeni	Colector sub-presiune Tichilești-Gropeni-SEAU Gropeni	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	832726	41636	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
10	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Statii de pompare (reabilitari statii de pompare ape uzate)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	300000	15000	0	sursa necunoscuta
11	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Reabilitare retea, inclusiv refulari SPAU	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Dunarea Braila	7222000	361100	0	sursa necunoscuta

12	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Extindere retea canalizare (14637 m)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila				FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
13	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Reabilitare retea de canalizare (28480 m) și SPAU 4 buc.	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	26481450	132407 2	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
14	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Interceptare colectoare (3500 m) Brăila Nord și Sud	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	478368	23918	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
15	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Extindere retea canalizare - Varsatura 7190 m	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	880305	44015	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
16	BR	Brăila	Colectare ape uzate Brăila	Preluare ape uzate de la ST Chiscani	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	117000	5850	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
17	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Colector sub- presiune Grădiștea- Șuțești-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu- Cazasu-Brăila	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila - sector lanca	5875519	293776	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
18	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Colector sub- presiune Vădeni - Baldovinesti	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila - sector lanca	406161	20308	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%

19	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Statii de pompare aferente colector Grădiștea- Șuțești-Movila Miresii-Tudor Vladimirescu- Cazasu-Brăila	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	1043045	52152	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
20	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	SPAU (8 buc.Brăila Nord, 2 buc. Brăila Sud,4 buc Lacu Sarat, 1 buc. Varsatura, 8 buc. Cazasu, 5 buc Șuțești,4 buc Movila Miresii, 7 buc.Vădeni, și 1 buc.colector Vădeni- Baldovinești)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	4742371	237119	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
21	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Extindere retea de canalizare, inclusiv refulari in Municipiul Brăila Nord	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	1781764	89088	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
22	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Extindere retea de canalizare, inclusiv refulari in Municipiul Brăila Sud	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	205401	10270	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%

23	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Reabilitare canalizare menajera Municipiul Brăila Nord	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	6260042	313002	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
24	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Reabilitare canalizare menajera Municipiul Brăila Sud	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	4165352	208268	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
25	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila	Gratare electrice cu autocurățire la SPAU de pe ISPA (4 buc.)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	82400	4120	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
26	BR	Brăila	Colectare ape uzate din cluster Brăila și cluster Făurei	Punerea in siguranta a alimentarii cu energie electrica (grup electrogen) a SPAU-Sud Brăila, SPAU 1 lanca și SPAU 2 Făurei	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Dunarea Braila	130000	6500	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
27	BR	Brăila	Epurarea pelor uzate Brăila	SEAU Brăila - introducere treapta tertiara de tratare	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	4067435	162697	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
28	BR	Brăila	Epurarea pelor uzate Brăila	SEAU Brăila - instalatia de tratare , neutralizare și valorificare termica a namolului	RORW1 4-1_B4	ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila - sector lanca	10575613	423025	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%

29	BR	Ianca	Canalizare a apelor uzate - agg lanca- loc. Perisoru și Popu	Extindere rețele de canalizare (Popu și Perisoru)	ROLW1 4-1_N3	ROSI05	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	320000	16000	0	sursa necunoscuta
30	BR	Ianca	Canalizare a apelor uzate - agg lanca	Reabilitare rețea de canalizare	ROLW1 4-1_N3	ROSI05	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	425000	21250	0	sursa necunoscuta
31	BR	Ianca	Canalizare a apelor uzate - agg lanca- loc Perisoru și Popu	Infiintare rețea de canalizare = 5.430 m Perisoru ;Infiintare rețea de canalizare = 9.334 m Popu	ROLW1 4-1_N3	ROSI05	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1796220	89811	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
32	BR	Vădeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Vădeni	Infiintare sistem de canalizare agg.Vădeni (22462 m)	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	3150805	157540	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
33	BR	Vădeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Vădeni	Infiintare sistem de canalizare agg.Vădeni	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	187000	9350	0	sursa necunoscuta
34	BR	Ciocile	Canalizare a apelor uzate - agg.Ciocile	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 1-1-25_B1	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1759500	87975	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
35	BR	Ciocile	Canalizare a apelor uzate - agg.Ciocile	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 1-1-25_B1	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	586500	29325	0	sursa necunoscuta
36	BR	Tătaru	Canalizare a apelor uzate - agg.Tătaru	Infiintare sistem de canalizare agg.Tătaru	RORW1 1-1-25_B1	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	178500	8925	0	sursa necunoscuta
37	BR	Tătaru	Canalizare a apelor uzate - agg.Tătaru	Infiintare sistem de canalizare agg.Tătaru	RORW1 1-1-25_B1	ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2677500	133875	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL

38	BR	Măgureni	Canalizare a apelor uzate - agg.Măgureni	Retea de canalizare, inclusiv racorduri -agg. Măgureni (UAT Mărașu)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	928000	46400	0	sursa necunoscuta
39	BR	Măgureni	Canalizare a apelor uzate - agg.Măgureni	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	66000	3300	0	sursa necunoscuta
40	BR	Movila Miresii	Canalizare a apelor uzate - Movila Miresii	Extindere retea de canalizare Movila Miresii	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04; ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2695969	215678	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
41	BR	Movila Miresii	Canalizare a apelor uzate - Movila Miresii	Reabilitare retea de canalizare Movila Miresii (reabilitare 1992m)	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04; ROIL07	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	353177	17659	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
42	BR	Insurăței	Canalizare a apelor uzate Insurăței	Colector sub-presiune Ulmu-Zavoaia-SEAU Insurăței = 26005 m	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1802572	90129	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
43	BR	Insurăței	Canalizare a apelor uzate Insurăței	Retea de canalizare (extindere retea de canalizare 9453 m inclusiv refulare)	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	715603	35780	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
44	BR	Insurăței	Canalizare a apelor uzate Insurăței	Colector sub-presiune Lanurile-Viziru	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	180000	9000	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL

45	BR	Insurăței	Canalizare a apelor uzate Insurăței	Statii de pompare	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	104000	5200	0	FC=85%; 13%-BS si 2% -BL
46	BR	Făurei	Canalizare a și epurarea apelor uzate - Făurei	Statie de pompare ape uzate(1buc.Perisoru,3buc.Pl opu,5 buc.Mircea Vodă,,1 buc. Filipesti)	RORW1 2-1-82_B6	ROIL06	1,1	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1155594	57780	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
47	BR	Făurei	Canalizare a și epurarea apelor uzate - Făurei	Retea de canalizare (reabilitare retea de canalizare)	RORW1 2-1-82_B6	ROIL06	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	1168000	58400	0	sursa necunoscuta
48	BR	Făurei	Canalizare a apelor uzate - agg.Făurei	SEAU Făurei - bazin de omogenizare și SPAU = 1 buc.	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA	CUP Braila	189691	7588	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
49	BR	Bărăganu	Canalizare a apelor uzate - agg.Bărăganu	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 1-1-25_B1	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	1253750	62688	0	sursa necunoscuta
50	BR	Bărăganu	Canalizare a apelor uzate - agg.Bărăganu	Infiintare sistem de canalizare (29.184 m, inclusiv refulare)	RORW1 1-1-25_B1	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2530994	126550	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
51	BR	Bărăganu	Canalizare a apelor uzate - agg.Bărăganu	Colector Bărăganu SEAU Insurăței = 13.794 m	RORW1 1-1-25_B1	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1650396	66016	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%

52	BR	Bărăganu	Canalizare a apelor uzate - agg.Bărăganu	SPAU (1buc.Colector sub-presiune Bărăganu-SEAU Insurăței,2 buc.Colector Ulmu-Zavoia-SEAU Insurăței,6 buc.UAT Bărăganu,4 buc.UAT Insurăței,1 buc.UAT Zavoia,2 buc.UAT Ulmu)	RORW1 1-1-25_B1	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1552155	77608	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
53	BR	Cazasu	Colectarea apelor uzate - Cazasu	Extindere sistem de canalizare Cazasu	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	316200	15810	0	sursa necunoscuta
54	BR	Cazasu	Colectarea apelor uzate - Cazasu	Infiintare sistem de canalizare Cazasu (23313 m)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	3040630	152031	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
55	BR	Cazasu	Colectarea apelor uzate - Cazasu	Extindere sistem de canalizare Cazasu	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	888250	44412	0	sursa necunoscuta
56	BR	Grădiștea	Canalizare a apelor uzate - agg.Grădiștea	Infiintare sistem de canalizare (Grădiștea, Ibrianu și Maraloiu)	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04; ROSI05	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2996250	149812	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
57	BR	Grădiștea	Canalizare a apelor uzate - agg.Grădiștea	Infiintare sistem de canalizare (Grădiștea, Ibrianu și Maraloiu)	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04; ROSI05	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	998750	49938	0	sursa necunoscuta

58	BR	Surdila Gaiseanca	Canalizare a apelor uzate - agg.Surdila Gaiseanca	Infiintare sistem de canalizare - agg.Surdila Gaiseanca	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2065500	103275	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
59	BR	Șuțești	Canalizare a apelor uzate - agg.Șuțești	Infiintare sistem de canalizare agg.Șuțești	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2453894	122695	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
60	BR	Tufești	Canalizare a apelor uzate - agg.Tufești	Reabilitare retea de canalizare, inclusiv racorduri agg Tufești	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	2000000	100000	0	sursa necunoscuta
61	BR	Victoria	Canalizare a apelor uzate - agg.Victoria	Infiintare retea de canalizare agg.Victoria	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	1680000	84000	0	sursa necunoscuta
62	BR	Victoria	Canalizare a apelor uzate - agg.Victoria	Infiintare retea de canalizare agg.Victoria	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2080000	104000	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
63	BR	Victoria	Canalizare a apelor uzate - agg.Victoria	Statie de pompare ape uzate	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
64	BR	Lanurile	Canalizare a apelor uzate - agg.Lanurile	Infiintare retea de canalizare in agg.Lanurile	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2244000	112200	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
65	BR	Lanurile	Canalizare a apelor uzate - agg.Lanurile	Retea de canalizare in loc. Lanurile (agg.Viziru) - etapă I 2014-2021	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	943500	47175	0	sursa necunoscuta

66	BR	Unirea	Canalizare a apelor uzate - agg.Unirea	Retea de canalizare,incl usiv racorduri in agg.Unirea	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	1240000	62000	0	sursa necunoscuta
67	BR	Unirea	Canalizare a apelor uzate - agg.Unirea	Canal colector Unirea-Silistraru	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	146250	7312	0	sursa necunoscuta
68	BR	Vișani	Canalizare a apelor uzate - agg.Vișani	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1402500	70125	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
69	BR	Vișani	Canalizare a apelor uzate - agg.Vișani	Infiintare sistem de canalizare -- agg.Vișani	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CUP Braila	552500	27625	0	sursa necunoscuta
70	BR	Scorțaru Nou	Canalizare a apelor uzate - agg.Scorțaru Nou	Infiintare retea de canalizare agg.Scorțaru Nou	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	968000	48400	0	sursa necunoscuta
71	BR	Gara Ianca	Canalizare a apelor uzate - agg.Gara Ianca	Colector principal/Conducte de refulare (Conducta de refulare) - agg.Gara Ianca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	33750	1688	0	sursa necunoscuta
72	BR	Gara Ianca	Canalizare a apelor uzate - agg.Gara Ianca	Statie de pompare ape uzate - agg.Gara Ianca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta
73	BR	Gara Ianca	Canalizare a apelor uzate - agg.Gara Ianca	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Gara Ianca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	152000	7600	0	sursa necunoscuta

74	BR	Traian	Canalizare a apelor uzate - agg.Traian	Infiintare retea de canalizare agg.Traian	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1832000	91600	0	sursa necunoscuta
75	BR	Mărașu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mărașu	Retea de canalizare, loc.Mărașu agg.Mărașu	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1062400	53120	0	sursa necunoscuta
76	BR	Mărașu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mărașu	Conducta de refulare	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	159750	7988	0	sursa necunoscuta
77	BR	Mărașu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mărașu	Statie de pompare ape uzate	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	45000	2250	0	sursa necunoscuta
78	BR	Mărașu	Epurarea apelor uzate - agg.Mărașu	Statie de epurare pt cca 5000 le	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1250000	50000	0	sursa necunoscuta
79	BR	Plopi	Canalizarre a apelor uzate - PLOPI	Retea de canalizare, inclusiv racorduri -agg. Măgureni	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	664000	33200	0	sursa necunoscuta
80	BR	Plopi	Canalizarre a apelor uzate - PLOPI	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	18000	900	0	sursa necunoscuta
81	BR	Țăcău	Canalizarre a apelor uzate - Țăcău	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	662400	33120	0	sursa necunoscuta
82	BR	Țăcău	Canalizarre a apelor uzate - Țăcău	Conducta de refulare	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	704000	35200	0	sursa necunoscuta

83	BR	Țăcău	Canalizarrea apelor uzate - Țăcău	Statie de pompare ape uzate	RORW14-1_B4	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta
84	BR	Vameșu	Canalizare a apelor uzate - agg.Vameșu	Infiintare retea de canalizare agg.Vameșu	RORW14-1_B4	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	120000	6000	0	sursa necunoscuta
85	BR	Vameșu	Canalizare a apelor uzate - agg.Vameșu	Fose septice	RORW14-1_B4	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	12000	600	0	sursa necunoscuta
86	BR	Jugureanu	Canalizare a și epurarea apelor uzate - agg.Jugureanu	Infiintare retea de canalizare in loc.Jugureanu	RORW14-1_B4	Fără corp de apă subterană asociat	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1728000	86400	0	sursa necunoscuta
87	BR	Jugureanu	Canalizare a și epurarea apelor uzate - agg.Jugureanu	Canal colector - agg.Jugureanu	RORW14-1_B4	Fără corp de apă subterană asociat	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	80500	4025	0	sursa necunoscuta
88	BR	Romanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Romanu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Romanu	RORW14-1_B4	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1108800	55440	0	sursa necunoscuta
89	BR	Romanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Romanu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Romanu	RORW14-1_B4	ROIL04	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1108000	55400	0	sursa necunoscuta

90	BR	Zăvoaia	Canalizare a și epurarea apelor uzate - agg.Zavoai a	Infiintare sistem de canalizare (18187 m inclusiv refulare)	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09; ROIL06	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1689158	84458	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
91	BR	Zăvoaia	Canalizare a și epurarea apelor uzate - agg.Zavoai a	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09; ROIL06	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	871250	43562	0	sursa necunoscuta
92	BR	Brăila	Canalizare a apelor uzate - Lacu Sarat	Conducta de refulare	FCA	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	94500	4725	0	sursa necunoscuta
93	BR	Brăila	Canalizare a apelor uzate - Lacu Sarat	Statie de pompare ape uzate	FCA	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	48000	2400	0	sursa necunoscuta
94	BR	Brăila	Canalizare a apelor uzate - Lacu Sarat	Infiintare retea de canalizare - Lacu Sarat 14412m	FCA	ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1689740	84487	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
95	BR	Făurei Sat	Canalizare a apelor uzate - agg.Făurei Sat	Infiintare retea de canalizare agg.Făurei Sat	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	544000	27200	0	sursa necunoscuta
96	BR	Făurei Sat	Canalizare a apelor uzate - agg.Făurei Sat	Canal colector - agg.Făurei Sat	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	52500	2625	0	sursa necunoscuta

97	BR	Berteștii de Jos	Canalizare a apelor uzate - cluster Bertești	Colector sub-presiune Ciocile-Chichinetu-Coltea-Tătaru-Bărăganu-Victoria-SEAU Bertești	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	4672500	233625	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
98	BR	Berteștii de Jos	Canalizare a apelor uzate - cluster Bertești	Statii de pompare	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	364000	18200	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
99	BR	Berteștii de Jos	Epurarea apelor uzate - agg.Bertești	SEAU Bertești (SE noua)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	3276500	131060	0	FC-85%; 13%-BS si 2% -BL
100	BR	Bordei Verde	Colectarea apelor uzate - agg.Bordei Verde	Infiintare retea de canalizare - agg.Bordei Verde	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1443200	72160	0	sursa necunoscuta
101	BR	Constantin Gabrielescu	Colectarea apelor uzate - agg.Constantin Gabrielescu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	980000	49000	0	sursa necunoscuta
102	BR	Constantin Gabrielescu	Colectarea apelor uzate - agg.Constantin Gabrielescu	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	78000	3900	0	sursa necunoscuta
103	BR	Frecăței	Canalizare a apelor uzate - agg.Frecăței	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	560000	28000	0	sursa necunoscuta

104	BR	Frecăței	Canalizare a apelor uzate - agg.Frecăței	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	60000	3000	0	sursa necunoscuta
105	BR	Gemenele	Canalizare a apelor uzate - agg.Gemenele	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Gemenele	RORW1 4-1_B4	ROIL04; ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1968000	98400	0	sursa necunoscuta
106	BR	Găvani	Canalizare a apelor uzate - Găvani	Retea de canalizare Gavani (agg.din com. Gemenele) - etapă dupa 2020	RORW1 4-1_B4	ROIL04; ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	592000	29600	0	sursa necunoscuta
107	BR	Racovița	Canalizare a apelor uzate - agg.Racovița	Conducta de refulare Racovița-Custura	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	27000	1350	0	sursa necunoscuta
108	BR	Racovița	Canalizare a apelor uzate - agg.Racovița	Statie de pompare ape uzate	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta
109	BR	Racovița	Canalizare a apelor uzate - agg.Racovița	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Racovița	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	792000	39600	0	sursa necunoscuta
110	BR	Corbeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbeni	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Corbeni	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	315200	15760	0	sursa necunoscuta
111	BR	Corbeni	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbeni	Fose septice	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	24000	1200	0	sursa necunoscuta

112	BR	Custura	Canalizare a apelor uzate - agg.Custura	Conducta de refulare Custura-Grădiștea	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	155700	7785	0	sursa necunoscuta
113	BR	Custura	Canalizare a apelor uzate - agg.Custura	Statie de pompare ape uzate	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta
114	BR	Custura	Canalizare a apelor uzate - agg.Custura	Retea de canalizare, inclusiv racorduri Custura	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	808000	40400	0	sursa necunoscuta
115	BR	Râmnicelu	Canalizare a apelor uzate - agg.Râmnicelu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Râmnicelu	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1968000	98400	0	sursa necunoscuta
116	BR	Constantinesti	Canalizare a apelor uzate - agg.Constantinesti	Infiintare retea de canalizare agg.Constantinesti	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	336000	16800	0	sursa necunoscuta
117	BR	Constantinesti	Canalizare a apelor uzate - agg.Constantinesti	Fose septice	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	24000	1200	0	sursa necunoscuta
118	BR	Mihail Kogălniceanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihail Kogălniceanu - loc.Mihail Kogălniceanu (din Râmnicelu)	Infiintare retea de canalizare agg.Mihail Kogălniceanu-Râmnicelu	RORW1 4-1_B4	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	352000	17600	0	sursa necunoscuta

119	BR	Mihail Kogălniceanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihail Kogălniceanu - loc.Mihail Kogălniceanu (din Râmnicelu)	Fose septice - agg. Mihail Kogălniceanu - Râmnicelu	RORW1 4-1_B4	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	24000	1200	0	sursa necunoscuta
120	BR	Mihail Kogălniceanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihail Kogălniceanu (din Sutești)	Infiintare sistem de canalizare agg.Mihail Kogălniceanu	RORW1 4-1_B4	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	304000	15200	0	sursa necunoscuta
121	BR	Mihail Kogălniceanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihail Kogălniceanu(din com Sutești)	Infiintare sistem de canalizare agg.Mihail Kogălniceanu	RORW1 4-1_B4	ROIL04	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	296000	14800	0	sursa necunoscuta
122	BR	Boarca	Canalizare a apelor uzate - agg.Boarca	Infiintare retea de canalizare agg..Boarca	RORW1 4-1_B4	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	264000	13200	0	sursa necunoscuta
123	BR	Boarca	Canalizare a apelor uzate - agg.Boarca	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	18000	900	0	sursa necunoscuta
124	BR	Oancea	Canalizare a apelor uzate - agg.Oancea	Canal colector din localitate pana la colectorul Maxineni-Brăila	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	148500	7425	0	sursa necunoscuta
125	BR	Oancea	Canalizare a apelor uzate - agg.Oancea	Statie pompare ape uzate	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	25000	1250	0	sursa necunoscuta

126	BR	Oancea	Canalizare a apelor uzate - agg.Oancea	Retea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Oancea	RORW1 2-1-82_B6	ROIL04	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	761600	38080	0	sursa necunoscuta
127	BR	Sihleanu	Canalizare a apelor uzate - agg.Sihleanu	Infiintare retea de canalizare agg.Sihleanu	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	718400	35920	0	sursa necunoscuta
128	BR	Gurguieti	Canalizare a apelor uzate - agg.Gurguieti	Canal colector Gurguieti	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35100	1755	0	sursa necunoscuta
129	BR	Gurguieti	Canalizare a apelor uzate - agg.Gurguieti	Statie de pompare ape uzate Gurguieti	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	25000	1250	0	sursa necunoscuta
130	BR	Gurguieti	Canalizare a apelor uzate - agg.Gurguieti	Infiintare retea de canalizare agg.Gurguiesti	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	556800	27840	0	sursa necunoscuta
131	BR	Mărtăcești	Canalizare a apelor uzate - agg.Mărtăcești	Infiintare retea de canalizare agg.Mărtăcești	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	472000	23600	0	sursa necunoscuta
132	BR	Tichilești	Canalizare a apelor uzate - Tichilești	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	638860	31943	0	sursa necunoscuta
133	BR	Tichilești	Canalizare a apelor uzate - Tichilești	Infiintare sistem de canalizare (17.217 m)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2273343	113667	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%

134	BR	Pietroiu	Canalizare a apelor uzate - agg.Pietroiu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri in agg.Pietroiu	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	616000	30800	0	sursa necunoscuta
135	BR	Pietroiu	Canalizare a apelor uzate - agg.Pietroiu	Canal colector Pietroiu-Baldovinesti	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	51250	2562	0	sursa necunoscuta
136	BR	Viziru	Canalizare a apelor uzate - agg.Viziru	Reabilitare statie de pompare ape uzate	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	15000	750	0	sursa necunoscuta
137	BR	Viziru	Canalizare a apelor uzate - agg.Viziru	Reabilitare retea de canalizare, inclusiv racorduri	RORW1 4-1_B4	ROIL07; RODL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1920000	96000	0	sursa necunoscuta
138	BR	Agaua	Canalizare a apelor uzate - Agaua	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1062400	53120	0	sursa necunoscuta
139	BR	Agaua	Canalizare a apelor uzate - Agaua	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	60000	3000	0	sursa necunoscuta
140	BR	Salcia	Canalizarre a apelor uzate - Salcia	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	56000	2800	0	sursa necunoscuta
141	BR	Salcia	Canalizarre a apelor uzate - Salcia	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	6000	300	0	sursa necunoscuta
142	BR	Titcov	Canalizarre a apelor uzate - Titcov	Retea de canalizare, inclusiv racorduri	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	238400	11920	0	sursa necunoscuta
143	BR	Titcov	Canalizarre a apelor uzate - Titcov	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	18000	900	0	sursa necunoscuta

144	BR	Cistia	Canalizare a apelor uzate - Cistia	Colectare/epurare ape uzate CISTIA (agg < 2000 le din com.Frecăței)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	Primaria Frecatei	1920	96	0	sursa necunoscuta
145	BR	Stoienesti	Canalizare a apelor uzate - Stoienesti	Colectare/epurare ape uzate Stoienesti (Iagg < 2000 le din com.Frecăței)	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	Primaria Frecatei	3600	180	0	sursa necunoscuta
146	BR	Băndoiu	Canalizare a apelor uzate - agg.Băndoiu	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	499200	24960	0	sursa necunoscuta
147	BR	Băndoiu	Canalizare a apelor uzate - agg.Băndoiu	Colector principal	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	192000	9600	0	sursa necunoscuta
148	BR	Măxineni	Canalizare a apelor uzate - agg.Măxineni	Infiintare sistem de canalizare	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1776000	88800	0	sursa necunoscuta
149	BR	Corbu Nou	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbu Nou	Rețea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Corbu Nou	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	1568000	78400	0	sursa necunoscuta
150	BR	Corbu Nou	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbu Nou	Statie de pompare ape uzate	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta
151	BR	Corbu Nou	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbu Nou	Conducta de refulare din localitate pana la colectorul general	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	72000	3600	0	sursa necunoscuta

152	BR	Corbu Vechi	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbu Vechi	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Corbu Vechi	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	464000	23200	0	sursa necunoscuta
153	BR	Corbu Vechi	Canalizare a apelor uzate - agg.Corbu Vechi	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	36000	1800	0	sursa necunoscuta
154	BR	Latinu	Canalizare a apelor uzate - agg.Latinu	Infiintare sistem de canalizare agg.Latinu	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1776000	88800	0	sursa necunoscuta
155	BR	Voinești	Canalizare a apelor uzate - agg.Voinești	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Voinești	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	336000	16800	0	sursa necunoscuta
156	BR	Voinești	Canalizare a apelor uzate - agg.Voinești	Fose septice	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	24000	1200	0	sursa necunoscuta
157	BR	Mircea Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Mircea Vodă	Extindere retea de canalizare Mircea Vodă	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	312000	15600	0	sursa necunoscuta
158	BR	Mircea Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Mircea Vodă	Extindere retea de canalizare Filipești	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	480000	24000	0	sursa necunoscuta
159	BR	Mircea Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Mircea Vodă	Infiintare retea de canalizare Mircea Vodă- 27265 m	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	3370877	168544	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%

160	BR	Mircea Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Mircea Vodă	Infiintare retea de canalizare Filipesti 4042 m	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	597172	29859	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
161	BR	Esna	Canalizare a apelor uzate - agg.Esna	Retea de canalizare agg.Esna	RORW1 4-1_B4	ROIL04; ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	344000	17200	0	sursa necunoscuta
162	BR	Țepeș Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Țepeș Vodă	Retea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Țepeș Vodă	RORW1 4-1_B4	ROIL04; ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1144000	57200	0	sursa necunoscuta
163	BR	Țepeș Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Țepeș Vodă	Canal colector	RORW1 4-1_B4	ROIL04; ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	91250	4562	0	sursa necunoscuta
164	BR	Salcia Tudor	Canalizare a apelor uzate - agg.Salcia Tudor	Infiintare retea de canalizare-agg.Salcia Tudor	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1304000	65200	0	sursa necunoscuta
165	BR	Salcia Tudor	Canalizare a apelor uzate - agg.Salcia Tudor	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	96000	4800	0	sursa necunoscuta
166	BR	Ariciu	Canalizare a apelor uzate - agg.Ariciu	Infiintare retea de canalizare-agg.Ariciu	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	376000	18800	0	sursa necunoscuta
167	BR	Ariciu	Canalizare a apelor uzate - agg.Ariciu	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	30000	1500	0	sursa necunoscuta

168	BR	Cuza Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Cuza Vodă (din Salcia Tudor)	Infiintare retea de canalizare-agg.Cuza Vodă	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1096000	54800	0	sursa necunoscuta
169	BR	Cuza Vodă	Canalizare a apelor uzate - agg.Cuza Vodă (din Salcia Tudor)	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	78000	3900	0	sursa necunoscuta
170	BR	Cuza Vodă	Canalizare a apelor uzate - Cuza Vodă (Stancuța)	Infiintare retea de canalizare in agg.Cuza Vodă	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	688000	34400	0	sursa necunoscuta
171	BR	Cuza Vodă	Canalizare a apelor uzate - Cuza Vodă (Stancuța)	Infiintare retea de canalizare in agg.Cuza Vodă	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	2000000	100000	0	sursa necunoscuta
172	BR	Gulianca	Canalizare a apelor uzate - agg.Gulianca	Infiintare retea de canalizare-agg.Gulianca	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	616000	30800	0	sursa necunoscuta
173	BR	Gulianca	Canalizare a apelor uzate - agg.Gulianca	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	42000	2100	0	sursa necunoscuta
174	BR	Olăneasca	Canalizare a apelor uzate - agg.Olăneasca	Infiintare retea de canalizare-agg.Olăneasca	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	672000	33600	0	sursa necunoscuta

175	BR	Olăneasca	Canalizare a apelor uzate - agg.Olăneasca	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	48000	2400	0	sursa necunoscuta
176	BR	Pitulați	Canalizare a apelor uzate - agg.Pitulați	Infiintare retea de canalizare agg.Pitulați	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	912000	45600	0	sursa necunoscuta
177	BR	Pitulați	Canalizare a apelor uzate - agg.Pitulați	Canal colector Pitulați - Scortaru	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	49000	2450	0	sursa necunoscuta
178	BR	Siliștea	Canalizare a apelor uzate - agg.Siliștea	Canal colector Siliștea-Muchea	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	56000	2800	0	sursa necunoscuta
179	BR	Siliștea	Canalizare a apelor uzate - agg.Siliștea	Statie de pompare ape uzate Siliștea	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	25000	1250	0	sursa necunoscuta
180	BR	Siliștea	Canalizare a apelor uzate - agg.Siliștea	Infiintare retea de canalizare agg.Siliștea	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1088000	54400	0	sursa necunoscuta
181	BR	Cotu Lung	Canalizare a apelor uzate - agg.Cotu Lung	Infiintare retea de canalizare agg.Cotu Lung	RORW1 2-1_B9	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	372800	18640	0	sursa necunoscuta
182	BR	Cotu Lung	Canalizare a apelor uzate - agg.Cotu Lung	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	24000	1200	0	sursa necunoscuta
183	BR	Cotu Mihalea	Canalizare a apelor uzate - agg.Cotu Mihalea	Infiintare retea de canalizare agg.Cotu Mihalea	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1536000	76800	0	sursa necunoscuta

184	BR	Cotu Mihalea	Canalizare a apelor uzate - agg.Cotu Mihalea	Fose septice	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	12000	600	0	sursa necunoscuta
185	BR	Mucea	Canalizare a apelor uzate - agg.Mucea	Infiiintare retea de canalizare agg.Mucea	RORW1 2-1_B9	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	409600	20480	0	sursa necunoscuta
186	BR	Stancuța	Canalizare a apelor uzate agg. Stancuța	Extinderea retea de canalizare agg.Stancuța	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	504000	25200	0	sursa necunoscuta
187	BR	Stancuța	Canalizare a apelor uzate agg. Stancuța	Canalizare in sistem centralizat și statie de epurare in localitatea Stancuța	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2017	MLPDA	Primaria Stancuta	973724	48686	0	BS
188	BR	Stancuța	Canalizare a apelor uzate agg. Stancuța	Extinderea retea de canalizare agg.Stancuța	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	1032000	51600	0	sursa necunoscuta
189	BR	Stanca	Canalizare a apelor uzate - agg.Stanca	Extindere retea de canalizare in agg.Stanca	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	416000	20800	0	sursa necunoscuta
190	BR	Stanca	Canalizare a apelor uzate - agg.Stanca	Extindere retea de canalizare in agg.Stanca	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	368000	18400	0	sursa necunoscuta
191	BR	Albina	Canalizare a apelor uzate - agg.Albina	Infiiintare retea de canalizare agg.Albina	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	376000	18800	0	sursa necunoscuta
192	BR	Albina	Canalizare a apelor uzate - agg.Albina	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	30000	1500	0	sursa necunoscuta

193	BR	Silistraru	Canalizare a apelor uzate - agg.Silistraru	Infiintare retea de canalizare agg.Silistraru	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1523200	76160	0	sursa necunoscuta
194	BR	Urleasca	Canalizare a apelor uzate - agg.Urleasca	Retea de canalizare, inclusiv racorduri agg.Urleasca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1084800	54240	0	sursa necunoscuta
195	BR	Urleasca	Canalizare a apelor uzate - agg.Urleasca	Canal colector Urleasca - Tepes Voda	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	67500	3375	0	sursa necunoscuta
196	BR	Caldaruşa	Canalizare a apelor uzate - agg.Caldaruşa	Infiintare retea de canalizare agg.Caldaruşa	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	296000	14800	0	sursa necunoscuta
197	BR	Caldaruşa	Canalizare a apelor uzate - agg.Caldaruşa	Fose septice	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	24000	1200	0	sursa necunoscuta
198	BR	Tudor Vladimirescu	Canalizare a apelor uzate - agg.Tudor Vladimirescu	Infiintare retea de canalizare agg.Tudor Vladimirescu	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	840000	42000	0	sursa necunoscuta
199	BR	Tudor Vladimirescu	Canalizare a apelor uzate - agg.Tudor Vladimirescu	Infiintare retea de canalizare agg.Tudor Vladimirescu	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	720000	36000	0	sursa necunoscuta
200	BR	Scorţaru Vechi	Canalizare a apelor uzate - agg.Scorţaru Vechi	Infiintare retea de canalizare agg.Scorţaru Vechi	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	968000	48400	0	sursa necunoscuta

201	BR	Scorțaru Vechi	Canalizare a apelor uzate - agg.Scorțaru Vechi	Infiintare retea de canalizare agg.Scorțaru Vechi	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	856000	42800	0	sursa necunoscuta
202	BR	Comăneasca	Canalizare a apelor uzate - agg.Comăneasca	Infiintare retea de canalizare agg.Comăneasca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	515200	25760	0	sursa necunoscuta
203	BR	Comăneasca	Canalizare a apelor uzate - agg.Comăneasca	Infiintare retea de canalizare agg.Comăneasca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	368000	18400	0	sursa necunoscuta
204	BR	Valea Cânepii	Canalizare a apelor uzate - agg.Valea Cânepii	Retea de canalizare in agg.Valea Cânepii	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	976000	48800	0	sursa necunoscuta
205	BR	Valea Cânepii	Canalizare a apelor uzate - agg.Valea Cânepii	Canal colector Valea Cânepii - Unirea	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	90000	4500	0	sursa necunoscuta
206	BR	Mihai Bravu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihai Bravu	Infiintare retea de canalizare in agg.Mihai Bravu	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1264000	63200	0	sursa necunoscuta
207	BR	Mihai Bravu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihai Bravu	Infiintare retea de canalizare in agg.Mihai Bravu	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	736000	36800	0	sursa necunoscuta
208	BR	Mihai Bravu	Canalizare a apelor uzate - agg.Mihai Bravu	Statie de pompare ape uzate	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta

209	BR	Jirlău	Canalizare a apelor uzate - Jirlău	Extindere sistem de canalizare = 14564 m	ROLW1 2-1-82-33_B1	ROSI05	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	2339201	116960	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
210	BR	Jirlău	Canalizare a apelor uzate - Jirlău	Echipamente canal vacuum Jirlău	ROLW1 2-1-82-33_B1	ROSI05	2,6	-	2023	MLPDA	CUP Braila	1392025	69601	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
211	BR	Jirlău	Canalizare a apelor uzate - Jirlău	Infiintare sistem de canalizare	ROLW1 2-1-82-33_B1	ROSI05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	875500	43775	0	sursa necunoscuta
212	BR	Polizești	Canalizare a apelor uzate - agg.Polizești	Extindere retea de canalizare in agg.Polizești	RORW1 4-1-46_B1B	ROIL09	2,6	-	2014-2020	MLPDA	CUP Braila	280000	14000	0	sursa necunoscuta
213	BR	Oprisanești	Canalizare a apelor uzate - agg. Oprisenesti	Retea de canalizare Oprisenesti - etapă dupa 2020 -- agg. Oprisenesti	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	900000	45000	0	sursa necunoscuta
214	BR	Oprisanești	Canalizare a apelor uzate - agg. Oprisenesti	Colector principal/Conducte de refulare (Conducta de refulare Oprisenesti - lanca	RORW1 4-1_B4	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	65250	3262	0	sursa necunoscuta
215	BR	Lacu Rezii	Canalizare a apelor uzate - agg.Lacu Rezii	Colector principal/Conducte de refulare (Conducta de refulare) - agg.Lacu Rezii	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	47250	2362	0	sursa necunoscuta

216	BR	Lacu Rezii	Canalizare a apelor uzate - agg.Lacu Rezii	Statie de pompare ape uzate - agg.Lacu Rezii	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	35000	1750	0	sursa necunoscuta
217	BR	Lacu Rezii	Canalizare a apelor uzate - agg.Lacu Rezii	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Lacu Rezii	RORW1 4-1_B4	ROSI05	2,6	-	Dupa 2021	MLPDA	CUP Braila	478400	23920	0	sursa necunoscuta
218	BR	Galbenu	Canalizare a apelor uzate - agg.Galbenu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Galbenu	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1072000	53600	0	sursa necunoscuta
219	BR	Drogu	Canalizare a apelor uzate - agg.Drogu	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.-agg.Drogu	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1694400	84720	0	sursa necunoscuta
220	BR	Pântecani	Canalizare a apelor uzate - agg.Pântecani	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Pântecani	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	588800	29440	0	sursa necunoscuta
221	BR	Sătuc	Canalizare a apelor uzate - agg.Sătuc	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Sătuc	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1260800	63040	0	sursa necunoscuta
222	BR	Zamfirești	Canalizare a apelor uzate - agg.Zamfirești	Retea de canalizare, inclusiv racorduri - agg.Zamfirești	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	1051200	52560	0	sursa necunoscuta
223	BR	Dedulești	Canalizare a apelor uzate - agg.Dedulești	Conducta de refulare - agg.Dedulești	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	198000	9900	0	sursa necunoscuta

224	BR	Dedulești	Canalizare a apelor uzate - agg.Dedulești	Statie de pomapre ape uzate - agg.Dedulești	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	45000	2250	0	sursa necunoscuta
225	BR	Dedulești	Canalizare a apelor uzate - agg.Dedulești	Infiintare sistem de canalizare agg.Dedulești	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05; ROIL07	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	928000	46400	0	sursa necunoscuta
226	BR	Horia	Canalizare a apelor uzate - agg.Horia	Infiintare retea de canalizare agg.Horia	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	592000	29600	0	sursa necunoscuta
227	BR	Horia	Canalizare a apelor uzate - agg.Horia	Canal colector - agg.Horia	RORW1 2-1-82_B6	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	51250	2562	0	sursa necunoscuta
228	BR	Dedulești	Canalizare a apelor uzate - agg.Brateșu Vechi	Infiinatre retea de canalizare agg.Dedulești	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	592000	29600	0	sursa necunoscuta
229	BR	Brateșu Vechi	Canalizare a apelor uzate - agg.Brateșu Vechi	Canal colector - agg.Brateșu Vechi	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL07	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	31000	1550	0	sursa necunoscuta
230	BR	Câineni-Băi	Canalizare a apelor uzate - agg.Cainen i-Bai	Infiintare retea de canalizare in agg.Câineni-Băi	RORW1 2-1-82_B6	ROSI05	2,6	-	Dupa 2020	MLPDA	CUP Braila	728000	36400	0	sursa necunoscuta

231	PH	Lipanești	Canalizare ape uzate Lipanești și Sipotu (UAT Lipanești)	CONSTRUIR E SISTEM DE CANALIZARE și STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN SATUL Lipanești și SAT SIPOTU,COM UNA Lipanești,JUD ETUL PRAHOVA	RORW1 1-1-20- 13- 13_B1 RORW1 1-1-20- 13-13- A_B1	ROIL18	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Lipanesti	2622258	131113	0	BS, BL (97,44% si 2,56%)
232	PH	Lipanești	Canalizare ape uzate Zanfira (UAT Lipanești)	Extindere retea canalizare menajera faza 2 in com. Lipanești"" pentru sat Zanfira (0.8 km), sat Satu Nou (1.7 km), sat Lipanești 4.8 km) sat Sipotu (6.7)	RORW1 1-1-20- 13- 13_B1	ROIL18	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Lipanesti				sursa necunoscuta

233	PH	Lipanești	Epurare ape uzate Lipanești și Sipotu (UAT Lipanești)	CONSTRUIR E SISTEM DE CANALIZARE și STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN SATUL Lipanești și SAT SIPOTU, COMUNA Lipanești,JUD ETUL PRAHOVA	RORW1 1-1-20- 13- 13_B1 RORW1 1-1-20- 13-13- A_B1	ROIL18	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Lipanești				BS, BL (97,44% și 2,56%)
234	PH	Izvoarele și Schiulești	Canalizare ape uzate - agg Izvoarele și agg Schiulești	Construirea rețelilor de canalizare Izvoarele și Schiulești	RORW1 1-1-20- 13_B2; RORW1 1-1-20- 13-7_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-		MLPDA	Primaria Izvoarele	99544	39543	0	AFM (BS- 74% și BL- 26%)
235	PH	Izvoarele și Schiulești	Epurare ape uzate - agg Izvoarele și agg Schiulești	Construire statie de epurare	RORW1 1-1-20- 13_B2; RORW1 1-1-20- 13-7_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-		MLPDA	Primaria Izvoarele	194678	17034	0	AFM (BS- 74% și BL- 26%)
236	PH	Homorâciu	Canalizare și epurare ape uzate Homorâciu (UAT Izvoarele)	Extinderea rețelilor de canalizare - 10 km pt loc Homorâciu și Malu Vanat - epurarea apelor uzate in SEAU Teisani	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Izvoarele	3978000	198900	0	sursa necunoscuta
237	PH	Florești și Catina	Canalizare și epurare ape uzate agg Florești și Catina	Extinderea unei rețele de canalizare de cca 3.719 m	RORW1 1-1- 20_B4A	ROIL15	1,1	-	2023	MLPDA	CL Floresti	392503	19625	0	FEADR

238	PH	Florești	Canalizare și epurare ape uzate agg Floresti și Catina	Statie noua epurare 4000 l.e. in Floresti	RORW1 1-1-20_B4A	ROIL15	1,1	-		MLPDA	CL Floresti	801600	32064	0	FEADR
239	PH	Olari	Canalizare ape uzate agg Olari	Statie de epurare noua - 4500 l.e. (incl. Independenta, Palanca, Buda din alte agg)	RORW1 1-1-20-15_B1	ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria comunei Olari	1125000	56250	0	sursa necunoscuta
240	PH	Olari	Canalizare ape uzate agg Olari	Construirea rețelei de canalizare - 15 km	RORW1 1-1-20-15_B1	ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria comunei Olari	2700000	135000	0	sursa necunoscuta
241	PH	Batrani	Canalizare ape uzate Batrani (UAT Batrani)	Extindere și modernizare rețea de apă și canalizare în comuna Bătrâni, județul Prahova	RORW1 2-1-82-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria comunei Batrani	1047686	52384	0	BS si BL
242	PH	Batrani	Canalizare ape uzate Batrani (UAT Batrani)	Construcie retea de distributie apă potabila și infiintare canalizare și statie epurare in com.Batrani (retea de canalizare in lungine de 19.52 km	RORW1 2-1-82-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria comunei Batrani	590395	45415	0	BS

243	PH	Batrani	Epurare ape uzate Batrani (UAT Batrani)	Construcie retea de distributie apă potabila și infiintare canalizare și statie epurare in com.Batrani (SEAU cu capăcitatea de epurare 400 mc/zi - evacuarea apelor uzate epurate in raul Batraneanca)	RORW1 2-1-82- 22_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria comunei Batrani	90830	12111	0	BS
244	PH	Provita	Canalizare și epurare ape uzate Provița de Jos	Construirea rețelei de canalizare - 11,167 km - loc. com Provita de Jos	RORW1 1-1-16- 4_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Provita de Jos	1183590	59180	0	sursa necunoscuta
245	PH	Provita	Canalizare și epurare ape uzate Provița de Jos	Statii de pompare apă uzata 6 buc.	RORW1 1-1-16- 4_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Provita de Jos				sursa necunoscuta
246	PH	Provita	Epurare ape uzate Provița de Jos	Construcie statie de epurare ape uzate - Q=500 mc/zi	RORW1 1-1-16- 4_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Provita de Jos	461688	18468	0	sursa necunoscuta
247	PH	Provita	Canalizare și epurare ape uzate - agg Provita (form din vechea Provita de Jos și Provita de Sus)	Construirea rețelei de canalizare - 21,5 km - loc com Provita de Jos	RORW1 1-1-16- 4_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Provita de Jos	4276350	213818	0	sursa necunoscuta

248	PH	Provita	Canalizare și epurare ape uzate - agg Provita (form din vechea Provita de Jos și Provita de Sus)	Construirea rețelei de canalizare - 29 km - loc com Provita de Sus	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	CL Provita de Sus	5768100	288405	0	sursa necunoscuta
249	PH	Provita	Canalizare și epurare ape uzate - agg Provita (form din vechea Provita de Jos și Provita de Sus)	Construcție stație de epurare ape uzate - 4500 l.e.	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Provita de Jos si CL Provita de Sus	1243130	49725	0	sursa necunoscuta
250	PH	Adunati	Canalizare ape uzate - Adunati	Construirea rețelei de canalizare Adunati	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	4050000	202500	0	FC, BS, BL, SP
251	PH	Adunati	Epurare ape uzate - Adunati	Construcție stație de epurare ape uzate Adunati (2400 l.e.)	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	600000	24000	0	FC, BS, BL, SP
252	PH	Pacureti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Pacureti	Construirea rețelei de canalizare - 30 km (doar pt loc din UAT Pacureti)	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	CL Pacureti	5967000	298350	0	sursa necunoscuta

253	PH	Pacureti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Pacureti	Construcție stație de epurare ape uzate - 2790 l.e. (va deservi și loc Magura din com Soimari care acum face parte din agg Pacureti)	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	CL Pacureti	770740	30830	0	sursa necunoscuta
254	PH	Tinosu	Canalizare ape uzate - agg Tinosu	Construire rețelilor de canalizare - 8.015 km	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Tinosu	1734559	86728	0	95%-Bs si 5%-BL
255	PH	Tinosu	Epurare ape uzate - agg Tinosu	Construcție stație de epurare - 2383 l.e. (evacuare ape uzate epurate în raul Prahova)	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Tinosu	578186	28909	0	95%-Bs si 5%-BL
256	PH	Tinosu	Canalizare ape uzate - agg Tinosu	Extindere rețea canalizare 4 km	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tinosu				sursa necunoscuta
257	PH	Stefesti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Stefesti	Construirea rețelei de canalizare - 14.5 km - epurarea apelor uzate în viitoarea SEAU Varbilau	RORW1 1-1-20-13-11_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
258	PH	Gura Vadului	Canalizare ape uzate - agg Gura Vadului	Rețea de canalizare pentru satul Tohani	RORW1 1-1-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Gura Vadului				sursa necunoscuta

259	PH	Gura Vadului	Canalizare ape uzate - agg Gura Vadului	Extindere retea de canalizare pentru satul Persunari L=5km și 5 SPAU	RORW1 1-1- 22_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Gura Vadului	404535	47711	0	BS
260	PH	Gura Vadului	Epurare ape uzate - agg Gura Vadului	Extinderea SEAU	RORW1 1-1- 22_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Gura Vadului	625000	25000	0	sursa necunoscuta
261	PH	Gornet Cricov	Canalizare ape uzate - agg Gornet Cricov	Construirea rețelei de canalizare - 13 km (conform MP 2014, apele uzate vor fi epurate in SEAU Mocesti)	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROIL18	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Gornet Cricov	2340000	117000	0	sursa necunoscuta
262	PH	Cocorastii Colt	Canalizare ape uzate UAT Cocorastii Colt (fara Piatra)	Sistem de canalizare și statie de epurare ape uzate in satul Cocorastii Colt, com.Cocorasti i Colt, jud.Prahova (canalizare=6. 3 km, 150 racorduri și SEAU cu capăcitate epurare 2700 le)	RORW1 1-1-16- 5_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Comunei Cocorasti i Colt	3357437	167872	0	BS si BL

263	PH	Cocorastii Colt	Epurare ape uzate UAT Cocorastii Colt (fara Piatra)	Sistem de canalizare și statie de epurare ape uzate in satul Cocorastii Colt, com.Cocorasti i Colt, jud.Prahova (canalizare=6.3 km, 150 racorduri și SEAU cu capacitate epurare 2700 le)	RORW1 1-1-16-5_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Comunei Cocorasti i Colt	459773	18391	0	FEADR si BL
264	PH	Soimari	Canalizare ape uzate - agg Soimari	Construirea rețelei de canalizare - 20 km (doar pentru loc. din UAT Soimari, inclusiv loc.Magura care face parte din agg Pacureti)	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Soimari	3978000	198900	0	sursa necunoscuta
265	PH	Soimari	Epurare ape uzate - agg Soimari	SE noua - 7050 l.e. (doar pt loc din agg Soimari)	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Soimari	1947560	77902	0	sursa necunoscuta

266	PH	Baltesti - Podenii Noi , Pacureti și Soimari	Canalizare cluster-ul Carbonești - Pacureti-Baltesti	Executie rețele de canalizare in Clusterul Carbonești-Pacureti-Baltesti (evacuare SEAU Baltesti) cca 77km	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
267	PH	Baltesti - Podenii Noi	Canalizare ape uzate - Podenii Noi	Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi (fara Podu lui Galben)	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Podenii Noi	2880000	144000	0	99%-BS si 1%-BL
268	PH	Baltesti - Podenii Noi	Epurare ape uzate - Podenii Noi	Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi (SEAU=5000 le)	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Podenii Noi si Primaria Baltesti	720000	28800	0	99%-BS si 1%-BL
269	PH	Baltesti - Podenii Noi	Epurare ape uzate - Podenii Noi	Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Podenii Noi (SEAU=5000 le)	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Podenii Noi	720000	28800	0	99%-BS si 1%-BL

270	PH	Dumbravesti	Canalizare și epurare ape uzate Dumbravesti	Construirea rețelei de canalizare - 9.59 km (Dumbravesti, Gavanel și Malaestii de Jos)	RORW1 1-1-20-13-11_B1	ROIL18	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Dumbravesti	2281284	114064	0	BS si BL
271	PH	Dumbravesti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Dumbravesti	Construcție stație de epurare ape uzate (1371 le) satele Dumbravesti, Gavanel și Malaestii de Jos	RORW1 1-1-20-13-11_B1	ROIL18	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Dumbravesti	570321	22813	0	BS si BL
272	PH	Drajna	Canalizare ape uzate Drajna	Modernizare și extindere rețea de canalizare și SE in satul Drajna De Jos" are aviz 2541/12.09.2019 și cuprind extindere canalizare L=10.1 km	RORW1 1-1-20-13-8_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Drajna	2370000	118500	0	BS si BL

273	PH	Drajna	Canalizare ape uzate Drajna	Infiintare sistem canalizare Drajna de Jos 7161 m aviz 2577/5.12.201 9 "Infiintare sistem de canalizare in sat Drajna de Jos, com Drajna"retea L=7161m și SE 2341 Qmax 3.52 l/s	RORW1 1-1-20- 13-8_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Drajna	929000	46450	0	
274	PH	Drajna	Epurare ape uzate Drajna	Construcie statie de epurare ape uzate pentru satul Drajna de Jos	RORW1 1-1-20- 13-8_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Drajna	482354	19294	0	BS si BL
275	PH	Baba Ana	Canalizare ape uzate Baba Ana	Construirea retelelor de canalizare/BA BA ANA	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA	Comuna Baba Ana	1000000	50000	0	FEADR
276	PH	Baba Ana	Canalizare ape uzate - agg Baba Ana	Extindere retea de canalizare - sat Baba Ana și sat Conduratu 7 km	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2019 - 2038	MLPDA	Comuna Baba Ana	1502471	75124	0	FEADR
277	PH	Dumbrava	Canalizare și epurare ape uzate agg DUMBRAV A	Construirea retelelor de canalizare (Dumbrava și Zanoaga)	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	CL Dumbrav a	899686	149175	0	Bs si BL

278	PH	Dumbrava	Canalizare și epurare ape uzate agg DUMBRAVA	Construire statie de epurare (Dumbrava și Zanoaga) - 2500 l.e.	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	CL Dumbrava	679756	27625	0	Bs si BL
279	PH	Tomsani	Canalizare ape uzate - UAT Tomsani	Realizare sistem de canalizare și extindere retea canalizare (sat Loloiasca com.Tomsani)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Consiliul Local Tomșani	3194746	159737	0	BS si BL
280	PH	Tomsani	Epurare ape uzate Tomsani	Construcție statie de epurare pentru 4500 l.e.	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Consiliul Local Tomșani	1243130	49725	0	BS si BL
281	PH	Magurele	Retea de canalizare ape uzate Magurele	Construirea statiei de epurare și a rețelilor de canalizare pe o lungime de 15 km	RORW1 1-1-20-13_B2	ROIL18	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Magurele	2027155	101358	0	Bs si BL
282	PH	Magurele	Epurare ape uzate - agg Magurele	Construirea statiei de epurare și a rețelilor de canalizare pe o lungime de 15 km	RORW1 1-1-20-13_B2	ROIL18	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Magurele	1091545	43662	0	Bs si BL
283	PH	Draganesti	Epurare ape uzate-Draganesti	Construcție statie de epurare ape uzate Draganesti	RORW1 1-1-20_B5B	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Draganesti	452900	18116	0	Bs si BL
284	PH	Ceptura	Canalizare ape uzate Ceptura de Jos	Extindere retea de canalizare 9.8 km sat Ceptura Jos	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Ceptura	0	0	0	BS si BL

285	PH	Cerasu	Canalizare ape uzate Cerasu	Construirea rețelei de canalizare - 30 km	RORW1 1-1-20- 13-8_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Cerasu	5967000	298350	0	sursa necunoscuta
286	PH	Cerasu	Epurare ape uzate -agg Cerasu	SEAU cu capăciitatea de 4800 l.e.	RORW1 1-1-20- 13-8_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Cerasu	1105000	44200	0	sursa necunoscuta
287	PH	lordacheanu	Canalizare ape uzate - UAT lordacheanu	Construirea rețelei de canalizare UAT lordacheanu	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROAG12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria lordache anu	1055685	52784	0	Bs si BL
288	PH	lordacheanu	Epurare ape uzate UAT lordacheanu	Construcie statie de epurare ape uzate lordacheanu	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROAG12	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria lordache anu	568446	22738	0	Bs si BL
289	PH	Sirna și Poienarii Burchii	Canalizare ape uzate Sirna și Poienarii Burchii	Construirea rețelelor de canalizare Sirna și Poienarii Burchii	RORW1 1-1-20- 10_B1 RORW1 1-1-20- 11_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
290	PH	Poienarii Burchii	Epurare ape uzate - agg Poienarii Burchii	Construire statie de epurare pentru Sirna și Poienarii Burchii	RORW1 1-1-20- 11_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
291	PH	Poienarii Burchii	Canalizare ape uzate - agg Poienarii Burchii	Construire retea canalizare in com Poienarii Burchii - pentru satele Poienarii Burchi, Pioresti, Carburani (8.2 km)	RORW1 1-1-20- 11_B1	ROIL12; ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Poienarii Burchii	935430	46771	0	sursa necunoscuta

292	PH	Poienarii Burchii	Epurare ape uzate - agg Poienarii Burchii	Construirea statiei de epurare 2000 l.e. pentru Poienarii Burchi, Ploiesti, Carburani	RORW1 1-1-20-11_B1	ROIL12; ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Poienarii Burchii			0	sursa necunoscuta
293	PH	Ologeni-Tatarai	Canalizare ape uzate Ologeni-Tatarai (UAT Poienarii Burchii)	Construire retea canalizare - 12,5 km - pentru Ologeni și Tatarai	RORW1 1-1_B6	ROIL12; ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Poienarii Burchii	2486250	124312	0	sursa necunoscuta
294	PH	Ologeni-Tatarai	Epurare ape uzate Ologeni-Tatarai (UAT Poienarii Burchii)	Construirea statiei de epurare 2000 l.e. pentru Ologeni și Tatarai	RORW1 1-1_B6	ROIL12; ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Poienarii Burchii	552500	22100	0	sursa necunoscuta
295	PH	Rafov	Canalizare și epurare ape uzate - Rafov	Construire retelelor de canalizare -16 km canalizare (satele Malaesti, Moara Domneasca, Rafov, Buchilasi, Goga, Antofiloaia)	RORW1 1-1-20-13-15_B1	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Rafov	1109949	55497	0	BS+BL
296	PH	Rafov	Canalizare și epurare ape uzate - agg Rafov	Retea noua de canalizare = 33 km	RORW1 1-1-20-13-15_B1	ROIL15	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Rafov	6563700	328185	0	sursa necunoscuta
297	PH	Rafov	Epurare ape uzate - agg Rafov	Statie de epurare noua Rafov-Qzi max 300 mc/zi	RORW1 1-1-20-13-15_B1	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Rafov	597665	23907	0	BS+BL

298	PH	Rafov și Buda	Canalizare și epurare ape uzate Palanca, Sicrita, Buda (UAT Rafov)	Infiintare sistem de canalizare Buda și Palanca com Rafov pentru 2221 loc, 16 km canalizare 740 racorduri, statie epurare Ezi max 345.77 mc/zi, evacuare Leaot	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Rafov	4775996	382080	0	sursa necunoscuta
299	PH	Berceni	Canalizare ape uzate Berceni (satele Berceni, Corlatesti, Dambu și Catunu)	Construirea rețelilor de canalizare Berceni (satele Berceni, Corlatesti, Dambu și Catunu)	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Berceni	3208276	160414	0	BS si BL
300	PH	Berceni	Epurare ape uzate Berceni (satele Berceni, Corlatesti, Dambu și Catunu)	Construire rețea canalizare și SEAU Berceni (satele Berceni, Corlatesti, Dambu și Catunu) -5109 le - conform aviz g.a.	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Berceni	1727533	69101	0	BS si BL

301	PH	Gura Vitioarei	Canalizare ape uzate Gura Vitioarei	Retea canalizare noua - 30 km pentru satele Bughea de Joos și Gura Vitioarei (UAT Gura Vitioarei) cu epurarea apelor uzate in SEAU Valeni de Munte (conform celor prevazute in MP 2014)	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Gura Vitioarei	5967000	298350	0	sursa necunoscuta
302	PH	Telega-Scorteni	Canalizare ape uzate Telega - Scorteni	Construirea rețelei de canalizare - 34 km (sate componente Scoteni)	RORW1 1-1-20-13-12_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	6762600	338130	0	FC, BS, BL, SP
303	PH	Telega-Scorteni	Canalizare ape uzate Telega - Scorteni	Construirea rețelei de canalizare - 53,7 km (sate componente Telega-incluse și satul Bosilcesti pentru care sunt prevazuti 6 km de canalizare și satul Melicesti pentru care sunt prevazuti 5 km de canalizare)	RORW1 1-1-20-13-12_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	10680930	534046	0	FC, BS, BL, SP
304	PH	Telega-Scorteni	Canalizare ape uzate Telega - Scorteni	Executie/reabilitare retele canalizare	RORW1 1-1-20-13-12_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A				FC, BS, BL, SP

305	PH	Telega-Scorteni	Epurare ape uzate - Telega - Scorteni	SEAU noua pentru 12000 l.e.	RORW1 1-1-20-13-12_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	3315000	132600	0	85%-FC; 14%- BS si 1%-BL
306	PH	Magureni	Canalizare și epurare ape uzate - agg Măgureni	Construirea rețelelor de canalizare - 40.48 km	RORW1 1-1-16-4_B1	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Magureni	4254604	212730	0	BS si BL
307	PH	Magureni	Canalizare și epurare ape uzate - agg Măgureni	SEAU noua pentru satele componente ale UAT Măgureni	RORW1 1-1-16-4_B1	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Magureni	2290941	91638	0	BS si BL
308	PH	Ciorani	Canalizare ape uzate - agg Ciorani	Construirea rețelei de canalizare -45 km	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Comuna Ciorani	2916742	145837	0	BS si BL
309	PH	Ciorani	Epurare ape uzate - agg Ciorani	Construcție stație de epurare ape uzate - 7000 l.e.	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	Comuna Ciorani	1570554	62822	0	BS si BL
310	PH	Pietriceaua	Canalizare ape uzate - Pietriceaua (UAT Brebu)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20-9-10_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Brebu	140400	7020	0	sursa necunoscuta
311	PH	Podu Cheii	Canalizare ape uzate Podu Cheii (UAT Brebu)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20-9_B3	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Brebu	22320	1116	0	sursa necunoscuta
312	PH	Blejoi	Canalizare ape uzate - Blejoi	Construirea rețelei de canalizare Blejoi	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	2,6	-		MLPDA	SC Jovila Construct SRL - sect Blejoi	289591	123980	0	BL

313	PH	Blejoi	Canalizare ape uzate - Blejoi	Extindere retea de canalizare - 35,6 km Blejoi	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	2,6	-		MLPDA	SC Jovila Construct SRL - sect Blejoi				sursa necunoscuta
314	PH	Filipestii de Targ	Canalizare ape uzate - agg Filipestii de Targ	Construire retelelor de canalizare in agg Filipestii de Targ - 30 km	RORW1 1-1-16- 5_B1	ROIL15	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Filipestii de Targ	5967000	298350	0	sursa necunoscuta
315	PH	Filipestii de Targ	Epurare ape uzate - agg Filipestii de Targ	Construcie statie de epurare noua - 8700 l.e.	RORW1 1-1-16- 5_B1	ROIL15	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Filipestii de Targ	2403380	96135	0	sursa necunoscuta
316	PH	Gorgota și Crivina	Canalizare pe uzate - agg Gorgota și agg Crivina	Extindere retea alimentare cu apă și canalizare L=16 km in satele Potigrafu, Fanari, Gorgota, Poienarii Apostoli și Crivina	RORW1 1-1-20- 11_B1	ROIL12; ROIL16	2,6	-		MLPDA	CL Gorgota	750000	60000	0	FEADR
317	PH	Gorgota	Epurare ape uzate - agg Gorgota	Extindere SE pana la capacitatea de 13000 l.e. a SEAU existente in localitatea Fanari (SEAU pentru agg Puchenii Mari, Gorgota și Crivina)	RORW1 1-1-20- 11_B1	ROIL12; ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	CL Gorgota	3591250	143650	0	sursa necunoscuta

318	PH	Puchenii Mari	Canalizare pe uzate Puchenii Mari	Retea de canalizare - 12835 m retele canalizare, 4 statii de pompare ape uzate	RORW1 1-1-20-12_B1	ROIL15; ROIL12	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria PUCHENII MARI	1913000	95650	0	BS si BL
319	PH	Puchenii Mari	Canalizare ape uzate Puchenii Mari	Extindere retea de canalizare	RORW1 1-1-20-12_B1	ROIL15; ROIL12	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria PUCHENII MARI	6000000	38750	0	FEADR si BL
320	PH	Filipestii de Padure	Canalizare ape uzate-agg Filipestii de Padure	Extinderea retelelor de canalizare - 28 km	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Filipestii de Padure	1569595	155313	0	BL
321	PH	Filipestii de Padure	Epurare ape uzate-agg Filipestii de Padure	SE noua cu capacitate de 9000 l.e. In localitatea Ditestii	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Filipestii de Padure	5244791	222760	0	BL
322	PH	Filipestii de Padure	Canalizare ape uzate Siliştea Dealului (UAT Filipestii de Padure)	Retea canalizare - 100 m - nu se cunoaste punctul de evacuare al acestei retele de canalizare	RORW1 1-1-16-4_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Filipestii de Padure	3375	169	0	sursa necunoscuta
323	PH	Valea Calugareasca	Canalizare ape uzate - UAT Valea Calugareasca	Extinderea retelelor de canalizare a.i sa atinga procentul de 100% - 75 km	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	JOVILA CONSTRUCT SRL - sect Valea Calugareasca	14917500	745875	0	sursa necunoscuta

324	PH	Valea Calugareasca 1	Epurare ape uzate - Valea Calugareasca 1	Reabilitare și extindere cu epurare avansata a SEAU existenta (10500 l.e.)	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	JOVILA CONSTRUCT SRL - sect Valea Calugareasca	787310	31492	0	sursa necunoscuta
325	PH	Valea Calugareasca 2	Epurare ape uzate - agg Valea Calugareasca 2	SEAU noua 2850 l.e. (pentru Radila, Coslegi, Darvari, Pantazi)	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	JOVILA CONSTRUCT SRL - sect Valea Calugareasca	1160250	46410	0	sursa necunoscuta
326	PH	Bucov	Epurare ape uzate Bucov	Extindere SEAU cu capacitatea de 5000 la 10000 l.e. (inclusiv tertiara)	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Bucov	1381000	69050	0	sursa necunoscuta
327	PH	Boldesti-Scaieni	Canalizare Boldesti-Scaieni	Rețea canalizare FAZA II (Extindere și modernizare rețele canalizare menajera, oras Boldesti-Scaeni)	RORW1 1-1-20-13-13_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	UAT Boldesti-Scaen	3643575	252791	0	BS+BL+SP
328	PH	Boldesti-Scaieni	Epurare ape uzate-Boldesti Scaieni	Statie de epurare noua pentru capacitatea 20800 l.e. - pentru Boldesti Scaieni, Magurele, Lipanești	RORW1 1-1-20-13-13_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2027	MLPDA	SC Jovila Construct Boldesti	5746000	229840	0	sursa necunoscuta

329	PH	Boldesti-Scaieni	Epurare ape uzate-Boldesti Scaieni	Refacere decantoare primare BOLDESTI SCAENI	RORW1 1-1-20-13-13_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Jovila Construct Boldesti	1200000	48000	0	BS-82% si BL-18%
330	PH	Boldesti-Scaieni	Epurare ape uzate - Boldesti Scaieni	Modernizare/r eabilitare statie de epurare existenta	RORW1 1-1-20-13-13_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Jovila Construct Boldesti				
331	PH	Boldesti-Scaieni	Epurare ape uzate - Boldesti Scaieni	Extindere statie de epurare (treapta tertiara - procedeu cu aerare extinsa), inclusiv tratare namol	RORW1 1-1-20-13-13_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Jovila Construct Boldesti				
332	PH	Seciu	Canalizare ape uzate Seciu (UAT Boldesti Scaieni)	Colectare ape uzate pentru agg <2000 l.e (1032 l.e) Seciu	RORW1 1-1-20-13-13-1_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2027	MLPDA	SC Jovila Construct Boldesti	123840	6192	0	sursa necunoscuta
333	PH	Boldesti-Scaieni	Epurare ape uzate - Boldesti Scaieni	Modernizare și extindere statie epurare, oras Boldest-Scaeni	RORW1 1-1-20-13-13_B1	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	UAT Boldesti-Scaeni	1208220	48329	0	BS+BL
334	PH	Baicoi	Canalizare și epurare ape uzate - Baicoi	Extindere retea de canalizare - 10,4 km	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Baicoi	2068560	103428	0	sursa necunoscuta
335	PH	Baicoi	Canalizare și epurare ape uzate - Baicoi	Sistem de canalizare oras Baicoi-zona periurbana : Cartiere Tufeni, Dambu	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Baicoi	2612845	130642	0	Bs I BL (95% si 5%)

336	PH	Baicoi	Canalizare ape uzate Baicoi	Executie retele de alimentare cu apă și canalizare Baicoi	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
337	PH	Poiana Campina	Canalizare ape uzate Poiana Campina	Rețea noua de canalizare - 23,6 km	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	4628160	234702	0	BS, BL
338	PH	Poiana Campina	Epurare ape uzate Poiana Campina	Statie de epurare noua pentru capacitatea 5000 l.e.	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	1381250	55250	0	FC, BS, BL, SP
339	PH	Urleta	Canalizare ape uzate-Telega - Scorteni (loc. Urleta din UAT Banesti)	Rețea noua de canalizare 16,4 km- sat Urleta cu evacuare in SEAU Scorteni	RORW1 1-1-20- 13_B3	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	3262000	163100	0	FC, BS, BL, SP
340	PH	Banesti	Canalizare ape uzate-Banesti	Statii de pompare ape uzate noi Banesti - 3 buc	RORW1 1-1-20_B4A	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2027	MLPDA	SC Hidro Prahova SA -	167400	8370	0	sursa necunoscuta
341	PH	Banesti	Canalizare ape uzate-Banesti	SPAU 14buc + Canale sub presiune Banesti: 2584 ml-Proiect CL8	RORW1 1-1-20_B4A	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	258595	15796	0	FC; BS; BL, SP
342	PH	Banesti	Canalizare ape uzate-Banesti	Extindere rețea canalizare Banesti - 16177 m - Proiect CL8	RORW1 1-1-20_B4A	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	1268426	123777	0	FC; BS; BL, SP

343	PH	Slanic	Canalizare ape uzate - Slanic	Extinderea retelelor de canalizare in loc Slanic 33,4 km - apele uzate vor fi evacuate in SEAU Poiana Varbilau	RORW1 1-1-20- 13-11- 2_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA	6643260	332163	0	FC, BS, BL, SP
344	PH	Valea Doftanei	Canalizare ape uzate Valea Doftanei	Retea noua de canalizare 60 km	RORW1 1-1-20- 9_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2027	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA	11934000	596700	0	sursa necunoscuta
345	PH	Valea Doftanei	Epurare ape uzate Valea Doftanei	SEAU noua - 7000 l.e.	RORW1 1-1-20- 9_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA	1919673	77350	0	BL
346	PH	Varbilau	Canalizare ape uzate - agg Varbilau	Construire retelelor de canalizare - 38 km	RORW1 1-1-20- 13- 11_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA	7558200	377910	0	FC, BS, BL, SP
347	PH	Varbilau	Epurare ape uzate - agg Varbilau	SEAU 22500 l.e.- prevazuta pentru Slanic, Alunis, Berteau, Stefesti, Varbilau	RORW1 1-1-20- 13- 11_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,4	-	2023	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA	6215630	248625	0	FC, BS, BL, SP
348	PH	Cotofenesti	Canalizare ape uzate Cotofenesti (din UAT Varbilau)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. (889 le) -agg Cotofenesti	RORW1 1-1-20- 13- 11_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2027	MLPDA	Primatria Varbilau	106680	5334	0	sursa necunoscuta
349	PH	Podu Ursului	Canalizare ape uzate Podu Ursului (din UAT Varbilau)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e (31 l.e) - agg Podu Ursului	RORW1 1-1-20- 13- 11_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2027	MLPDA	Primatria Varbilau	3720	186	0	sursa necunoscuta

350	PH	Urlati	Canalizare ape uzate - Urlati	Extindere retea canalizare	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROIL12	1,1	-	2023	MLPDA	Hidro Prahova	2685150	134258	0	FC, BS, BL, SP
351	PH	Cherba	Canalizare ape uzate - CHERBA (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. (157 le) Cherba	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	18840	942	0	sursa necunoscuta
352	PH	Jercalai	Canalizare și epurare ape uzate - JERCALAI (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. JERCALAI (220 le)	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	26400	1320	0	sursa necunoscuta
353	PH	Maruntis	Canalizare și epurare ape uzate MARUNTI S (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. MARUNTIS (359 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	43080	2154	0	sursa necunoscuta
354	PH	Valea Crangului	Canalizare și epurare ape uzate VALEA CRANGUL UI (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. (292 le) VALEA CRANGULUI	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	35040	1752	0	sursa necunoscuta
355	PH	Valea Nucetului	Canalizare și epurare ape uzate VALEA NUCETUL UI (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. (343 le) VALEA NUCETULUI	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	41160	2058	0	sursa necunoscuta
356	PH	Valea Seman	Canalizare și epurare ape uzate VALEA SEMAN (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. (82 le) VALEA SEMAN	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	9840	492	0	sursa necunoscuta

357	PH	Valea Urloii	Canalizare și epurare ape uzate VALEA URLOII (din oras Urlati)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e. (186 le) VALEA URLOII	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Urlati	22320	1116	0	sursa necunoscuta
358	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia (Azuga)	SPAU Azuga- 5 buc - masura noua fata de PMB - Proiect CL4	RORW1 1-1-20_B1A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C. Hidro Prahova S. A	32723	24998	0	BL
359	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia (Azuga)	Executie canal sub presiune L = 669 m, AZUGA- masura noua fata de PMB - Proiect CL4	RORW1 1-1-20_B1A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C. Hidro Prahova S. A				
360	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia (Azuga)	Reabilitare retea canalizare in orasul Azuga: 1546 m - Proiect CL4	RORW1 1-1-20_B1A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C. Hidro Prahova S. A	680116	111099	0	BL
361	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia (Azuga)	Extindere retea canalizare in zona necanalizata - 5091 m (in plan 5.5 km)/ AZUGA - Proiect CL4	RORW1 1-1-20_B1A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C. Hidro Prahova S. A				BL
362	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia	Extinderea retelelor de canalizare - oras Sinaia: 4146 m -(in PMB erau 2,811 km) / SINAIA - Proiect CL4	RORW1 1-1-20_B1A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Sinaia	1996302	166255	0	BL

363	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia	Reabilitare retea canalizare in orasul Sinaia	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Sinaia				BL
364	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia	SPAU Sinaia	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Sinaia	828340	79506	0	BL
365	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Sinaia	Canale sub presiune (L = 2523 m) / SINAIA	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Sinaia				BL
366	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Busteni	Extindere retea canalizare Busteni 17700m (in plan 7.468km) - Proiect CL4	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Busteni	2219969	330155	0	BL
367	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Busteni	Executie canale sub presiune L =631 m / BUSTENI	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Busteni	56738	16640	0	BS
368	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Busteni	SPAU Busteni- 2buc-	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Busteni				BS

369	PH	Sinaia	Epurare ape uzate - Sinaia	Statie de Epurare Ape Uzate noua amplasata in Sinaia , deservind Azuga, Busteni, Sinaia (treapta tertiara) *) Valoarea lucrarii este total pentru cele 3 orase - Proiect CL1	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC; BS; BL, SP
370	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Busteni	Extinderea retelelor de canalizare / BUSTENI	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Busteni				BL
371	PH	Sinaia	Canalizare ape uzate - Busteni	Extinderea retelelor de canalizare - Busteni - 27,5 km	RORW1 1-1- 20_B1A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2027	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	5469750	273488	0	FC; BS; BL; SP
372	PH	Valenii de Munte	Epurare ape uzate - Valeni de Munte	Reabilitare și extindere SEAU Valenii de Munte	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	296622	102177	0	FC; BS; BL, SP
373	PH	Valenii de Munte	Canalizare ape uzate - Valeni de Munte	SPAU Valeni: 10 buc	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Valenii de Munte	307243	20741	0	FC; BS; BL, SP
374	PH	Valenii de Munte	Canalizare ape uzate - Valeni de Munte	Canale sub presiune Valeni: 3107m	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Valenii de Munte				FC; BS; BL, SP

375	PH	Valenii de Munte	Canalizare ape uzate - Valeni de Munte	Extindere retea canalizare Valenii de Munte 28748 m CL8 rog daca se poate nu-mi stergeti CL (ma ajuta la raportare)	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Valenii de Munte	1378256	236605	0	FC; BS; BL, SP
376	PH	Valenii de Munte	Canalizare ape uzate - Valeni de Munte	Extindere retea canalizare Valenii de Munte 10 km	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA - Valenii de Munte	1928770	99450	0	FC; BS; BL, SP
377	PH	Mizil	Canalizare ape uzate - Mizil	Extindere retea de canalizare - 7,233 km	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	1,1	-	2019 - 2038	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	1438600	71930	0	
378	PH	Mizil	Epurare ape uzate - Mizil	Reabilitare și extindere SEAU Oras Mizil	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	11011	64385	0	FC; BS; BL, SP
379	PH	Breaza	Canalizare și epurare ape uzate - Breaza	Statie de Epurare Ape Uzate noua Podu Vadului (treapta tertiara - procedeu cu aerare extinsa) va deservi agg Breaza și Comarnic	RORW1 1-1-20_B1A; RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC; BS; BL, SP
380	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Reabilitare retea de canalizare - 15,17 km	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	3017310	150866		FC, BS, BL, SP

381	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Extindere rețea de canalizare - 14,996 km	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	2982680	149134		FC, BS, BL, SP
382	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Extinderea rețelei de canalizare Campina - Voila - 17,82 km - modificata prin Extinderea rețelei de canalizare Campinita - 26690 m - Proiect CL8	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	3601397	292192	0	FC; BS; BL, SP
383	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Reabilitare rețea canalizare Campina 2113 m masura noua fata de PMB - Proiect CL8	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A				FC; BS; BL, SP
384	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Statii pompare (SP) - 8 buc - Proiect CL8	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	496965	27552	0	FC; BS; BL, SP
385	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Canale sub presiune Campina: 3621 buc - masura noua fata de PM - Proiect CL8	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC; BS; BL, SP

386	PH	Campina	Canalizare și epurare ape uzate - Campina	Statie de Epurare Ape Uzate noua (treapta terciara de tratare) in orasul Campina CL2	RORW1 1-1-20_B3A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	2023	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A	303674	354704	0	FC; BS; BL, SP
387	PH	Paulesti	Canalizare ape uzate - Paulesti	Extindere retea canalizare 48 km	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2023	MLPDA	comuna Paulesti	8120647	477360	0	BL
388	PH	Paulesti	Epurare ape uzate - Paulesti	Extindere SE pana la capacitatea de 6000 l.e.	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	comuna Paulesti	1243130	49725	0	sursa necunoscuta
389	PH	Plopeni	Canalizare ape uzate - Plopeni	Reabilitare retea de canalizare - 1,4 km	RORW1 1-1-20-13-12_B1	ROIL18	1,1	-	2019-2038	MLPDA	Primaria Plopeni	278460	13923	0	sursa necunoscuta
390	PH	Ploiesti	Epurare ape uzate - agg Ploiesti	Realizarea unei statii noi de epurare in cadrul obiectivului "Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate in mun Ploiesti"	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Ploiesti	2272727	90909	0	BL
391	PH	Ploiesti	Canalizare ape uzate - agg Ploiesti	Reabilitarea și consolidarea punctelor de descarcare canal evacuare in Dambu	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Ploiesti	9500000	475000	0	BS; BL

392	PH	Ploiesti	Canalizare ape uzate - agg Ploiesti	Extindere canalizari stradale in mun.Ploiesti (7,85 km) in 2007-2008	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Ploiesti	1477618	117750	0	SP
393	PH	Ploiesti	Canalizare ape uzate - agg Ploiesti	Extindere canalizari stradale in mun.Ploiesti (79,8 km) (trim I 2008- trim.IV 2012)	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Ploiesti	763750	38188	0	BL
394	PH	Maneciu	Canalizare ape uzate - agg Maneciu	Extinderea retelelor de canalizare - 20 km	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Maneciu	3978000	198900	0	BS si BL
395	PH	Targsoru Vechi	Canalizare ape uzate- UAT Targsoru Vechi	Construire retea de canalizare 38,768 km in localitatile Strejnicu,Targ soru Vehci,Stances ti și Zahanaua	RORW1 1-1-20- 12_B1	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Comunei Targsoru Vechi	9120785	456039	0	BS si BL
396	PH	Targsoru Vechi	Epurare ape uzate- UAT Targsoru Vechi	Modernizare și marire capăcitate statie de epurare Strejnicu	RORW1 1-1-20- 12_B1	ROIL15	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Comunei Targsoru Vechi				BS si BL

397	PH	Barcanesti	Sisteme de canalizare menajere și epurare apă - rețea de canalizare etapă 1 (Tatarani, Barcanesti, Romanesti, Puscasi)	Canalizare 39,8 km	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-		MLPDA	CL Barcanesti	6834439	341722	0	BL
398	PH	Barcanesti	Epurare ape uzate -agg Barcanesti	Statie epurare ape uzate sat Puscasi	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	1,1	-		MLPDA	CL Barcanesti	2000000	80000	0	BL
399	PH	Plopu	Canalizare ape uzate - UAT Plopu	Construirea rețelilor de canalizare - 25 km	RORW1 1-1-20-13-13-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-		MLPDA	CL Plopu	2241045	112052	0	BS si BL
400	PH	Plopu	Epurare ape uzate - UAT Plopu	Construcție stație de epurare - 2300 l.e.	RORW1 1-1-20-13-13-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-		MLPDA	CL Plopu	1206717	48269	0	BS si BL
401	PH	Jugureni	Canalizare ape uzate Jugureni (UAT Jugureni)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Jugureni	28920	1446	0	sursa necunoscuta
402	PH	Boboci	Canalizare și epurare ape uzate - agg Boboci (din fosta Jugureni)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Jugureni	10800	540	0	sursa necunoscuta

403	PH	Marginea Padurii	Canalizare și epurare ape uzate - agg Marginea Padurii (din fosta Jugureni)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Jugureni	17040	852	0	sursa necunoscuta
404	PH	Salcia	Canalizare ape uzate Salcia (UAT Salcia)	Construire retea canalizare - 1,7 km - nu se specifica punct de evacuare - agg Salcia	RORW1 1-1-20-16_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Salcia si Primaria Sangeru			0	sursa necunoscuta
405	PH	Lapos	Canalizare ape uzate Lapos (UAT Lapos)	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-16-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Lapos	87240	4362	0	sursa necunoscuta
406	PH	Laposel	Canalizare și epurare ape uzate Laposel (UAT Lapos)	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-16-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Lapos	44400	2220	0	sursa necunoscuta
407	PH	Pietricica	Canalizare și epurare ape uzate - agg Pietricica (din fosta agg Lapos)	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-16-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Lapos	3120	156	0	sursa necunoscuta
408	PH	Parepa-Rusani	Canalizare ape uzate Parepa - Rusani (UAT Colceag)	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA		127320	6366	0	sursa necunoscuta

409	PH	Manesti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Manesti	Construire rețelilor de canalizare - 23 km	RORW1 1-1-16-5_B1	ROIL15; ROIL12	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Manesti	4140000	207000	0	sursa necunoscuta
410	PH	Manesti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Manesti	Construcție stație de epurare, inclusiv tratare namol	RORW1 1-1-16-5_B1	ROIL15; ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Manesti	1578305	63132	0	sursa necunoscuta
411	PH	Cernesti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Cernesti (din Izvoarele)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Izvoarele	21720	1086	0	sursa necunoscuta
412	PH	Chiristesti	Canalizare și epurare ape uzate - agg Chiristesti (din Izvoarele)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Izvoarele	6480	324	0	sursa necunoscuta
413	PH	Salciile	Canalizare ape uzate Salciile (UAT Salciile)	Extindere rețea de canalizare L=14 km ca gradul de acoperire sa fie de 100%	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2020	MLPDA	CL Salciile	26700	1335	0	sursa necunoscuta
414	PH	Talea	Canalizare și epurare ape uzate UAT Talea	Colectare apelor uzate pentru agg< 2000 l.e	RORW1 1-1-8_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Talea	128880	6444	0	sursa necunoscuta
415	PH	Tataru	Colectare și epurare ape uzate - agg Tătaru	Colectare apelor uzate pentru agg< 2000 l.e	RORW1 1-1-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Tataru	116280	5814	0	sursa necunoscuta

416	PH	Podgoria	Colectare și epurare ape uzate - agg Podgoria (din vechea agg Tătaru)	Colectare apelor uzate pentru agg< 2000 l.e	RORW1 1-1-20-16_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Tataru	55800	2790	0	sursa necunoscuta
417	PH	Siliștea	Colectare și epurare ape uzate - agg Siliștea (din vechea agg Tătaru)	Colectare apelor uzate pentru agg< 2000 l.e	RORW1 1-1-20-16_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Tataru	18000	900	0	sursa necunoscuta
418	PH	Cosminele	Colectare ape uzate - Cosminele	Retea de canalizare - 10 km	RORW1 1-1-20-13-12-4_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2019-2038	MLPDA	CL Cosminel e	1800000	90000	0	sursa necunoscuta
419	PH	Soimari	Canalizare și epurare ape uzate - Aricestii Zeletin	Retea de canalizare	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	ROIL15	2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Hidro Prahova SA	5967000	298350	0	FC= 79,90%;BS= 12,22%;BL= 1,88%;OR = 6%
420	PH	Vadu Sapat	Canalizare ape uzate - agg Vadu Sapăt	Construire retea canalizare - 13 km cu evacuare in Statie de Epurare noua in Vadu Sapăt	RORW1 1-1-22_B1	ROAG12	2,6	-	2015-2020	MLPDA	Comuna Vadu Sapat	1312176	67509	0	95%-BS si 5%-BL
421	PH	Vadu Sapat	Epurare ape uzate - agg Vadu Sapăt	Statie de epurare noua in agg.Vadu Sapăt	RORW1 1-1-22_B1	ROAG12	2,6	-	2015-2020	MLPDA	Comuna Vadu Sapat	337544	13502	0	95%-BS si 5%-BL
422	PH	Boldesti-Gradistea	Canalizare și epurare ape uzate -agg Boldesti Grădiștea	Retea canalizare - 26,5 km	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2014-2018	MLPDA	Primaria Boldesti Gradistea	155869	55178	0	BS

423	PH	Boldesti-Gradistea	Canalizare și epurare ape uzate -agg Boldesti Grădiștea	Statie de epurare noua 2000 l.e. agg.Boldesti-Grădiștea	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Boldesti Gradistea				BS
424	PH	Fantanele	Canalizare și epurare ape uzate - agg Fantanele	Sistem centralizat de canalizare	RORW1 1-1-18_B1	ROIL12	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	CL Fantanel e	1440000	72000	0	sursa necunoscuta
425	PH	Fantanele	Canalizare și epurare ape uzate -agg Fantanele	Extindere statie de epurare cu 2500 l.e. (va deservi și loc din agg Vadu Sapăt) agg Fantanele	RORW1 1-1-18_B1	ROIL12	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	CL Fantanel e	625000	25000	0	sursa necunoscuta
426	PH	Gornet	Canalizare ape uzate - agg Gornet	Construirea rețelilor de canalizare - 18 km	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2021	MLPDA	Primaria Gornet	2478207	162000	0	BL+BS
427	PH	Gornet	Canalizare și epurare ape uzate - agg Gornet	Construire statie de epurare - 2300 l.e.	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Gornet	575000	23000	0	sursa necunoscuta
428	PH	Nucet	Canalizare și epurare ape uzate - Nucet (UAT Gornet)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Gornet	25440	1272	0	sursa necunoscuta
429	PH	Bogdanesti	Canalizare și epurare ape uzate - Bogdanesti (UAT Gornet)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Gornet	5880	294	0	sursa necunoscuta

430	PH	Cuib	Canalizare și epurare ape uzate - Cuib (UAT Gornet)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Gornet	33120	1656	0	sursa necunoscuta
431	PH	Cocorastii Colt	Canalizare ape uzate UAT Cocorastii Colt	Extindere rețea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăștii Grind, Colțu De Jos, Satu de Sus	RORW1 1-1-20-10_B1	ROIL12	2,6	-	2017-2020	MLPDA	Primaria Comunei Cocorastii Colt	2269000	113450	0	BS si BL
432	PH	Piatra	Canalizare ape uzate Piatra (UAT Cocorastii Colt)	Rețea de canalizare sat Piatra (2.06 km)	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL12	2,6	-	2022-2023	MLPDA	Primaria Comunei Cocorastii Colt	622480	31124	0	sursa necunoscuta
433	PH	Piatra	Canalizare ape uzate Piatra (UAT Cocorastii Colt)	Rețea de canalizare satele Persunari și Ghioldum	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL12	2,6	-	2022-2023	MLPDA	Primaria Comunei Cocorastii Colt				sursa necunoscuta
434	PH	Piatra	Epurare ape uzate Piatra (UAT Cocorastii Colt)	Epurare ape uzate sat Piatra	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL12	2,6	-	2022-2023	MLPDA	Primaria Comunei Cocorastii Colt	165072	6603	0	sursa necunoscuta
435	PH	Soimari	Canalizare și epurare ape uzate - localitatile Carbonești și Gogeasca	Rețea canalizare - 10 km - conform MP 2014, apele uzate vor fi epurate în SEAU Soimari	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014-2018	MLPDA	CL Carbonești	1800000	90000	0	sursa necunoscuta

436	PH	Valcanesti	Canalizare ape uzate- UAT Valcanesti	Extindere canalizare L=5144 m , 8 SP și 320 racorduri	RORW1 1-1-20- 13-12- 4_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Valcanest i	299559	49707	0	FEADR
437	PH	Trestioara	Canalizare ape uzate - Trestioara (din Valcanesti)	Rețea canalizare - 3 km Trestioara	RORW1 1-1-20- 13-12- 4_B1	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Valcanest i	5967000	298350	0	sursa necunoscuta
438	PH	Cocorastii Mislii	Canalizare ape uzate Cocorastii Mislii	Construirea rețelei de canalizare - 17.831 km	RORW1 1-1-20- 13- 12_B1	ROIL18	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Cocorasti i Mislii	40167	4618	0	BS si BL (AFM-75% si BL-25%)
439	PH	Cocorastii Mislii	Epurare ape uzate Cocorastii Mislii	Construcție stație de epurare ape uzate - 6600 le	RORW1 1-1-20- 13- 12_B1	ROIL18	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Cocorasti i Mislii	0	0	0	BS si BL (AFM-75% si BL-25%)
440	PH	Sotriile	Canalizare și epurare ape uzate - agg Sotriile	Construirea rețelei de canalizare	RORW1 1-1-20- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Sotriile	1756381	87819	0	sursa necunoscuta
441	PH	Sotriile	Canalizare și epurare ape uzate - agg Sotriile	Construcție stație de epurare ape uzate	RORW1 1-1-20- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Sotriile	1309962	52398	0	sursa necunoscuta
442	PH	Baltesti - Podenii Noi , Pacureti și Soimari	Canalizare și epurare ape uzate Pacureti (Pacureti, Baltita, Curmatura, Matita, Slavu din Pacureti și Magura din Soimari)	Executie rețele de canalizare in Clusterul Carbunesti- Pacureti- Baltesti (evacuare SEAU Baltesti) cca 77 km	RORW1 1-1-20- 16-4- 2_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP

443	PH	Podenii Vechi	Canalizare și epurare ape uzate - agg Podenii Vechi (din vechiul Baltesti)	Construcție SEAU Baltesti	RORW1 1-1-20-16-4-2_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Hidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
444	PH	Malaestii De Sus	Canalizare și epurare ape uzate Malaestii de Sus (UAT Dumbravesti)	Colectare ape uzate pt agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20-13-11_B1	ROIL18	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Dumbravesti	24000	1200	0	sursa necunoscuta
445	PH	Sfarleanca	Canalizare și epurare ape uzate - Sfarleanca (din Dumbravesti)	Colectare ape uzate pt agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20-13-11_B1	ROIL18	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Dumbravesti	45120	2256	0	sursa necunoscuta
446	PH	Dumbravesti	Canalizare și epurare ape uzate - Dumbravesti	Infiintare sistem canalizare și SE pentru 3578 loc.	RORW1 1-1-20-13-11_B1	ROIL18	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Dumbravesti				BL+PNDL
447	PH	Fulga	Canalizare și epurare ape uzate - agg Fulga	Construire rețele de canalizare pentru satele Fulga de Jos și Fulga De Sus	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2017-2020	MLPDA	Primaria Fulga	2097263	268515	0	BS; BL

448	PH	Fulga	Canalizare și epurare ape uzate - agg Fulga	Construcție stație de epurare pentru fiecare sat: Fulga de Jos (1640 le) și Fulga de Sus (2202 le) cu evacuarea apelor uzate epurate în 2 canale de desecare cu descarcare ulterioară în râurile Ghighiu și Toti (CA Sarata_si_Aflu entii)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2017-2020	MLPDA	Primăria Fulga	966880	38675	0	BS; BL
449	PH	Teisani	Canalizare ape uzate UAT Teisani (fără Bugnea de Sus)	Construire rețelelor de canalizare - 8.8 km cu epurarea apelor uzate în SEAU Valeni de Munte	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2020	MLPDA	CL Teisani	1202875	71244	0	BS; BL
450	PH	Teisani	Epurare ape uzate UAT Teisani (fără Bugnea de Sus)	Construcție stație de epurare - 8550 l.e.	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	CL Teisani				
451	PH	Bughea de Sus	Canalizare și epurare ape uzate Bughea de Sus (UAT Teisani)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20-13_B2	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Teisani	7920	396	0	sursa necunoscută

452	PH	Bobicesti	Canalizare ape uzate Bobicesti (UAT Predeal Sarari)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20- 16-4- 2_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Predeal Sarari	189000	9450	0	sursa necunoscuta
453	PH	Tulburea	Canalizare ape uzate Tulburea (UAT Predeal Sarari)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Predeal Sarari	11880	594	0	sursa necunoscuta
454	PH	Zambrăoia	Canalizare ape uzate - Zambrăoia (UAT Predeal Sarari)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Predeal Sarari	18360	918	0	sursa necunoscuta
455	PH	Predeal- Sarari	Canalizare ape uzate - loc.Predeal și loc. Sarari (UAT Predeal Sarari)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Predeal Sarari	61200	3060	0	sursa necunoscuta
456	PH	Posesti	Canalizare ape uzate UAT Posesti (Posestii- Pamanteni, Bodesti, Posestii- Ungureni, Tarlesti, Valea Plopului, Valea Screzii, Valea Stupinii)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e. (Posestii- Pamanteni, Bodesti, Posestii- Ungureni, Tarlesti, Valea Plopului, Valea Screzii, Valea Stupinii)	RORW1 1-1-20- 13-8- 1_B1; RORW1 2-1-82- 22- 4_B1; RORW1 2-1-82- 22_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Posesti	167760	8388	0	sursa necunoscuta

457	PH	Drajna	Canalizare ape uzate - Nucsoara de Sus și Nucsoara de jos (UAT Posesti)	Construire retea de canalizare - 22,3 km - Nucsoara de Sus și Nucsoara de jos cu epurarea apelor uzate in SEAU Drajna (Conform MP 2014)	RORW1 1-1-20-13-8-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Posesti	4435470	221774	0	sursa necunoscuta
458	PH	Ciresanu	Canalizare ape uzate - Ciresanu (UAT Baba Ana)	Extindere canalizare sat Baba Ana, sat Conduratu, sat Ciresanu L=3899 m	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Baba Ana	840912	42046	0	FEADR
459	PH	Satu Nou	Canalizare ape uzate Satu Nou (UAT Baba Ana)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Baba Ana	13080	654	0	sursa necunoscuta
460	PH	Starchiojd	Canalizare și epurare ape uzate - agg Starchiojd	Construire retea de canalizare - 7,1 km	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL12	2,6	-	2018-2020	MLPDA	Primaria Starchiojd	1340516	67026	0	BS si BL
461	PH	Starchiojd	Canalizare și epurare ape uzate - agg Starchiojd	SEAU noua amplasata in Starchiojd	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL12	2,6	-	2018-2020	MLPDA	Primaria Starchiojd	721817	28873	0	BS si BL
462	PH	Malu Rosu	Canalizare ape uzate Malu Rosu (UAT Ceptura)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ceptura	31044	1552	0	BS si BL
463	PH	Sirna	Canalizare ape uzate Sirna	Construirea retelelor de canalizare	RORW1 1-1-20-10_B1	ROIL12	2,6	-	2014 - 2020	MLPDA	SC Hidro Prahova SA		0	0	FC, BS, BL, SP

464	PH	Sirna	Epurare ape uzate Sirna	Construire statie de epurare pt Sirna și Poienarii Burchii	RORW1 1-1-20- 10_B1	ROIL12	2,6	-	2014 - 2020	MLPDA	SC Hidro Prahova SA		0	0	FC, BS, BL, SP
465	PH	Bratesti, Coceana și Habud	Canalizare ape uzate - agg Bratesti, agg Coceana, agg Habud (din vechea Sirna)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20- 10_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Sirna	163200	8160	0	sursa necunoscuta
466	PH	Poienarii Rali	Canalizare ape uzate Poienarii Rali (UAT Poienarii Burchii)	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 1-1_B6	ROIL12; ROIL16	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Poienarii Burchii	115560	5778	0	sursa necunoscuta
467	PH	Poienarii Vechi	Canalizare ape uzate Poienarii Vechi (UAT Poienarii Burchii)	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 1-1_B6	ROIL12; ROIL16	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Poienarii Burchii	15000	750	0	sursa necunoscuta
468	PH	Sangeru	Canalizare și epurare ape uzate - agg Sangeru	Construirea rețelei de canalizare - 45 km	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	CL Sangeru	8950500	447525	0	sursa necunoscuta
469	PH	Sangeru	Canalizare și epurare ape uzate - agg Sangeru	Construcție statie de epurare ape uzate - 5200 l.e.	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	CL Sangeru	1436500	57460	0	sursa necunoscuta

470	PH	Rafov și Buda	Canalizare și epurare ape uzate Palanca, Sicrita, Buda (UAT Rafov)	Înființare rețea canalizare și stație epurare sat Sicrita com Rafov" pt 542 locuitori, 3 km canalizare, 230 racorduri , stație epurare Qzi max 77.38 mc/zi evacuare in Teleajen,	RORW1 1-1-20-13_B3	ROIL15	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Rafov	1226058	98085	0	sursa necunoscuta
471	PH	Albesti Paleologu	Construire sistem de canalizare ape uzate în satul Albești-Paleologu, Comuna Albești-Paleologu	Rețea de canalizare=81 30 m, racorduri proprietăți=56 80 m, conducta refulare= 250m, stație de pompare=1, SEAU=1 pentru 1929 le	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12; ROIL15	2,6	-	2017-2019	MLPDA	Consiliul Local Albești-Paleologu	1046511	73187	0	BS
472	PH	Albesti Paleologu	Epurare ape uzate în satul Albești-Paleologu, Comuna Albești-Paleologu	Rețea de canalizare=81 30 m, racorduri proprietăți=56 80 m, conducta refulare= 250m, stație de pompare=1, SEAU=1 pentru 1929 le	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12; ROIL15	2,6	-	2017-2019	MLPDA	Consiliul Local Albești-Paleologu				BS

473	PH	Cioceni	Construire sistem de canalizare ape uzate în satul Cioceni comuna Albești-Paleologu	Rețea de canalizare=65 50 m Racorduri proprietăți=26 40 m Conducta refulare= SP1=510m și sp2=420 Colector de evacuare= 64m Stație de pompare=2; Stația de epurare=1; Număr locuitori echivalenți deserviți=794	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12; ROIL15	2,6	-	2017-2019	MLPDA	Consilul Local Albești-Paleologu	976216	48811	0	sursa necunoscuta
474	PH	Cioceni	Epurare ape uzate în satul Cioceni comuna Albești-Paleologu	Rețea de canalizare=65 50 m Racorduri proprietăți=26 40 m Conducta refulare= SP1=510m și sp2=420, colector de evacuare= 64m, statie de pompare=2,m SEAU pentru 794 le	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12; ROIL15	2,6	-	2017-2019	MLPDA	Consilul Local Albești-Paleologu	244054	9762	0	sursa necunoscuta

475	PH	Moara Noua	Canalizare ape uzate Moara Noua, sat Moara Noua	Construire retea canalizare și SEAU pentru colectare ape uzate Moara Noua, sat Moara Noua	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Berceni				BS si BL
476	PH	Moara Noua	Epurare ape uzate Moara Noua, sat Moara Noua	Construire retea canalizare și SE pt colectare ape uzate pentru Moara Noua, sat Moara Noua - 1077 le conform aviz g.a.	RORW1 1-1-20- 13_B3	ROIL15	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Berceni				BS si BL
477	PH	Fagetu	Canalizare ape uzate Fagetu (UAT Gura Vitioarei)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e. (1155 le) Fagetu	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Gura Vitioarei	138600	6930	0	sursa necunoscuta
478	PH	Fundeni	Canalizare ape uzate Fundeni (UAT Gura Vitioarei)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e. Fundeni (675 le)	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Gura Vitioarei	81000	4050	0	sursa necunoscuta
479	PH	Poiana Copaceni	Canalizare ape uzate Poiana Copaceni (UAT Gura Vitioarei)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e. Poiana Copaceni (1010 le)	RORW1 1-1-20- 13- 9A_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Gura Vitioarei	121200	6060	0	sursa necunoscuta
480	PH	Bighilin	Canalizare ape uzate Bighilin (UAT Bucov)	Colectare ape uzate pentru agg < 2000 l.e.	RORW1 1-1-20- 13-13- 1_B1	ROIL15	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Bucov				sursa necunoscuta

481	PH	Bertea	Canalizare și epurare ape uzate Bertea	Retea noua de canalizare - 17,5 km - apele uzate vor fi evacuate SEAU Varbilau	RORW1 1-1-20-13-11-1-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA	3480750	174038	0	FC, BS, BL, SP
482	PH	Lutu Rosu	Canalizare și epurare ape uzate - agg Lutu Rosu (UAT Bertea)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e (167 l.e) - agg Lutu Rosu	RORW1 1-1-20-13-11-1-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Bertea	20040	1002	0	sursa necunoscuta
483	PH	Alunis	Canalizare ape uzate - Alunis	Construire rețelilor de canalizare - 40 km	RORW1 1-1-20-13-11-1_B1; RORW1 1-1-20-13-11-1-1_B1	ROIL15	2,6	-	2014 - 2018	MLPDA	Primaria Alunis	7956000	397800	0	sursa necunoscuta
484	PH	Alunis și Bertea	Alimentare cu apă pt abila și canalizare Alunis	Executie rețele de alimentare cu apă și canalizare in Alunis și Bertea	RORW1 1-1-20-13-11-1_B1; RORW1 1-1-20-13-11-1-1_B1	ROIL15	2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Hlidro Prahova SA				FC, BS, BL, SP
485	PH	Bobolia	Canalizare ape uzate Bobolia (din UAT Poiana Campina)	Retea de canalizare - 5,1 km	RORW1 1-1-20-20_B4A	Fără corp de apă subterană	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Poiana Campina				sursa necunoscuta
486	PH	Urlati	Canalizare ape uzate - Urlati	Reabilitare rețea canalizare 0,826 km	RORW1 1-1-20-16_B1	ROIL12	1,1	-	2018-2019	MLPDA	Primaria Urlati	96770	4838	0	BL

487	PH	Urlati	Epurare ape uzate - Urlati	SEAU noua in orasul Urlati - Proiect CL3	RORW1 1-1-20- 16_B1	ROIL12	1,1	-	18.06 .2013 / 20.06 .2015	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Urlati	0	0	0	FC; BS; BL,SP
488	PH	Breaza	Canalizare ape uzate - Comarnic	Extinderea retelelor de canalizare Comarnic: 59976 m	RORW1 1-1- 20_B1A; RORW1 1-1- 20_B3A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2014- 2020, confo rm grafic ului de fazar e din contr actul de finant are nr 8/06. 12.20 16	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Comarnic	4720269	671306	0	FC; BS; BL, SP
489	PH	Breaza	Canalizare ape uzate - Comarnic	SPAU Comarnic: 30 buc (in PMB erau 19 buc)	RORW1 1-1- 20_B1A; RORW1 1-1- 20_B3A	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	2014- 2020, confo rm grafic ului de fazar e din contr actul de finant are nr 8/06. 12.20 16	MLPDA	S.C Hidro Prahova S.A - Comarnic	315969	37154	0	FC; BS; BL, SP

490	PH	Apostolache	Canalizare ape uzate - Apostolache	Construirea rețelei de canalizare Apostolache	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2017	MLPDA	CL Apostolache	213700	37878	0	BS si BL
491	PH	Apostolache	Epurare ape uzate - Apostolache	Construcție stație de epurare ape uzate - 1800 l.e. (fara loc.Valea Cricovului care face parte din agg Gornet Cricov, care da in SE a agg Mocesti din fosta agg Iordacheanu) agg. Apostolache	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2017	MLPDA	CL Apostolache	152814	16317	0	BS si BL
492	PH	Udresti	Canalizare ape uzate Udresti (din UAT Apostolache)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e. (88 l.e.) Udresti	RORW1 1-1-20- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă	2,6	-	2017	MLPDA	CL Apostolache				BS si BL
493	PH	Costeni și Chiciureni	Canalizare ape uzate - agg Costeni și Chiciureni (din UAT Maneciu)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e (151 le) - agg Costeni	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Maneciu	18120	906	0	sursa necunoscuta
494	PH	Maneciu	Canalizare ape uzate - agg Manastirea Suzana (din fosta Maneciu)	Colectare ape uzate pt agg <2000 l.e (45 l.e) - agg Manastirea Suzana	RORW1 1-1-20- 13_B2	Fără corp de apă subteran ă	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Maneciu	5400	216	0	sursa necunoscuta

495	PH	Ariceştii Rahtivani	Canalizare în satele Ariceştii Rahtivani-Nedelea	Colectare ape uzate pentru satele Ariceştii Rahtivani şi Nedelea şi epurarea lor la staţia de epurare care se va construi în Ariceştii Rahtivani	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL15	2,6	-	2018-2021	MLPDA	CL Ariceştii Rahtivani	1502569	75128	0	BL
496	PH	Ariceştii Rahtivani	Canalizare în satele Ariceştii Rahtivani-Nedelea	Colectare ape uzate pentru satele Ariceştii Rahtivani şi Nedelea şi epurarea lor la staţia de epurare care se va construi în Ariceştii Rahtivani	RORW1 1-1-20_B5A	ROIL15	2,6	-	2018-2021	MLPDA	CL Ariceştii Rahtivani	809075	32363	0	BL
497	PH	Soimari	Canalizare ape uzate - loc Surani	Reţea noua de canalizare - 20 km - (loc.Surani care face parte din agg Soimari cu epurarea apelor uzate în SEAU Soimari)	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014-2018	MLPDA	CL Surani	3978000	198900	0	sursa necunoscută

498	PH	Baltesti-Podenii Noi	Canalizare ape uzate Surani-Pacureti,Baltesti(evacuare SEAU Baltesti)	Executie retele de canalizare in Clusterul Surani-Pacureti-Baltesti (evacuare SEAU Baltesti) cca 77km	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	2014-2020	MLPDA	S.C. Hidro Prahova S.A.				POIM
499	PH	Pacuri	Canalizare ape uzate Pacuri (din UAT Surani)	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.(113 l.e.)	RORW1 1-1-20-16-4-1_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Surani	13560	678	0	sursa necunoscuta
500	PH	Calugareni	Canalizare și epurare ape uzate UAT Calugareni	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 1-1-22_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Calugareni	153480	7674	0	sursa necunoscuta
501	PH	Chiojdeanca	Canalizare și epurare ape uzate - Chiojdeanca	Retea de canalizare - 12 km Chiojdeanca	RORW1 1-1-20-16_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	DUP A 2020	MLPDA	CL Chiojdeanca	700000	35000	0	sursa necunoscuta
502	PH	Chiojdeanca	Canalizare și epurare ape uzate - Chiojdeanca	SE noua Chijdeanca	RORW1 1-1-20-16_B1	Fără corp de apă subterană	2,6	-	DUP A 2020	MLPDA	CL Chiojdeanca	300000	12000	0	sursa necunoscuta
503	PH	Floresti si Catina	Canalizare și epurare ape uzate agg Floresti și Catina	Extinderea unei retele de canalizare	RORW1 1-1-20_B4A	ROIL15	1,1	-	2021	MLPDA	CL Floresti				SP

504	BZ	Buzau	Canalizare ape uzate - agg Buzau	Extindere colectoare de canalizare Dn 250 - DN 1200 Buzau (pt componentele clusterului Buzau: Buzau, Vernesti, Candesti, Lipia, Spataru) - 14,2 km	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	29314831	146574 2	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
505	BZ	Buzau	Canalizare ape uzate - agg Buzau	Executie SPAU Buzau - 5 BUC INCLUSIV SCADA	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
506	BZ	Buzau	Canalizare ape uzate - agg Buzau	Conducte de refulare - 8766,68 m	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
507	BZ	Buzau	Canalizare ape uzate - agg Buzau	Dispecerat Regional apă Uzata	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
508	BZ	Buzau	Canalizare ape uzate - zonele de operare CA Buzau	Extindere retea de canalizare, pompare, lucrari SEAU	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	28315362	141576 8	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
509	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Patarlagele	Extindere retea canalizare	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	8827766	441388	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)

510	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Extindere colectoare de canalizare DN 250 Chirlesti - 7,973 km, inclusiv racorduri	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	3048020	152401	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
511	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Executie SPAU noi - 4 BUC INCLUSIV SCADA IN CHIRILESTI	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
512	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Conducte de refulare 4,531 Km in Chirilesti	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
513	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Extindere retea de canalizare	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	3839661	191983	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)

514	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Executie SPAU noi - 1 BUC INCLUSIV SCADA IN PALTINENI	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
515	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Conducte de refulare 172 m in Paltineni	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
516	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Extindere colectoare de canalizare DN 250 Mlajet - 7,058 km INCLUSIV RACORDURI	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
517	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Executie SPAU noi Mlajet, 6 BUC INCLUSIV SCADA	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

518	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Conducte de refulare Mlajet, 2,332 KM	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
519	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Extindere colectoare canalizare Valea Lupului (din vechea agg Patarlagele) - 4,494 km INCLUSIV RACORDURI	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
520	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Executie SPAU noi Valea Lupului - 2 BUC INCLUSIV SCADA	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
521	BZ	Nehoiu	Canalizare ape uzate - agg Nehoiu	Conducte de refulare Valea Lupului - 1,915 Km	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	fara corp de apa asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
522	BZ	Lipia	Canalizare ape uzate - agg Lipia (din UAT Merei)	Executie SPAU Lipia - 8 BUC inclusiv SCADA	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

523	BZ	Lipia	Canalizare ape uzate - agg Lipia (din UAT Merei)	Extinderea retea canalizare Lipia - DN 250-400, L=20,566 KM	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
524	BZ	Lipia	Canalizare ape uzate - agg Lipia (din UAT Merei)	Conducte de refulare (Lipia) - 8,073 km	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
525	BZ	Vernesti	Canalizare ape uzate Vernesti (din UAT Vernesti)	Conducte de refulare (Vernesti) - 4041,94 m	RORW1 2-1-82-28_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	6995778	349789	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
526	BZ	Vernesti	Canalizare ape uzate Vernesti (din UAT Vernesti)	Extinderea colectoarelor de canalizare DN250-DN315 Vernesti - 28,691 KM	RORW1 2-1-82-28_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
527	BZ	Vernesti	Canalizare ape uzate Vernesti (din UAT Vernesti)	Executie SPAU Vernesti - 15 BUC inclusiv SCADA	RORW1 2-1-82-28_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
528	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere retea canalizare	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	9064189	453209	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
529	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Executie SPAU noi Cislau - 4 Buc	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

530	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Conducte de refulare Cislau - 1437 m	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
531	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere colectoare canalizare Dn 250 Barasti - 4,544 km + racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
532	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere colectoare canalizare Dn 250 Scarisoara - 5,537 km inclusiv racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
533	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Executie SPAU noi Scarisoara - 3 buc cu SCADA	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
534	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Conducte de refulare Scarisoara - 1,376 km	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
535	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere colectoare canalizare DN 205 Gura Bascei - 3,571 km +racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

536	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere colectoare canalizare Dn 250 Maruntisu (din vechea agg Patarlagele) - 9,106 km + racorduri + 6 SPAU cu SCADA +cond. Refulare - 1538 m	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
537	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere colectoare canalizare Dn 250 Poieni - 3,901 km + racorduri + 4 SPAU cu SCADA+ cond refulare 618 m	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
538	BZ	Cislau	Epurare ape uzate Cislau (din UAT Cislau)	Extindere Statie de Epurare Cislau, SCADA	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-22_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
539	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Cernatesti (din UAT Cernatesti)	Extindere retea canalizare Cernatesti - 5,779 km	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	4189704	209485	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
540	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Cernatesti (din UAT Cernatesti)	Executie SPAU noi Cernatesti - 3 BUC INCLUSIV SCADA	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

541	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Cernatesti (din UAT Cernatesti)	Conducte de refulare Cernatesti - 1079 m	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
542	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Zarnesti de Slanic (din UAT Cernatesti)	Extindere retea canalizare Zarnesti de Slanic - 14,473 Km	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	654000	32700	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
543	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Cernatesti (din UAT Cernatesti)	SPAU noua Cernatesti - 3 BUC INCLUSIV SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	68250	3412	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
544	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Cernatesti (din UAT Cernatesti)	Conducte noi refulare Cernatesti - 1,079 Km	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	71540	3577	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
545	BZ	Cernatesti	Canalizare ape uzate Cernatesti (din UAT Cernatesti)	Extindere retea canalizare	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	5957639	297882	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
546	BZ	Chiojdu	Canalizare ape uzate Basca Chiojdului (din UAT Chiojdu)	SPAU noua Basca Chiojdului	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	68250	3412	0	sursa necunoscuta
547	BZ	Chiojdu	Canalizare ape uzate Basca Chiojdului (din UAT Chiojdu)	Extindere conducte de refulare Basca Chiojdului	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	12000	600	0	sursa necunoscuta

548	BZ	Chiojdu	Epurare ape uzate Basca Chiojdului (din UAT Chiojdu)	Extindere statie de epurare Chiojdu pana la 2400 l.e	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	560000	22400	0	sursa necunoscuta
549	BZ	Chiojdu	Canalizare ape uzate Basca Chiojdului (din UAT Chiojdu)	Extindere retea de canalizare Basca Chiojdului	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	832500	41625	0	sursa necunoscuta
550	BZ	Chiojdu	Canalizare ape uzate Plescioara (din UAT Chiojdu)	Extindere retea de canalizare Plescioara	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	277500	13875	0	sursa necunoscuta
551	BZ	Viperesti	Canalizare ape uzate Viperesti (din UAT Viperesti)	Extindere retea canalizare Viperesti	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1490000	74500	0	sursa necunoscuta
552	BZ	Viperesti	Canalizare ape uzate Tronari (din UAT Viperesti)	Extindere retea canalizare și refulare Tronari	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1504000	75200	0	sursa necunoscuta

553	BZ	Viperesti	Canalizare ape uzate Palici (din UAT Viperesti)	Extindere retea canalizare și refulare Palici	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1510000	75500	0	sursa necunoscuta
554	BZ	Viperesti	Canalizare ape uzate Ursoaia (din UAT Viperesti)	Extindere retea canalizare și refulare Ursoaia	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1558000	77900	0	sursa necunoscuta
555	BZ	Viperesti	Canalizare ape uzate Ursoaia (din UAT Viperesti)	SPAU noua Viperesti; SPAU noua Tronari; SPAU noua Palici; SPAU noua Ursoaia	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	273000	13650	0	sursa necunoscuta
556	BZ	Viperesti	Canalizare ape uzate - Viperesti	Conducte noi de refulare Viperesti	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	31500	1575	0	sursa necunoscuta

557	BZ	Viperesti	Epurare ape uzate - Viperesti	Construire SE Viperesti pentru 3000l.e.	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1050000	42000	0	sursa necunoscuta
558	BZ	Muscel	Canalizare ape uzate Muscel (UAT Viperesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Muscel; Statii de pompare noi - Muscel (buc)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Viperesti	1589250	79462	0	sursa necunoscuta
559	BZ	Muscel	Epurare ape uzate Muscel (UAT Viperesti)	Statie de epurare - Muscel (171 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Viperesti	59850	2992	0	sursa necunoscuta
560	BZ	Rusavat	Canalizare ape uzate Rusavat (UAT Viperesti)	Colector nou de canalizare Rusavat; SPAU Rusavat	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Viperesti	1566250	78312	0	sursa necunoscuta

561	BZ	Rusavat	Epurare ape uzate Rusavat (UAT Viperesti)	Construire statie de epurare Rusavat pt 232 l.e	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Viperesti	81200	3248	0	sursa necunoscuta
562	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Extindere retea canalizare Beceni	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	11843417	592171	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
563	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Executie SPAU noi Beceni - 4 BUC, SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
564	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Margariti (UAT Beceni)	Extindere retea de canalizare Margariti - 4,033 Km + RACORDURI	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
565	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Margariti (UAT Beceni)	Executie SPAU Margariti - 2 Buc, SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
566	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Margariti (UAT Beceni)	Conducte de refulare Margariti - 401 m	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
567	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Valea Parului (UAT Beceni)	Extindere retea de canalizare Valea Parului - 5,273 Km + RACORDURI	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

568	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Valea Parului (UAT Beceni)	Executie SPAU noi Valea Parului 3 Buc, SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
569	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Valea Parului (UAT Beceni)	Conducte de refulare Valea Parului - - 1896 m	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
570	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Dogari (UAT Beceni)	Extindere retea de canalizare Dogari - 3 km (2659 m + BRANSAMEN TE)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
571	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Dogari (UAT Beceni)	Executie SPAU noi Dogari - 1 BUC, SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
572	BZ	Beceni	Canalizare ape uzate Dogari (UAT Beceni)	Conducte de refulare Dogari - 335 m	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
573	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Extindere retea de canalizare Izvorul Dulce - 10km (10296 m + BRANSAMEN TE)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
574	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Executie SPAU noi Izvorul Dulce - 3 Buc, SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

575	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Conducte de refulare Izvorul Dulce - 2021 m	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
576	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Extindere retea de canalizare Gura Dimieni - 6409 m + bransamente	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
577	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Executie SPAU noi Gura Dimieni - 4 buc, SCADA	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
578	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Conducte de refulare Gura Dimieni - 1013 m	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
579	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Extindere retea de canalizare Carpinistea	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	485000	24250		sursa necunoscuta
580	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Conducte noi de refulare Carpinistea	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	5785	289		sursa necunoscuta
581	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Extindere retea de canalizare Fulga	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	582000	29100		sursa necunoscuta

582	BZ	Beceni	Canalizare și epurare ape uzate - Beceni	Construcție Stație de Epurare Beceni, Margariti, Valea Parului, Carpinistea, Izvorul Dulce, Fulga, Dogari, Gura Dimieni - 3000 l.e. - Extindere SEAU Beceni (existent)	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau		0		6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
583	BZ	Scurtesti	Colectare ape uzate Scurtesti (din UAT Vadu Pasii)	Extindere rețea canalizare Scurtesti	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Vadu Pasii	3440000	172000	0	sursa necunoscuta
584	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Grajdana	Colector nou de canalizare Grajdana	RORW1 2-1-82-28_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tisau	5030855	251543	0	sursa necunoscuta
585	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - agg Grajdana	Colector nou de canalizare Mierea	RORW1 2-1-82-28_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tisau	1747500	87375	0	
586	BZ	Grajdana	Epurare ape uzate Grajdana	Stație de epurare Grajdana	RORW1 2-1-82-28_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tisau	28633	1145	0	sursa necunoscuta
587	BZ	Posta Calnau	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Posta Calnau	Rețea canalizare Posta Calnau	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Posta Calnau	435490	21774	0	FEADR
588	BZ	Posta Calnau	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Posta Calnau	Rețea canalizare - Coconari	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Posta Calnau	473000	23650	0	

589	BZ	Posta Calnau	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Posta Calnau	Rețea canalizare Zilisteanca	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Posta Calnau	3256000	162800	0	
590	BZ	Posta Calnau	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Posta Calnau	Rețea canalizare Aliceni	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Posta Calnau	1670000	83500	0	
591	BZ	Posta Calnau	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Posta Calnau	Rețea canalizare Suditi	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Posta Calnau	2461000	123050	0	
592	BZ	Posta Calnau	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Posta Calnau	Statie de epurare noua Posta Calnau	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Posta Calnau	234494	9380	0	
593	BZ	Zarnesti	Canalizare ape uzate UAT Zarnesti	Rețea de canalizare a apelor uzate - comuna Zarnesti	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Posta Calnau	2993177	149659	0	BS si BL (96.5%BS si 3.5% BL)
594	BZ	Zarnesti	Epurare ape uzate UAT Zarnesti	Statie de epurare - comuna Zarnesti	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Posta Calnau	1611711	64468	0	BS si BL (96.5%BS si 3.5% BL)
595	BZ	Zarnesti	Colectare ape uzate Pruneni (din UAT Zarnesti)	Colector nou de canalizare Pruneni	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Zarnesti	1202500	60125	0	sursa necunoscuta
596	BZ	Zarnesti	Epurare ape uzate Pruneni (din UAT Zarnesti)	Statie de epurare Pruneni (434 le)	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Zarnesti	151900	6076	0	sursa necunoscuta

597	BZ	Costesti	Colectare ape uzate - Costesti (din UAT Costesti)	Colector nou de canalizare Costesti	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Costesti	1980000	99000	0	sursa necunoscuta
598	BZ	Costesti	Colectare ape uzate - Pietrosu (din UAT Costesti)	Colector nou de canalizare Pietrosu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Costesti	1730000	86500	0	sursa necunoscuta
599	BZ	Costesti	Epurare ape uzate Costesti (din UAT Costesti)	Statie de epurare - Costesti (10534 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Costesti	3686900	147476	0	sursa necunoscuta
600	BZ	Berca	Colectare ape uzate - agg Berca	Extindere retea Berca	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	APA PRIMA Berca	644565	32228	0	BS si BL
601	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Berca	Reabilitare statie de epurare Berca (3900 le)	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	APA PRIMA Berca	1376087	55043	0	BS si BL
602	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Berca	Extindere retea Plesesti	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	APA PRIMA Berca	740000	37000	0	sursa necunoscuta
603	BZ	Berca	Canalizare și epurare ape uzate - agg Plescoi	Extindere retea Plescoi	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	APA PRIMA Berca sau Primaria Berca	925000	46250	0	sursa necunoscuta
604	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Berca	Extindere retea Valea Nucului	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	APA PRIMA Berca	1295000	64750	0	sursa necunoscuta
605	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Berca	Extindere retea Joseni; SPAU Joseni (2 buc)	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	APA PRIMA Berca	2076500	103825	0	sursa necunoscuta
606	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Berca	Extindere retea Ratesti; SPAU Ratesti (1 buc)	RORW1 2-1- 82_B4	ROIL10	1,1	-	2027	MLPDA	APA PRIMA Berca	1256250	62812	0	sursa necunoscuta

607	BZ	Padina	Canalizare și epurare ape uzate - Padina	Colector nou Padina	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Padina	9690000	484500	0	sursa necunoscuta
608	BZ	Padina	Canalizare și epurare ape uzate - Padina	Construire statie de epurare Padina (4522 le)	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Padina	1582700	63308	0	sursa necunoscuta
609	BZ	Parscov	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Parscov	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	5685000	284250	0	sursa necunoscuta
610	BZ	Parscov	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Extindere retea Lunca Frumoasa	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	2220000	111000	0	sursa necunoscuta
611	BZ	Parscov	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Construire statie de epurare Parscov (4116 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	1440600	57624	0	sursa necunoscuta
612	BZ	Parscov	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Extindere statie de epurare Parscov (2259 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	790650	31626	0	sursa necunoscuta
613	BZ	Robesti	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Robesti	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	68250	3412	0	sursa necunoscuta

614	BZ	Runcu	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Runcu	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	555000	27750	0	sursa necunoscuta
615	BZ	Badila	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Badila	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	1140000	57000	0	sursa necunoscuta
616	BZ	Badila	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	SPAU Badila (1 buc)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	682500	34125	0	sursa necunoscuta
617	BZ	Curcanesti	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Curcanesti	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	277500	13875	0	sursa necunoscuta
618	BZ	Curcanesti	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Curcanesti (132 le)	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	46200	1848	0	sursa necunoscuta
619	BZ	Tocileni	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Tocileni	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	185000	9250	0	sursa necunoscuta

620	BZ	Tocileni	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Tocileni (103 le)	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	36050	1442	0	sursa necunoscuta
621	BZ	Parjolesti	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Parjolesti	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	277500	13875	0	sursa necunoscuta
622	BZ	Parjolesti	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Parjolesti (107 le)	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	37450	1498	0	sursa necunoscuta
623	BZ	Trestieni	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Olesesti	RORW1 2-1-82- 24A_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	185000	9250	0	sursa necunoscuta
624	BZ	Trestieni	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Olesesti (6 le)	RORW1 2-1-82- 24A_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	2100	84	0	sursa necunoscuta
625	BZ	Valea Purcarului	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Valea Purcarului	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	185000	9250	0	sursa necunoscuta
626	BZ	Valea Purcarului	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Valea Purcarului (7 le)	RORW1 2-1-82- 24_B1	ROIL10	2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	2450	98	0	sursa necunoscuta
627	BZ	Tarcov	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Tarcov	RORW1 2-1-82- 24A_B1		2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	185000	9250	0	sursa necunoscuta

628	BZ	Tarcov	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Tarcov (20 le)	RORW1 2-1-82- 24A_B1		2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	7000	280	0	sursa necunoscuta
629	BZ	Trestieni	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Colector nou Trestieni	RORW1 2-1-82- 24A_B1		2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	185000	9250	0	sursa necunoscuta
630	BZ	Trestieni	Colectare și epurare ape uzate - UAT Parscov	Statie de epurare Trestieni (27 le)	RORW1 2-1-82- 24A_B1		2,6	-	2027	MLPDA	CL Parscov	9450	378	0	sursa necunoscuta
631	BZ	Pogonele	Canalizare ape uzate Pogonele (din UAT Tintesti)	Colector nou de canalizare Pogonele	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tintesti	1572500	78625	0	sursa necunoscuta
632	BZ	Pogonele	Epurare ape uzate - Pogonele	Construire statie de epurare Pogonele (7805 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tintesti	2731750	109270	0	sursa necunoscuta
633	BZ	Maxenu	Canalizare ape uzate Maxenu (din UAT Tintesti)	Construire statie de epurare	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	2021- 2040	MLPDA	Primaria Tintesti	1178000	47120	0	sursa necunoscuta
634	BZ	Maxenu	Epurare ape uzate Maxenu (din UAT Tintesti)	Colector nou de canalizare Maxenu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	2027	MLPDA	Primaria Tintesti	2405000	120250	0	sursa necunoscuta
635	BZ	Luciu	Canalizare ape uzate Luciu (din UAT Luciu)	Colector nou de canalizare Luciu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Luciu	757092	37855	0	FEADR
636	BZ	Luciu	Epurare ape uzate Luciu (din UAT Luciu)	Construire statie de epurare Luciu (2204 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Luciu	407665	16307	0	FEADR

637	BZ	Cochirleanca	Epurare ape uzate Cochirlean ca	masura planificata prin proiectul "Rețele de transport a apelor uzate colectate de la UM 01838 Bobocu la statie de epurare a comunei Cochirleanca, jud Buzau" finanta prin PNDL2	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	3,6	-	2023	MLPDA	Primaria Cochirlea nca	1723750	68950	0	BS si BL
638	BZ	Cochirleanca	Canalizare ape uzate Cochirlean ca (UAT Cochirlean ca)	Rețea de canalizare Cochirleanca	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	2023	MLPDA	Primaria Cochirlea nca	992000	49600	0	BS si BL
639	BZ	Glodeanu Siliștea	Canalizare și epurare ape uzate Glodeanu Siliștea (UAT Glodeanu Siliștea)	Rețea de canalizare Glodeanu Siliștea	RORW1 1-1_B7	ROIL08	2,6	-	2023	MLPDA	CL Glodeanu n Siliștea	32332573	161662 9	0	95%-BS si 5%-BL
640	BZ	Glodeanu Siliștea	Canalizare și epurare ape uzate Satu Nou (UAT Glodeanu Siliștea)	Rețea de canalizare Satu Nou	RORW1 1-1_B7	ROIL08	2,6	-	2023	MLPDA	CL Glodeanu n Siliștea		0		95%-BS si 5%-BL

641	BZ	Glodeanu Silistea	Canalizare și epurare ape uzate Cotorca (UAT Glodeanu Siliștea)	Rețea de canalizare Cotorca	RORW1 1-1_B7	ROIL08	2,6	-	2023	MLPDA	CL Glodeanu n Silistea		0		95%-BS si 5%-BL
642	BZ	Glodeanu Silistea	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Glodeanu Siliștea	Construire stație de epurare (3500 l.e.)	RORW1 1-1_B7	ROIL08	2,6	-	2023	MLPDA	CL Glodeanu n Silistea	1740616	69625	0	95%-BS si 5%-BL
643	BZ	Maracineni	Colectare ape uzate Capăținesti (UAT Maracineni)	Colector nou de canalizare - Capățanesti	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Maracine ni	2567500	128375	0	sursa necunoscuta
644	BZ	Maracineni	Colectare ape uzate Potoceni (UAT Maracineni)	Colector nou de canalizare - Potoceni	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	1,1	-	2027	MLPDA	Primaria Maracine ni	1202500	60125	0	sursa necunoscuta
645	BZ	Spataru	Canalizare ape uzate - agg Buzau - loc. Spataru	Conducte de refulare (Spataru) - 8,016 Km	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL05	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
646	BZ	Spataru	Canalizare ape uzate - agg Buzau - loc. Spataru	Extindere rețea de canalizare Spataru - 20,180 km	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL05	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
647	BZ	Spataru	Canalizare ape uzate - agg Buzau - loc. Spataru	Executie SPAU Spataru, 5 buc	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL05	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

648	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Sibiciu de Sus	Extindere retea canalizare Sibiciu de Sus - 7,856 km, + racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau	6688645	334432	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
649	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Sibiciu de Sus	Executie SPAU noi Sibiciu de Sus - 5 buc (inclusiv SCADA)	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
650	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Sibiciu de Sus	Conducte de refulare Sibiciu de Sus - 1985 m	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
651	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Valea Viei	Extindere retea canalizare Valea Viei - 3845 m, + racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

652	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Valea Viei	Executie SPAU noi Valea Viei - 3 buc (inclusiv SCADA)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
653	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Valea Viei	Conducte de refulare Valea Viei - 623 m	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
654	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Lunca	Extindere colectoare canalizare Lunca - 3,796 km, + racorduri	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
655	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate Lunca	Executie SPAU noi Lunca - 3 buc (inclusiv SCADA)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

656	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate Lunca	Conducte de refulare Lunca - 1145 m	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
657	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate Muscel	Extindere retea canalizare Muscel - 622 m+ racorduri	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
658	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Stroiesti	Extindere retea de canalizare, inclusiv racorduri Stroiesti L=1,5 km	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	327000	16350	0	sursa necunoscuta
659	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Valea Sibiciului (din UAT Patarlagele)	Colector nou de canalizare Valea Sibiciului	RORW1 2-1-82- 19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	740000	37000	0	sursa necunoscuta
660	BZ	Patarlagele	Epurare ape uzate - Valea Sibiciului (din UAT Patarlagele)	Construire statie de epurare Valea Sibiciului	RORW1 2-1-82- 19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	78750	3150	0	sursa necunoscuta

661	BZ	Gornet	Canalizare ape uzate - Gornet (din UAT Patarlagele)	Colector nou de canalizare și extindere retea Gornet	RORW1 2-1-82- 19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	34533	1727	0	sursa necunoscuta
662	BZ	Gornet	Epurare ape uzate Gornet (din UAT Patarlagele)	Construire statie de epurare Gornet pt 14 l.e	RORW1 2-1-82- 19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	4900	196	0	sursa necunoscuta
663	BZ	Manastirea	Canalizare ape uzate Manastirea (din UAT Patarlagele)	Colector nou de canalizare Manastirea	RORW1 2-1-82- 19_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	251600	12580	0	sursa necunoscuta
664	BZ	Manastirea	Epurare ape uzate Manastirea (din UAT Patarlagele)	Statie de epurare - Manastirea (102 l.e)	RORW1 2-1-82- 19_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	35700	1428	0	sursa necunoscuta
665	BZ	Calea Chiojdului	Canalizare ape uzate Calea Chiojdului (din UAT Patarlagele)	Colector nou de canalizare și extindere retea Calea Chiojdului	RORW1 2-1-82- 20_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	61667	3083	0	sursa necunoscuta
666	BZ	Calea Chiojdului	Epurare ape uzate Calea Chiojdului (din UAT Patarlagele)	Construire statie de epurare Calea Chiojdului pt 25 l.e	RORW1 2-1-82- 20_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Partarlag ele	8750	350	0	sursa necunoscuta

667	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Panatau, Plaisor, Sibiciu de Jos, Zaharesti	Colector nou de canalizare Panatau, Plaisor, Sibiciu de Jos, Zaharesti	RORW1 2-1-82-21_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	4519535	225977	0	sursa necunoscuta
668	BZ	Patarlagele	Canalizare ape uzate - Panatau, Plaisor, Sibiciu de Jos, Zaharesti	SPAU Panatau, Plaisor, Sibiciu de Jos, Zaharesti	RORW1 2-1-82-21_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	204750	10238	0	sursa necunoscuta
669	BZ	Begu	Canalizare ape uzate Begu (din UAT Panatau)	Colector nou de canalizare Begu	RORW1 2-1-82-21_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	468605	23430	0	sursa necunoscuta
670	BZ	Begu	Epurare ape uzate Begu (din UAT Panatau)	Statie de epurare - Begu (190 le)	RORW1 2-1-82-21_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	66500	2660	0	sursa necunoscuta
671	BZ	Lacu cu Anini	Canalizare ape uzate - Lacu cu Anini (din UAT Panatau)	Colector nou de canalizare Lacu cu Anini; SPAU Lacu cu Anini	RORW1 2-1-82-21_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	785010	39250	0	sursa necunoscuta
672	BZ	Lacu cu Anini	Epurare ape uzate Lacu cu Anini (din UAT Panatau)	Statie de epurare - Lacu cu Anini (121 le)	RORW1 2-1-82-21_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	42350	1694	0	sursa necunoscuta

673	BZ	Tega	Canalizare ape uzate Tega (din UAT Panatau)	Colector nou de canalizare Tega; SPAU Tega	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	702855	35143	0	sursa necunoscuta
674	BZ	Tega	Eepurare ape uzate Tega (din UAT Panatau)	Statie de epurare - Tega (250 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	87500	3500	0	sursa necunoscuta
675	BZ	Rapile	Canalizare ape uzate Rapile (din UAT Panatau)	Colector nou de canalizare Rapile; SPAU Rapile	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	377255	18863	0	sursa necunoscuta
676	BZ	Rapile	Epurare ape uzate Rapile (din UAT Panatau)	Statie de epurare - Rapile (118 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	41300	1652	0	sursa necunoscuta

677	BZ	Maguricea	Canalizare ape uzate Maguricea (din UAT Panatau)	Colector nou de canalizare Maguricea	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	362600	18130	0	sursa necunoscuta
678	BZ	Maguricea	Epurare ape uzate Maguricea (din UAT Panatau)	Statie de epurare - Maguricea (147 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Panatau	51450	2058	0	sursa necunoscuta
679	BZ	Caldarasti	Canalizare ape uzate - Caldarasti (din UAT Pogoanele)	Colector nou de canalizare și extindere retea Caldarasti; Statie noua de pompare Caldarasti (1 buc)	RORW1 4-1- 46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	3050250	152512	0	sursa necunoscuta
680	BZ	Curmatura	Canalizare ape uzate Curmatura (din UAT Nehoiu)	Extindere retea canalizare și colector nou - Curmatura; Statie de pompare noua - Curmatura	RORW1 2-1-82- 18_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	550045	27502	0	sursa necunoscuta
681	BZ	Curmatura	Epurare ape uzate Curmatura (din UAT Nehoiu)	Statie de epurare Curmatura (188 le)	RORW1 2-1-82- 18_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	65800	2632	0	sursa necunoscuta

682	BZ	Stanila	Canalizare ape uzate Stanila (din UAT Nehoiu)	Extindere retea canalizare și colector nou - Stanila	RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	44400	2220	0	sursa necunoscuta
683	BZ	Stanila	Epurare ape uzate Stanila (din UAT Nehoiu)	Statie de epurare Stanila (18 le)	RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	6300	252	0	sursa necunoscuta
684	BZ	Vinetisu	Canalizare ape uzate - UAT Nehoiu	Statie de pompare noua - Vinetisu	RORW1 2-1-82- 15_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	360195	18010	0	sursa necunoscuta
685	BZ	Vinetisu	Canalizare ape uzate - UAT Nehoiu	Extindere retea canalizare și colector nou - Vinetisu	RORW1 2-1-82- 15_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	51100	2555	0	sursa necunoscuta
686	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Extindere retea de canalizare Merei	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	16720480	836024	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
687	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Executie SPAU noi Merei - 7 BUC, inclusiv SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
688	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Conducte de refulare Merei - 6,690 Km	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
689	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Extindere retea de canalizare Ograzile 4548,36 m + racorduri	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

690	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Executie SPAU noi Ograzile	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				
691	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Conducte de refulare Ograzile	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				
692	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Extindere retea canalizare Sarata Monteoru - 12,5 Km + racorduri	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
693	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Executie SPAU noi Sarata Monteoru - 14 buc	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
694	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Conducte de refulare Sarata Monteoru - 2,437 Km	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
695	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Extindere retea canalizare Gura Saratii 3,5 km / 3,4 Km + RACORDURI	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
696	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Executie SPAU noi Gura Saratii - 11 BUC inclusiv SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

697	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Conducte de refulare Gura Saratii - 4,171 Km	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
698	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Extindere retea canalizare Inzvorul Dulce - 12,937 Km + RACORDURI	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
699	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Executie SPAU noi Inzvorul Dulce 9 BUC inclusiv SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
700	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Conducte de refulare Inzvorul Dulce - 2,947 Km	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
701	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Extindere retea canalizare Dealul Viei - 4 km / 10,515 km + racorduri	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
702	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Executie SPAU noi Dealul Viei - 2 buc inclusiv SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
703	BZ	Merei	Canalizare ape uzate - Merei	Conducte de refulare Dealul Viei - 2506 m	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

704	BZ	Merei	Epurare ape uzate - Merei	Reabilitare statie epurare Sarata Monteoru - Constructie bazin retentie + echipamente in SEAU	RORW1 1-1- 22_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	890047	35602	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
705	BZ	Nenciulesti	Canalizare ape uzate - Nenciulesti (din UAT Merei)	Colector nou de canalizare Nenciulesti; Executie SPAU noi Nenciulesti (2 buc); Conducte de refulare Nenciulesti	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1038565	51928	0	sursa necunoscuta
706	BZ	Dobriulesti	Canalizare ape uzate Dobriulesti (din UAT Merei)	Colector nou de canalizare Dobriulesti	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	165267	8263	0	sursa necunoscuta
707	BZ	Dobriulesti	Epurare ape uzate Dobriulesti (din UAT Merei)	Statie de epurare - Dobriulestii (67 le)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	23450	938	0	sursa necunoscuta
708	BZ	Ciobanoaia	Canalizare ape uzate Ciobanoaia (din UAT Merei)	Colector nou de canalizare Ciobanoaia	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CA Buzau	355200	17760	0	sursa necunoscuta
709	BZ	Ciobanoaia	Epurare ape uzate Ciobanoaia (din UAT Merei)	Statie de epurare - Ciobanoaia (144 le)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CA Buzau	50400	2016	0	sursa necunoscuta
710	BZ	Valea Putului Merei	Canalizare ape uzate Putului Merei (din UAT Merei)	Colector nou de canalizare Valea Putului Merei	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CA Buzau	456333	22817		sursa necunoscuta

711	BZ	Valea Putului Merei	Epurare ape uzate Putului Merei (din UAT Merei)	Statie de epurare - Valea Putului Merei (185 le)	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CA Buzau	64750	2590		sursa necunoscuta
712	BZ	Candesti	Canalizare ape uzate Candesti (din UAT Vernesti)	Conducte de refulare (Candesti) - 2282 m	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
713	BZ	Candesti	Canalizare ape uzate Candesti (din UAT Vernesti)	Retea canalizare	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau	5522503	276125	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
714	BZ	Candesti	Canalizare ape uzate Candesti (din UAT Vernesti)	Executie SPAU Candesti - 6 BUC inclusiv SCADA	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
715	BZ	Nenciu	Canalizare ape uzate Nenciu (din UAT Vernesti)	Colector nou de canalizare Nenciu	RORW1 4-1-46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	370000	18500	0	sursa necunoscuta
716	BZ	Nenciu	Epurare ape uzate Nenciu (din UAT Vernesti)	Statie de epurare - Nenciu (22 le)	RORW1 4-1-46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	7700	308	0	sursa necunoscuta
717	BZ	Sasenii pe Vale	Canalizare ape uzate Sasenii pe Vale (din UAT Vernesti)	Colector nou de canalizareSasenii pe Vale	RORW1 4-1-46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	370000	18500	0	sursa necunoscuta
718	BZ	Sasenii pe Vale	Epurare ape uzate Sasenii pe Vale (din UAT Vernesti)	Statie de epurare - Sasenii pe Vale (88 le)	RORW1 4-1-46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	30800	1232	0	sursa necunoscuta

719	BZ	Zoresti	Canalizare ape uzate Zoresti (din UAT Vernesti)	Colector nou de canalizare Zoresti	RORW1 4-1- 46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	2127500	106375	0	sursa necunoscuta
720	BZ	Zoresti	Epurare ape uzate Zoresti (din UAT Vernesti)	Statie de epurare - Zoresti (1247 le)	RORW1 4-1- 46_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	436450	17458	0	sursa necunoscuta
721	BZ	Sasenii Noi	Canalizare ape uzate Sasenii Noi (din UAT Vernesti)	Colector nou de canalizare Sasenii Noi	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	851000	42550	0	sursa necunoscuta
722	BZ	Sasenii Noi	Epurare ape uzate Sasenii Noi (din UAT Vernesti)	Statie de epurare - Sasenii Noi (308 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	107800	4312	0	sursa necunoscuta
723	BZ	Sasenii Vechi	Canalizare ape uzate Sasenii Vechi (din UAT Vernesti)	Colector nou de canalizare Sasenii Vechi	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	462500	23125	0	sursa necunoscuta
724	BZ	Sasenii Vechi	Epurare ape uzate Sasenii Vechi (din UAT Vernesti)	Statie de epurare - Sasenii Vechi (164 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Vernesti	57400	2296	0	sursa necunoscuta
725	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate - loc.Marunti su (din UAT Partarlagel e)	Extindere retea canalizare Maruntisu - 9106 m+ racorduri	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	6688645	334432	0	85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

726	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate - loc.Maruntis u (din UAT Partarlagel e)	Executie SPAU noi Maruntisu - 6 buc (inclusiv SCADA)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
727	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate - loc.Maruntis u (din UAT Partarlagel e)	Conducte de refulare Maruntisu - 1538 m	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
728	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate - loc.Poienile (din UAT Partarlagel e)	Extindere retea canalizare Poienile - 3901 m+ racorduri	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
729	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate - loc.Poienile (din UAT Partarlagel e)	Executie SPAU noi Poienile - 4 buc (inclusiv SCADA)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
730	BZ	Cislau	Canalizare ape uzate - loc.Poienile (din UAT Partarlagel e)	Conducte de refulare Poienile - 618 m	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
731	BZ	Buda Craciunesti	Canalizare ape uzate Buda Craciunesti (din UAT Cislau)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Buda Craciunesti	RORW1 1-1-20- 16_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	223000	11150		sursa necunoscuta

732	BZ	Buda Craciunesti	Canalizare ape uzate Buda Craciunesti (din UAT Cislau)	Statii de pompare noi - Buda Craciunesti (2 buc)	RORW1 1-1-20-16_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	136500	6825		sursa necunoscuta
733	BZ	Buda Craciunesti	Epurare ape uzate Buda Craciunesti (din UAT Cislau)	Statie de epurare - Buda Craciunesti (1000 le)	RORW1 1-1-20-16_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	350000	14000		sursa necunoscuta
734	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Sapoca (din UAT Sapoca)	Retea canalizare Sapoca	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	8310894	415545	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
735	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Sapoca (din UAT Sapoca)	Executie SPAU noi Sapoca 5 BUC inclusiv SCADA	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
736	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Sapoca (din UAT Sapoca)	Conducte de refulare Sapoca - 2421 m	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
737	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Sapoca (din UAT Sapoca)	Extindere retea canalizare Matesti - 13,681 Km	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
738	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Sapoca (din UAT Sapoca)	Executie SPAU noi Matesti - 6 BUC cu SCADA	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
739	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Sapoca (din UAT Sapoca)	Conducte de refulare Matesti - 2,868 Km	RORW1 2-1-82-27_B2	ROIL10	1,1	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau				85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

740	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Vladeni (din UAT Cernatesti)	Extindere retea canalizare Vladeni	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	327000	16350	0	sursa necunoscuta
741	BZ	Baesti	Canalizare ape uzate Baesti (din UAT Cernatesti)	Colector nou de canalizare Baesti	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	123395	6170	0	sursa necunoscuta
742	BZ	Baesti	Epurare ape uzate Baesti (din UAT Cernatesti)	Statie de epurare - Baesti (50 le)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	17500	700	0	sursa necunoscuta
743	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Aldeni Idin UAT Cernatesti)	Colector nou de canalizare Aldeni; SPAU Aldeni (3 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1793270	89664	0	sursa necunoscuta
744	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Caldarusa (din UAT Cernatesti)	Colector nou de canalizare Caldarusa; SPAU Caldarusa(2 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	283645	14182	0	sursa necunoscuta
745	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Manasia s(din UAT Cernatesti)	Conducte noi refulare Manasia și Aldeni	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	2021- 2040	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
746	BZ	Sapoca	Canalizare ape uzate Manasia s(din UAT Cernatesti)	Colector nou de canalizare Manasia	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1404035	70202	0	sursa necunoscuta

747	BZ	Unguriu	Canalizare ape uzate Magura	Retea de canalizare Magura	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2018- 2020	MLPDA	Primaria Magura	1345875	67294	0	BS
748	BZ	Unguriu	Canalizare ape uzate Unguriu, Magura, Ojasca	SPAU Noua Unguriu, Magura, Ojasca (4 buc)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	273000	13650	0	sursa necunoscuta
749	BZ	Unguriu	Canalizare ape uzate Unguriu, Magura, Ojasca	Conducte noi de refulare Unguriu, Magura, Ojasca	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	118500	5925	0	sursa necunoscuta
750	BZ	Unguriu	Epurare ape uzate - Magura	Construire statie de epurare Magura	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	1,1	-	2018- 2020	MLPDA	Primaria Magura	724702	28988	0	BS

751	BZ	Ciuta	Colectare ape uzate - UAT Magura	Colector nou de canalizare și extindere conducta refulare Ciuta; Statie de pompare noua Ciuta	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Magura	954750	47738	0	sursa necunoscuta
752	BZ	Ciuta	Colectare ape uzate - UAT Magura	Statie de epurare - Ciuta (822 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Magura	287700	11508	0	sursa necunoscuta
753	BZ	Catiasu	Canalizare ape uzate Catiasu (din UAT Chiojdu)	Colector nou de canalizare Catiasu	RORW1 2-1-82- 18_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	959533	47977	0	sursa necunoscuta
754	BZ	Catiasu	Epurare ape uzate Catiasu (din UAT Chiojdu)	Construire statie de epurare Catiasu pt 389 l.e	RORW1 2-1-82- 18_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	136150	5446	0	sursa necunoscuta
755	BZ	Lera	Canalizare ape uzate Lera (din UAT Chiojdu)	Colector nou de canalizare Lera	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1176600	58830	0	sursa necunoscuta
756	BZ	Lera	Epurare ape uzate Lera (din UAT Chiojdu)	Construire statie de epurare Lera pt 477 l.e	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	1,1	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	166950	6678	0	sursa necunoscuta
757	BZ	Poenitele	Canalizare ape uzate Poenitele (din UAT Chiojdu)	Colector nou de canalizare Poenitele	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	587067	29353	0	sursa necunoscuta

758	BZ	Poenitele	Epurare ape uzate Poenitele (din UAT Chiojdu)	Construire statie de epurare Poenitele pt 237 l.e	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	83300	3332	0	sursa necunoscuta
759	BZ	Manzalesti	Canalizare ape uzate Manzalesti (din UAT Manzalesti)	Extindere retea și retea de refulare- Manzalesti	RORW1 2-1-82- 27_B1A	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1298580	64929	0	sursa necunoscuta
760	BZ	Manzalesti	Canalizare ape uzate Manzalesti (din UAT Manzalesti)	Statii de pompare noi - Manzalesti (3 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B1A	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	204750	10238	0	sursa necunoscuta
761	BZ	Beslii	Canalizare ape uzate Beslii (din UAT Manzalesti)	Extindere retea și retea de refulare- Beslii; Statii de pompare noi - Beslii (1 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B1A	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	947610	47380	0	sursa necunoscuta
762	BZ	Satu Vechi	Canalizare ape uzate Satu Vechi (din UAT Manzalesti)	Extindere retea și retea de refulare- Satu Vechi	RORW1 2-1-82- 27_B1A	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	680695	34035	0	sursa necunoscuta
763	BZ	Ciresu	Canalizare ape uzate Cireșu (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Cireșu	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	347800	17390	0	sursa necunoscuta
764	BZ	Ciresu	Epurare ape uzate Cireșu (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Cireșu pt 141 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	49350	2468	0	sursa necunoscuta
765	BZ	Trestioara	Canalizare ape uzate Trestioara (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Trestioara	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	633995	31700	0	sursa necunoscuta

766	BZ	Trestioara	Epurare ape uzate Trestioara (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Trestioara pt 257 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	89950	3598	0	sursa necunoscuta
767	BZ	Plavatu	Canalizare ape uzate Plavatu (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Plavatu	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	226995	11350	0	sursa necunoscuta
768	BZ	Plavatu	Epurare ape uzate Plavatu (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Plavatu pt 92 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	32200	1288	0	sursa necunoscuta
769	BZ	Bustea	Canalizare ape uzate Bustea (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Bustea	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	337995	16900	0	sursa necunoscuta
770	BZ	Bustea	Epurare ape uzate Bustea (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Bustea pt 137 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	47950	1918	0	sursa necunoscuta
771	BZ	Gura Badicului	Canalizare ape uzate - UAT Manzalesti	Colector nou de canalizare Gura Badicului	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	370000	18500	0	sursa necunoscuta
772	BZ	Gura Badicului	Epurare ape uzate - UAT Manzalesti	Construire statie de epurare Gura Badicului pt 150 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	52500	2100	0	sursa necunoscuta
773	BZ	Uat	Canalizare ape uzate Jghiab (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Jghiab	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	330595	16530	0	sursa necunoscuta

774	BZ	Jghiab	Epurare ape uzate Jghiab (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Jghiab pt 134 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	46900	1876	0	sursa necunoscuta
775	BZ	Poiana Valcului	Canalizare ape uzate Poiana Valcului (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Poiana Valcului	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	157805	7890	0	sursa necunoscuta
776	BZ	Poiana Valcului	Epurare ape uzate Poiana Valcului (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Poiana Valcului pt 64 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	22400	896	0	sursa necunoscuta
777	BZ	Valea Cotoarei	Canalizare ape uzate - UAT Manzalesti	Colector nou de canalizare Valea Cotoarei; SPAU Valea Cotoarei (3 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	897555	44878	0	sursa necunoscuta
778	BZ	Valea Cotoarei	Epurare ape uzate - UAT Manzalesti	Construire statie de epurare Valea Cotoarei pt 259 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	90650	3626	0	sursa necunoscuta
779	BZ	Ghizdita	Canalizare ape uzate Ghizdita (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Ghizdita	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	182595	9130	0	sursa necunoscuta
780	BZ	Ghizdita	Epurare ape uzate Ghizdita (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Ghizdita pt 74 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	25900	1036	0	sursa necunoscuta

781	BZ	Valea Ursului	Canalizare ape uzate Valea Ursului (din UAT Manzalesti)	Colector nou de canalizare Valea Ursului	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	167795	8390	0	sursa necunoscuta
782	BZ	Valea Ursului	Epurare ape uzate Valea Ursului (din UAT Manzalesti)	Construire statie de epurare Valea Ursului pt 68 l.e	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	23800	952	0	sursa necunoscuta
783	BZ	Basceni	Canalizare ape uzate Basceni (din UAT Calvini)	Executie SEAU	RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	2,6	-	2021- 2040	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
784	BZ	Basceni	Canalizare ape uzate - Basceni	Extindere retea și retea de refulare- Bascenii de Jos; Statii de pompare noi - Bascenii de Jos (3 buc)	RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	2337775	116889	0	sursa necunoscuta
785	BZ	Basceni	Canalizare ape uzate - Basceni	Extindere retea și retea de refulare- Bascenii de Sus; Statii de pompare noi - Bascenii de Sus (2 buc)	RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1747720	87386	0	sursa necunoscuta
786	BZ	Basceni	Canalizare ape uzate - Basceni	Extindere retea și retea de refulare- Calvini	RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	3144525	157226	0	sursa necunoscuta

787	BZ	Frasinet	Canalizare ape uzate Frasinet (din UAT Calvini)	Colector nou Frasinet	RORW1 2-1-82- 22-5_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Calvini	330595	16530	0	sursa necunoscuta
788	BZ	Frasinet	Epurare ape uzate Frasinet (din UAT Calvini)	Construire SE Frasinet pt 134 l.e.	RORW1 2-1-82- 22-5_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Calvini	46900	1876	0	sursa necunoscuta
789	BZ	Olari	Canalizare ape uzate Olari (din UAT Calvini)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Olari; Statii de pompare noi - Olari (1 buc)	RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Calvini	833650	41682	0	sursa necunoscuta
790	BZ	Olari	Epurare ape uzate Olari (din UAT Calvini)	Construire statie de epurare Olari pt 303 l.e	RORW1 2-1-82- 22_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Calvini	106050	4242	0	sursa necunoscuta
791	BZ	Pietroasele	Canalizare Pietroasele (din UAT Pietroasele)	Extindere retea canalizare Pietroasele	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	7138475	356924	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
792	BZ	Pietroasele	Canalizare Pietroasele (din UAT Pietroasele)	Executie SPAU noi Pietroasele - 6 BUC inclusiv SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

793	BZ	Pietroasele	Canalizare Pietroasele (din UAT Pietroasele)	Conducte de refulare Pietroasele -- 3868 m	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
794	BZ	Pietroasele	Epurare ape uzate Pietroasele (din UAT Pietroasele)	Constructie SE Pietroasele - 1000 l.e.	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
795	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Clondiru de Sus (din UAT Pietroasele)	Extindere retea canalizare Clondiru de Sus - 2757 m + RACORDURI	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
796	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Clondiru de Sus (din UAT Pietroasele)	Executie SPAU noi Clondiru de Sus	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
797	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Clondiru de Sus (din UAT Pietroasele)	Conducte de refulare Clondiru de Sus - 500 m	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
798	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Dara (din UAT Pietroasele)	Extindere retea canalizare Dara - 2263 m + RACORDURI	RORW1 1-1-22_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

799	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Dara (din UAT Pietroasele)	Executie SPAU noi Dara - 1 buc cu SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
800	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Dara (din UAT Pietroasele)	Conducte de refulare Dara - - 159m	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
801	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Pietroasa Mica (din UAT Pietroasele)	Extindere retea canalizare Pietroasa Mica - 1,8 km - 1852 m + RACORDURI	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
802	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Pietroasa Mica (din UAT Pietroasele)	Executie SPAU noi Pietroasa Mica	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
803	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Pietroasa Mica (din UAT Pietroasele)	Conducte de refulare Pietroasa Mica - 500 m -	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
804	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Saranga (din UAT Pietroasele)	Extindere retea canalizare Saranga - 8803 m + RACORDURI	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

805	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Saranga (din UAT Pietroasele)	Executie SPAU noi Saranga - 3 buc, SCADA	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
806	BZ	Pietroasele	Canalizare ape uzate Saranga (din UAT Pietroasele)	Conducte de refulare Saranga - 2764 m	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
807	BZ	Pietroasele	Epurare ape uzate Saranga (din UAT Pietroasele)	Constructie SE Saranga - 3500 l.e.	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
808	BZ	Caltesti	Canalizare ape uzate Caltesti (din UAT Pietroasele)	Colector nou de canalizare și extindere retea Caltesti	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	34595	1730	0	sursa necunoscuta
809	BZ	Caltesti	Epurare ape uzate Caltesti (din UAT Pietroasele)	Construire statie de epurare Caltesti pt 14 l.e	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	4900	196	0	sursa necunoscuta
810	BZ	Ulmeni	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Ulmeni	Retea de canalizare DN 250 mm Ulmeni și Valcele; SPAU Ulmeni, Valcele (4 buc)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2021- 2040	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	3306075	165304	0	sursa necunoscuta

811	BZ	Ulmeni	Canalizare și epurare ape uzate - agg Ulmeni	Retea de canalizare DN 300 mm Ulmeni și Valcele; retea refulare Dn 90, PE	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2021-2040	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1096750	54838	0	sursa necunoscuta
812	BZ	Ulmeni	Canalizare și epurare ape uzate - agg Ulmeni	Construirea statiei de epurare (epurare secundare), inclusiv tratare namol - agg Ulmeni	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2021-2040	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		
813	BZ	Baltareti	Canalizare ape uzate Baltareti (din UAT Ulmeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Baltareti	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1729750	86488	0	sursa necunoscuta
814	BZ	Baltareti	Epurare ape uzate Baltareti (din UAT Ulmeni)	Construire statie de epurare Baltareti pt 529 l.e	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	185150	7406	0	sursa necunoscuta
815	BZ	Clondiru	Canalizare ape uzate Clondiru (din UAT Ulmeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Clondiru	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1304250	65212	0	sursa necunoscuta
816	BZ	Clondiru	Epurare ape uzate Clondiru (din UAT Ulmeni)	Construire statie de epurare Clondiru pt 751 l.e	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	262850	10514	0	sursa necunoscuta
817	BZ	Sarata	Canalizare și epurare ape uzate Sarata (din UAT Ulmeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Sarata	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	767750	38388	0	sursa necunoscuta

818	BZ	Sarata	Canalizare și epurare ape uzate Sarata (din UAT Ulmeni)	Construire stație de epurare Sarata pt 382 l.e	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	133700	5348	0	sursa necunoscuta
819	BZ	Murgesti	Canalizare ape uzate Murgesti (din UAT Murgesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Murgesti	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	2072000	103600		sursa necunoscuta
820	BZ	Murgesti	Epurare ape uzate Murgesti (din UAT Murgesti)	Construire stație de epurare Murgesti pt 840 l.e	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	294000	11760		sursa necunoscuta
821	BZ	Batogu	Canalizare ape uzate Batogu (din UAT Murgesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Batogu	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	172667	8633	0	sursa necunoscuta
822	BZ	Batogu	Epurare ape uzate Batogu (din UAT Murgesti)	Construire stație de epurare Batogu pt 70 l.e	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	24500	980	0	sursa necunoscuta
823	BZ	Valea Ratei	Canalizare ape uzate Valea Ratei (din UAT Murgesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Valea Ratei	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	138133	6907	0	sursa necunoscuta
824	BZ	Valea Ratei	Epurare ape uzate Valea Ratei (din UAT Murgesti)	Construire stație de epurare Valea Ratei pt 56 l.e	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	19600	784	0	sursa necunoscuta
825	BZ	Valea Stanei	Canalizare ape uzate Valea Stanei (din UAT Murgesti)	Colector nou de canalizare Valea Stanei	RORW1 2-1-82-31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	388500	19425	0	sursa necunoscuta

826	BZ	Valea Stanei	Epurare ape uzate - UAT Murgesti	Construire statie de epurare Valea Stanei pt 156 l.e	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	54600	2184	0	sursa necunoscuta
827	BZ	Valcelele	Canalizare ape uzate Valcelele (din UAT Valcelele)	Colectare ape uzate	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2021- 2040	MLPDA	Primaria Valcelele	2970000	148500	0	sursa necunoscuta
828	BZ	Valcelele	Epurare ape uzate Valcelele (din UAT Valcelele)	Construire statie de epurare Valcelele pt 1587 l.e	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	2021- 2040	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	555450	22218	0	sursa necunoscuta
829	BZ	Sarulesti	Canalizare ape uzate Sarulesti (din UAT Sarulesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Sarulesti	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1285750	64288	0	sursa necunoscuta
830	BZ	Sarulesti	Epurare ape uzate Sarulesti (din UAT Sarulesti)	Construire statie de epurare Sarulesti pt 520 l.e	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	182000	7280	0	sursa necunoscuta
831	BZ	Sarile Catun	Canalizare ape uzate Sarile Catun (din UAT Sarulesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Sarile Catun	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	46250	2312	0	sursa necunoscuta
832	BZ	Sarile Catun	Epurare ape uzate Sarile Catun (din UAT Sarulesti)	Construire statie de epurare Sarile Catun pt 16 l.e	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	5600	224	0	sursa necunoscuta

833	BZ	Valea Larga Sarulesti	Canalizare ape uzate Valea Larga Sarulesti (din UAT Sarulesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Valea Larga Sarulesti	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	740000	37000	0	sursa necunoscuta
834	BZ	Valea Larga Sarulesti	Epurare ape uzate Valea Larga Sarulesti (din UAT Sarulesti)	Construire statie de epurare Valea Larga Sarulesti pt 298 l.e	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	104300	4172	0	sursa necunoscuta
835	BZ	Goicelu	Canalizare ape uzate Goicelu (din UAT Sarulesti)	Colector nou de canalizare Goicelu	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	527250	26362	0	sursa necunoscuta
836	BZ	Goicelu	Epurare ape uzate Goicelu (din UAT Sarulesti)	Construire statie de epurare Goicelu pt 214 l.e	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	74900	2996	0	sursa necunoscuta
837	BZ	Caratnau de Jos	Canalizare ape uzate Caratnau de Jos (din UAT Sarulesti)	Colector nou de canalizare Caratnau de Jos	RORW1 2-1-82- 27-3_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	231250	11562	0	sursa necunoscuta
838	BZ	Caratnau de Jos	Epurare ape uzate Caratnau de Jos (din UAT Sarulesti)	Construire statie de epurare Caratnau de Jos pt 92 l.e	RORW1 2-1-82- 27-3_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	32200	1288	0	sursa necunoscuta
839	BZ	Caratnau de Sus	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Sarulesti	Colector nou de canalizare Caratnau de Sus	RORW1 2-1-82- 27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	129500	6475	0	sursa necunoscuta

840	BZ	Caratnau de Sus	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Sarulesti	Construire statie de epurare Caratnau de Sus pt 50 l.e	RORW1 2-1-82-27-3_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	17500	700	0	sursa necunoscuta
841	BZ	Sahateni	Canalizare ape uzate Sahateni (din UAT Sahateni)	Colector nou de canalizare Sahateni	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	2178000	108900	0	sursa necunoscuta
842	BZ	Sahateni	Canalizare ape uzate Sahateni (din UAT Sahateni)	Construire statie de epurare Sahateni (1542 le)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	539700	21588	0	sursa necunoscuta
843	BZ	Gageni	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Sahateni	Colector nou de canalizare Gageni	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1184000	59200	0	sursa necunoscuta
844	BZ	Gageni	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Sahateni	Construire statie de epurare Gageni (479 le)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	167650	6706	0	sursa necunoscuta
845	BZ	Istrita de Jos	Canalizare ape uzate Istrita de Jos (din UAT Sahateni)	Colector nou de canalizare Istrita de Jos	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	925000	46250	0	sursa necunoscuta
846	BZ	Istrita de Jos	Epurare ape uzate Istrita de Jos (din UAT Sahateni)	Construire statie de epurare Istrita de Jos (315 le)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	110250	4410	0	sursa necunoscuta
847	BZ	Vintileanca	Canalizare ape uzate Vintileanca (din UAT Sahateni)	Colector nou de canalizare Vintileanca	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	1850000	92500		sursa necunoscuta

848	BZ	Vintileanca	Epurare ape uzate Vintileanca (din UAT Sahateni)	Construire statie de epurare Vintileanca (912 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	319200	12768		sursa necunoscuta
849	BZ	Vintila Voda	Canalizare ape uzate Vintila Voda (din UAT Vintila Voda)	Retea de canalizare Vintila Voda	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	2021- 2040	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	1748625	87431	0	sursa necunoscuta
850	BZ	Vintila Voda	Epurare ape uzate Vintila Voda (din UAT Vintila Voda)	Epurarea apelor uzate	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	2021- 2040	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau		0		
851	BZ	Sarbesti	Canalizare ape uzate Sarbesti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Sarbesti; SPAU Sarbesti (3 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau		0		sursa necunoscuta
852	BZ	Niculesti	Canalizare și epurare ape uzate Niculesti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Niculesti; SPAU Niculesti (3 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau		0		sursa necunoscuta
853	BZ	Niculesti	Epurare ape uzate Niculesti (din UAT Vintila Voda)	Epurarea apelor uzate Niculesti	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2021	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	941567	37663	0	sursa necunoscuta
854	BZ	Podu Muncii	Canalizare și epurare ape uzate Podu Muncii (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Podu Muncii; SPAU Podu Muncii (2 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau		0		sursa necunoscuta

855	BZ	Petrachesti	Canalizare ape uzate Petrachesti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Petrachesti; SPAU Petrachesti (2 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	1000233	50012	0	sursa necunoscuta
856	BZ	Petrachesti	Epurare ape uzate Petrachesti (din UAT Vintila Voda)	Statie de epurare noua Petrachesti (4000 le)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	1400000	56000	0	sursa necunoscuta
857	BZ	Smeesti	Canalizare ape uzate meesti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Smeesti	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	37000	1850	0	sursa necunoscuta
858	BZ	Smeesti	Epurare ape uzate meesti (din UAT Vintila Voda)	Construire statie de epurare Smeesti (15 le)	RORW1 2-1-82- 27_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	5250	210	0	sursa necunoscuta
859	BZ	Coca Antimiresti	Canalizare ape uzate Coca Antimiresti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Coca Antimiresti	RORW1 2-1-82- 27-4_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	500733	25037	0	sursa necunoscuta
860	BZ	Coca Antimiresti	Epurare ape uzate Coca Antimiresti (din UAT Vintila Voda)	Construire statie de epurare Coca Antimiresti (203 le)	RORW1 2-1-82- 27-4_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	71050	2842	0	sursa necunoscuta
861	BZ	Coca Niculesti	Canalizare ape uzate Coca Niculesti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Coca Niculesti	RORW1 2-1-82- 27-4_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	249133	12457	0	sursa necunoscuta

862	BZ	Coca Niculesti	Epurare ape uzate Coca Niculesti (din UAT Vintila Voda)	Construire statie de epurare Coca Niculesti (101 le)	RORW1 2-1-82-27-4_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	35350	1414	0	sursa necunoscuta
863	BZ	Bodinesti	Canalizare ape uzate Bodinesti (din UAT Vintila Voda)	Colector nou de canalizare Bodinesti	RORW1 2-1-82-27_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	219533	10977	0	sursa necunoscuta
864	BZ	Bodinesti	Epurare ape uzate Bodinesti (din UAT Vintila Voda)	Construire statie de epurare Bodinesti (89 le)	RORW1 2-1-82-27_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Vintila Voda sau CA Buzau	31150	1246	0	sursa necunoscuta
865	BZ	Gura Teghii	Epurare ape uzate Gura Teghii (din UAT Gura Teghii)i	Reabilitare statie de epurare Gura Teghii (3383 le)	RORW1 2-1-82-15_B1		1,1	-	2014-2020	MLPDA	CA Buzau	1184050	47362	0	sursa necunoscuta
866	BZ	Gura Teghii	Canalizare ape uzate Gura Teghii (din UAT Gura Teghii)i	Modernizare retea de canalizare Gura Teghii	RORW1 2-1-82-15_B1		1,1	-	2024	MLPDA	CA Buzau	2507500	125375	0	sursa necunoscuta
867	BZ	Gura Teghii	Canalizare ape uzate Gura Teghii (din UAT Gura Teghii)i	Colector nou de canalizare Varlaam	RORW1 2-1-82-15_B1		1,1	-	2014-2020	MLPDA	CA Buzau	1665000	83250	0	sursa necunoscuta

868	BZ	Gura Teghii	Canalizare ape uzate Gura Teghii (din UAT Gura Teghii)i	Colector nou de canalizare și extindere retea Nemertea; SPAU Nemertea (2 buc)	RORW1 2-1-82- 15_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	CA Buzau	1294500	64725	0	sursa necunoscuta
869	BZ	Gura Teghii	Canalizare ape uzate Gura Teghii (din UAT Gura Teghii)i	Colector nou de canalizare și extindere retea Furtunesti; SPAU Furtunesti (2 buc)	RORW1 2-1-82- 15_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	CA Buzau	1294500	64725	0	sursa necunoscuta
870	BZ	Gura Teghii	Canalizare ape uzate Gura Teghii (din UAT Gura Teghii)i	Colector nou de canalizare și extindere retea Paltinis; SPAU Paltinis (3 buc)	RORW1 2-1-82- 15_B1		1,1	-	2014- 2020	MLPDA	CA Buzau	1553250	77662	0	sursa necunoscuta
871	BZ	Secuiu	Colectare ape uzate Secuiu (din UAT Gura Teghii)	Colectare ape uzate (din UAT Gura Teghii)	RORW1 2-1-82- 15_B1		2,6	-	2021- 240	MLPDA	Primaria Gura Teghii	1200	60	0	sursa necunoscuta
872	BZ	Vadu Oii	Canalizare ape uzate Vadu Oii (din UAT Gura Teghii)	Colector nou de canalizare și extindere retea Vadu Oii	RORW1 2-1-82- 15_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Gura Teghii	240500	12025	0	sursa necunoscuta
873	BZ	Vadu Oii	Epurare ape uzate Vadu Oii (din UAT Gura Teghii)	Construire stație de epurare Vadu Oii (56 le)	RORW1 2-1-82- 15_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Gura Teghii	19600	784	0	sursa necunoscuta

874	BZ	Floresti	Canalizare ape uzate Floresti (din UAT Beceni)	Colector nou de canalizare și extindere retea - Floresti; Statii de pompare noi -Floresti (1 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	806517	40326	0	sursa necunoscuta
875	BZ	Floresti	Epurare ape uzate Floresti (din UAT Beceni)	Statie de epurare - Floresti (292 le)	RORW1 2-1-82- 27_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	102200	4088	0	sursa necunoscuta
876	BZ	Arbanasi	Colectare ape uzate Arbanasi (din UAT Beceni)	Colector nou de canalizare Arbanasi	RORW1 2-1-82- 27_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	19733	987	0	sursa necunoscuta
877	BZ	Arbanasi	Epurare ape uzate Arbanasi (din UAT Beceni)	Statie noua de epurare Arbanasi (8 le)	RORW1 2-1-82- 27_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	2800	112	0	sursa necunoscuta
878	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Extindere retea de canalizare Lunca Jaristei	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1- 82_B2		1,9	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau	6568624	328431	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
879	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Executie SPAU noi Lunca Jaristei - 2 buc - 4 buc, SCADA	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1- 82_B2		1,9	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
880	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Conducte de refulare Lunca Jaristei - - 748,65 m	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1- 82_B2		1,9	-	2014- 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

881	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Extindere retea de canalizare inclusiv conductele de refulare Casoca - 1710m + racorduri + 1 SPAU, SCADA + 41 m Cond. Refulare	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		1,9	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
882	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Extindere retea de canalizare Coltu Pietrii - 1983 m + racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		1,9	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
883	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Executie SPAU noi Coltu Pietrii - 2 buc, SCADA	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		1,9	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
884	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Conducte de refulare Coltu Pietrii - 1927 m	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		1,9	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL
885	BZ	Lunca Jaristei	Canalizare ape uzate Lunca Jaristei (din UAT Siriu)	Extindere retea de canalizare inclusiv conductele de refulare Muscelusa - 4970 m + racorduri	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		1,9	-	2014-2020	MLPDA	SC Compania de Apa SA Buzau		0		85%-FC; 13%-BS; 2%-BL

886	BZ	Lunca Jaristei	Epurare ape uzate - UAT Siriu	Constructie SEAU	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		1,9	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau		0		6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
887	BZ	Lunca Jaristei	Colectare ape uzate Gura Siriului (din UAT Siriu)	Colector nou de canalizare Gura Siriului	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Siriu	59200	2960	0	sursa necunoscuta
888	BZ	Lunca Jaristei	Epurare ape uzate Gura Siriului (din UAT Siriu)	Statie de epurare - Gura Siriului (24 le)	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82_B2		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	SC Compani a de Apa SA Buzau sau Primaria Siriu	8400	336	0	sursa necunoscuta
889	BZ	Scurtesti	Colectare ape uzate Stancesti (din UAT Vadu Pasii)	Extindere retea canalizare Stancesti; Statie de pompare ape uzate Stancesti	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii	2911450	145572	0	sursa necunoscuta
890	BZ	Scurtesti	Colectare ape uzate Stancesti (din UAT Vadu Pasii)	Statie de epurare 8500 le	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii	2975000	119000	0	sursa necunoscuta
891	BZ	Focsanei	Colectare ape uzate Focsanei (din UAT Vadu Pasii)	Retea canalizare Focsanei	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii	5215457	260773	0	sursa necunoscuta

892	BZ	Gura Calnaului	Colectare ape uzate Gura Calnaului (din UAT Vadu Pasii)	Retea canalizare Gura Calnaului	RORW1 2-1-82-31_B1	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii		0		
893	BZ	Vadu Pasii	Colectare ape uzate Vadu Pasii (din UAT Vadu Pasii)	Infiinatre sistem de canalizare menajera și modernizare sistem de alimentare cu apă in com.Vadu Pasii, sat Vasu Pasii, jud.Buzau	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii	988820	49441	0	FEADR
894	BZ	Vadu Pasii	Colectare ape uzate Vadu Pasii (din UAT Vadu Pasii)	Extindere retea canalizare Vadu Pasii	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii		0		
895	BZ	Vadu Pasii	Colectare ape uzate Bajani (din UAT Vadu Pasii)	Retea canalizare Bajani	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Vadu Pasii		0		
896	BZ	Vadu Pasii	Epurare ape uzate - agg Vadu Pasii	Epurare ape uzate agg Vadu Pasii cf MP	RORW1 2-1-82_B4	ROIL05	2,6	-	2021-2040	MLPDA	Primaria Vadu Pasii		0		
897	BZ	Blajani	Canalizare ape uzate Blajani (din UAT Blajani)	Colector nou de canalizare Blajani; SPAU Blajani	RORW1 2-1-82_B4		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Blajani	1282500	64125	0	sursa necunoscuta
898	BZ	Blajani	Epurare ape uzate Blajani (din UAT Blajani)i	Construire statie de epurare Blajani (811 le)	RORW1 2-1-82_B4		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Blajani	283850	11354	0	sursa necunoscuta

899	BZ	Soresti	Canalizare ape uzate Soresti (din UAT Blajani)	Colector nou de canalizare Soresti; SPAU Soresti	RORW1 2-1- 82_B4		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Blajani	808000	40400	0	sursa necunoscuta
900	BZ	Soresti	Epurare ape uzate Soresti (din UAT Blajani)	Construire statie de epurare Soresti (321 le)	RORW1 2-1- 82_B4		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Blajani	112350	4494	0	sursa necunoscuta
901	BZ	Barbuncesti	Canalizare ape uzate Barbuncesti (din UAT Tisau)	Extindere retea canalizare și colector nou - Barbuncesti	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	462500	23125	0	sursa necunoscuta
902	BZ	Barbuncesti	Epurare ape uzateBarbu ncesti (din UAT Tisau)	Statie de epurare Barbuncesti (103 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	36050	1442	0	sursa necunoscuta
903	BZ	Salcia	Canalizare ape uzate Salcia (diin UAT Tisau)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Salcia	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	277500	13875	0	sursa necunoscuta
904	BZ	Salcia	Epurare ape uzate Salcia (diin UAT Tisau)	Statie de epurare - Salcia (44 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	15400	616	0	sursa necunoscuta
905	BZ	Leiculesti	Canalizare ape uzateLeicul esti (din UAT Tisau)	Extindere retea canalizare și colector nou - Leiculesti	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	555000	27750	0	sursa necunoscuta
906	BZ	Leiculesti	Epurare ape uzate Leiculesti (din UAT Tisau)	Statie de epurare Leiculesti (199 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	69650	2786	0	sursa necunoscuta
907	BZ	Izvoranu	Canalizare ape uzate Izvoranu (din UAT Tisau)	Extindere retea canalizare și colector nou - Izvoranu	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	555000	27750	0	sursa necunoscuta

908	BZ	Izvoranu	Epurare ape uzate Izvoranu (din UAT Tisau)	Statie de epurare Izvoranu (149 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	52150	2086	0	sursa necunoscuta
909	BZ	Strezeni	Canalizare ape uzate Strezeni (din UAT Tisau)	Extindere retea canalizare și colector nou - Strezeni	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau	1295000	64750	0	sursa necunoscuta
910	BZ	Strezeni	Epurare ape uzate Strezeni (din UAT Tisau)	Statie de epurare Strezeni (600 le)	RORW1 2-1-82- 28_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Tisau		0		
911	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Valea Salciilor	Colector nou de canalizare Valea Salciilor	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau		0		sursa necunoscuta
912	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Izvoru	Colector nou de canalizare Izvoru	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau		0		sursa necunoscuta
913	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Hales	Colector nou de canalizare Hales; Statie de pompare Hales	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau		0		sursa necunoscuta
914	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Padureni	Colector nou de canalizare Padureni	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau		0		sursa necunoscuta
915	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Tisau	Colector nou de canalizare Tisau; Statie de pompare Tisau	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau		0		sursa necunoscuta
916	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - Carlomane sti	Colector nou de canalizare Carlomanesti; Statie de pompare Carlomanesti(2 buc)	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau	2031800	101590	0	

917	BZ	Grajdana	Canalizare ape uzate - agg Niscov	Colector nou de canalizare Niscov	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tisau	2485000	124250	0	
918	BZ	Grajdana	Epurare ape uzate Padureni	Statie de epurare Padureni	RORW1 2-1-82- 28_B1	ROIL10	2,6	-	2014- 2021	MLPDA	Primaria Tisau	30587	1223	0	sursa necunoscuta
919	BZ	Balta Alba	Canalizare ape uzate Balta Alba (din UAT Balta Alba)	Extindere retea și colector nou de canalizare - Balta Alba; Statie de pompare Balta Alba (1buc)	RORW1 2-1-82- 36_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	1448855	72443	0	BS
920	BZ	Balta Alba	Epurare ape uzate Balta Alba (din UAT Balta Alba)	Construire statie de epurare Balta Alba	RORW1 2-1-82- 36_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	192500	7700	0	sursa necunoscuta
921	BZ	Amara	Canalizare ape uzate Amara (din UAT Balta Alba)	Colector nou de canalizare Amara	ROLW1 2-1-82- 35_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	3145000	157250	0	BS
922	BZ	Amara	Epurare ape uzate Amara (din UAT Balta Alba)	Construire statie de epurare Amara	ROLW1 2-1-82- 35_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	506450	20258	0	sursa necunoscuta
923	BZ	Baile	Canalizare ape uzate Baile (din UAT Balta Alba)	Colector nou de canalizare Baile	RORW1 2-1- 82_B5		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	2035000	101750	0	
924	BZ	Baile	Epurare ape uzate Baile (din UAT Balta Alba)	Construire statie de epurare Baile	RORW1 2-1- 82_B5		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	181650	7266	0	

925	BZ	Stavarasti	Canalizare ape uzate Stavarasti (din UAT Balta Alba)	Retea de canalizare și statii de pompare	ROLW1 2-1-82- 35_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	277500	13875	0	sursa necunoscuta
926	BZ	Stavarasti	Epurare ape uzateStava rasti (din UAT Balta Alba)	Statie de epurare Stavarasti 74 l.e.	ROLW1 2-1-82- 35_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balta Alba	25900	1036	0	sursa necunoscuta
927	BZ	Cilibia	Canalizare ape uzate Cilibia (din UAT Cilibia)	Colector nou de canalizare Cilibia	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	1313500	65675	0	sursa necunoscuta
928	BZ	Cilibia	Epurare ape uzate Cilibia (din UAT Cilibia)	Statie de epurare Cilibia (532 le)	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	186200	7448	0	sursa necunoscuta
929	BZ	Posta	Canalizare ape uzate Posta (din UAT Cilibia)	Retea de canalizare Posta	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	173400	8670	0	BS; BL
930	BZ	Posta	Epurare ape uzate Posta (din UAT Cilibia)	Statie de epurare Posta (317 le)	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	93369	3735	0	BS; BL
931	BZ	Gara Cilibia	Canalizare ape uzate Gara Cilibia (din UAT Cilibia)	Retea de canalizare Gara Cilibia	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	195242	9762	0	BS; BL
932	BZ	Gara Cilibia	Epurare ape uzate Gara Cilibia (din UAT Cilibia)	Statie de epurare Gara Cilibia (363 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	105130	4205	0	BS; BL

933	BZ	Manzu și Albesti	Canalizare ape uzate Manzu (din UAT Cilibia)	Colector nou de canalizare Manzu	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	582750	29138	0	sursa necunoscuta
934	BZ	Manzu și Albesti	Epurare ape uzate Manzu (din UAT Cilibia)	Statie de epurare Manzu (236 le)	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	82600	3304	0	sursa necunoscuta
935	BZ	Movila Oii	Canalizare ape uzate Movila Oii (din UAT Cilibia)	Retea de canalizare Movila Oii	RORW1 1-1-24_B1	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	1026750	51338	0	sursa necunoscuta
936	BZ	Movila Oii	Epurare ape uzate Movila Oii (din UAT Cilibia)	Statie de epurare Movila Oii (416 le)	RORW1 1-1-24_B1	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cilibia	145600	5824	0	sursa necunoscuta
937	BZ	Bradeanu	Canalizare ape uzate Bradeanu (din UAT Bradeanu)	Retea de canalizare Bradeanu	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Bradeanu	646085	32304	0	BS si BL (74%BS-511611.83 euro si 26%BL-134473.12 euro)
938	BZ	Bradeanu	Epurare ape uzate Bradeanu (din UAT Bradeanu)	Construire statie de epurare Bradeanu (1129 le)	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Bradeanu	347892	13916	0	BS si BL (74%BS-275483.3 euro si 26%BL-72408.6 euro)
939	BZ	Smardan	Canalizare ape uzate Smardan (din UAT Bradeanu)	Retea de canalizare - Smardan	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Bradeanu		0		

940	BZ	Smardan	Epurare ape uzate Smardan (din UAT Bradeanu)	Statie de epurare - Smardan (956 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Bradeanu		0		
941	BZ	Mitropolia	Canalizare ape uzate Mitropolia (din UAT Bradeanu)	Colector nou de canalizare - Mitropolia	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Bradeanu	1184000	59200	0	sursa necunoscuta
942	BZ	Mitropolia	Epurare ape uzate Mitropolia (din UAT Bradeanu)	Statie de epurare - Mitropolia (480 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Bradeanu	168000	6720	0	sursa necunoscuta
943	BZ	Udati-Manzu	Colectare ape uzate - agg Udati - Manzu (din UAT Smeeni)	Colectare ape uzate Udati- Manzu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	2822458	141123	0	
944	BZ	Albesti	Colectare ape uzate - agg Udati - Manzu (din UAT Smeeni)	Colector nou de canalizare Albesti	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni		0		
945	BZ	Udati-Manzu	Epurare ape uzate - agg Udati - Manzu (din UAT Smeeni)	Epurare ape uzate Udati - Manzu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	1519785	60791	0	
946	BZ	Smeeni	Colectare ape uzate Smeeni (din UAT Smeeni)	Colectare ape uzate Smeeni	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08; ROIL09	1,9	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	650877	32544	0	FEADR
947	BZ	Smeeni	Epurare ape uzate Smeeni (din UAT Smeeni)	Epurare ape uzate	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08; ROIL09	1,9	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	350472	14019	0	FEADR

948	BZ	Smeeni	Colectare ape uzate Moisica (din UAT Smeeni)	Retea de canalizare Moisica	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08; ROIL09	1,9	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	647500	32375	0	sursa necunoscuta
949	BZ	Smeeni	Epurare ape uzate Smeeni (din UAT Smeeni)	Extindere statie de epurare - Smeeni	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL08; ROIL09	1,9	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	988400	39536	0	sursa necunoscuta
950	BZ	Balaia	Colectare ape uzate Balaia (din UAT Smeeni)	Colector nou de canalizare Balaia	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	462500	23125	0	sursa necunoscuta
951	BZ	Balaia	Epurare ape uzate Balaia (din UAT Smeeni)	Statie de epurare - Balaia (210 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Smeeni	73500	2940	0	sursa necunoscuta
952	BZ	Caltuna	Colectare ape uzate Caltuna (din UAT Smeeni)	Colector nou de canalizare Caltuna	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni		0		
953	BZ	Udati - Lucieni	Colectare ape uzate Udati- Lucieni (din UAT Smeeni)	Cretea de canalizare Udati - Lucieni	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Smeeni		0		
954	BZ	Gomoesti	Epurare ape uzate Gomoesti (din UAT Costesti)	Statie de epurare - Gomoesti (252 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Costesti	88200	3528	0	sursa necunoscuta
955	BZ	Gomoesti	Colectare ape uzate Gomoesti (din UAT Costesti)	Colector nou de canalizare Gomoesti	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Costesti	555000	27750	0	sursa necunoscuta

956	BZ	Grosani	Colectare ape uzate Grosani (din UAT Costesti)	Colector nou de canalizare- Grosani	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Costesti	370000	18500	0	sursa necunoscuta
957	BZ	Grosani	Epurare ape uzate Grosani (din UAT Costesti)	Statie de epurare - Grosani (67 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Costesti	23450	938	0	sursa necunoscuta
958	BZ	Budisteni	Colectare ape uzate Budisteni (din UAT Costesti)	Colector nou de canalizare- Budisteni	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Costesti	925000	46250	0	sursa necunoscuta
959	BZ	Budisteni	Epurare ape uzate Budisteni (din UAT Costesti)	Statie de epurare - Budisteni (521le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Costesti	182350	7294	0	sursa necunoscuta
960	BZ	Amaru	Colectare și epurare ape uzate - UAT Amaru	Colector nou de canalizare- Amaru	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	2876133	143807	0	sursa necunoscuta
961	BZ	Amaru	Colectare și epurare ape uzate - UAT Amaru	Statie de epurare - Amaru (1166 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	408100	16324	0	sursa necunoscuta
962	BZ	Dulbanu	Colectare ape uzate Dulbanu (din UAT Amaru)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Dulbanu	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	1341867	67093	0	sursa necunoscuta
963	BZ	Dulbanu	Epurare ape uzate Dulbanu (din UAT Amaru)	Statie de epurare - Dulbanu (544 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	190400	7616	0	sursa necunoscuta

964	BZ	Scorteanca	Colectare ape uzate Scorteanca (din UAT Amaru)	Colector nou de canalizare și extindere retea- Scorteanca	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	404533	20227	0	sursa necunoscuta
965	BZ	Scorteanca	Epurare ape uzateScort eanca (din UAT Amaru)	Statie de epurare - Scorteanca (164 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	57400	2296	0	sursa necunoscuta
966	BZ	Lacu Sinaia	Colectare ape uzate Lacu Sinaia (din UAT Amaru)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Lacu Sinaia	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	737533	36877	0	sursa necunoscuta
967	BZ	Lacu Sinaia	Epurare ape uzate Lacu Sinaia (din UAT Amaru)	Statie de epurare - Lacu Sinaia (299 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	104650	4186	0	sursa necunoscuta
968	BZ	Lunca	Colectare ape uzate Lunca (din UAT Amaru)	Colector nou de canalizare și extindere retea-Lunca	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	564867	28243	0	sursa necunoscuta
969	BZ	Lunca	Epurare ape uzate Lunca (din UAT Amaru)	Statie de epurare - Lunca (229 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	80150	3206	0	sursa necunoscuta
970	BZ	Campeni	Colectare ape uzate Campeni (din UAT Amaru)	Colector nou de canalizare și extindere retea - Campeni	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	587067	29353	0	sursa necunoscuta
971	BZ	Campeni	Epurare ape uzate Campeni (din UAT Amaru)	Statie de epurare - Campeni (238 le)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Amaru	83300	3332	0	sursa necunoscuta

972	BZ	Luncile	Canalizare ape uzate Luncile (din UAT Lopatari)	Colector nou de canalizare Luncile; SPAU Luncile (1 buc)	RORW1 2-1-82- 27_B1A		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Lopatari	1243050	62152	0	sursa necunoscuta
973	BZ	Mihailesti	Canalizare ape uzate Mihailesti (din UAT Mihailesti)	Canalizare ape uzate Mihailesti	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	1110000	55500	0	sursa necunoscuta
974	BZ	Mihailesti	Epurare ape uzate Mihailesti (din UAT Mihailesti)	Epurare ape uzate (statie de epurare)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	189000	7560	0	sursa necunoscuta
975	BZ	Satu Nou	Canalizare ape uzate Satu Nou (din UAT Mihailesti)	Colector nou Satu Nou	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	1193250	59662	0	sursa necunoscuta
976	BZ	Satu Nou	Epurare ape uzate Satu Nou (din UAT Mihailesti)	Construire SE Satu Nou pt 482 l.e.	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	168700	6748	0	sursa necunoscuta
977	BZ	Coltaneni	Canalizare ape uzate Coltaneni (din UAT Mihailesti)	Colector nou Coltaneni	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	462500	23125	0	sursa necunoscuta
978	BZ	Coltaneni	Epurare ape uzate Coltaneni (din UAT Mihailesti)	Construire SE Coltaneni pt 240 l.e.	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	84000	3360	0	sursa necunoscuta
979	BZ	Margineanu	Canalizare ape uzate Margineanu (din UAT Mihailesti)	Colector nou Margineanu	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	1017500	50875	0	sursa necunoscuta

980	BZ	Margineanu	Epurare ape uzate Margineanu (din UAT Mihailesti)	Construire SE Margineanu pt 822 l.e.	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL12	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Mihailesti	287700	11508	0	sursa necunoscuta
981	BZ	Rusetu	Colectare ape uzate Rusetu (din UAT Rusetu)	Prima înfiițare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima infiițare retea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spatii tehnice , in localitatea Rusetu, comuna Rusetu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-		MLPDA	Primaria Rusetu	937810	46891	0	94%-BS si 6%- BL
982	BZ	Rusetu	Epurare ape uzate Rusetu (din UAT Rusetu)	Prima înfiițare sistem canalizare ape uzate și stație de epurare și prima infiițare retea de alimentare cu apă, împrejmuiri și spatii tehnice , in localitatea Rusetu, comuna Rusetu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-		MLPDA	Primaria Rusetu	301610	12064	0	94%-BS si 6%- BL

983	BZ	Sergent Ionel Stefan	Colectare ape uzate Sergent Ionel Stefan (din UAT Rusetu)	Colector nou de canalizare și extindere retea Sergent Ionel Stefan	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Rusetu	1295000	64750	0	sursa necunoscuta
984	BZ	Sergent Ionel Stefan	Epurare ape uzate Sergent Ionel Stefan (din UAT Rusetu)	Construire statie de epurare Sergent Ionel Stefan pt 233 l.e	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Rusetu	81550	3262	0	sursa necunoscuta
985	BZ	Glodeanu Sarat	Colectare ape uzate Glodeanu Sarat (din UAT Glodeanu Sarat)	Infiintare retea de canalizare și doua statii de epurare in com.Glodeanu Sarat, jud.Buzau	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08; ROIL12	2,6	-	2018-2020	MLPDA	Primaria Glodeanu Sarat	4387112	219356	0	
986	BZ	Glodeanu Sarat	Epurare ape uzate Glodeanu Sarat (din UAT Glodeanu Sarat)	Infiintare retea de canalizare și doua statii de epurare in com.Glodeanu Sarat, jud.Buzau (in loc.Pitulicea)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08; ROIL12	2,6	-	2018-2020	MLPDA	Primaria Glodeanu Sarat	1462371	58495	0	
987	BZ	Caldaruseanca	Colectare ape uzate Caldaruseanca (din UAT Glodeanu Sarat)	Infiintare retea de canalizare și doua statii de epurare in com.Glodeanu Sarat, jud.Buzau	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08	2,6	-	2018-2020	MLPDA	Primaria Glodeanu Sarat		0		

988	BZ	Caldaruseanca	Epurare ape uzate Caldaruseanca (din UAT Glodeanu Sarat)	Infiintare retea de canalizare și doua statii de epurare in com.Glodeanu Sarat, jud.Buzau (in loc.Caldaruseanca)	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08	2,6	-	2018-2020	MLPDA	Primaria Glodeanu Sarat		0		
989	BZ	Tabarasti	Canalizare ape uzate Tabarasti (din UAT Galbinasi)	Colector nou de canalizare Tabarasti	RORW1 2-1-82_B5		2,6	-	2018	MLPDA	CL Galbinasi		0		FEADR si BL
990	BZ	Tabarasti	Canalizare ape uzate Tabarasti (din UAT Galbinasi)	Construirea retelei de canalizare sat Galbinasi	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	CL Galbinasi	836716	41836	0	FEADR si BL
991	BZ	Tabarasti	Epurare ape uzate - Tabarasti (fosta agg Galbinasi)	Construirea statiei de epurare sat Galbinasi	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	CL Galbinasi	450539	18022	0	FEADR si BL
992	BZ	Bentu	Canalizare ape uzate Bentu (din UAT Galbinasi)	Colector nou de canalizare și extindere retea Bentu	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Galbinasi	1110000	55500	0	sursa necunoscuta
993	BZ	Bentu	Epurare ape uzate Bentu (din UAT Galbinasi)	Construire statie de epurare Bentu pt 924 l.e	RORW1 2-1-82_B5	ROIL05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Galbinasi	323400	12936	0	sursa necunoscuta
994	BZ	Manastirea Ratesti	Colectare ape uzate - Manastirea Ratesti	Colector nou Manastirea Ratesti	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	555000	27750	0	sursa necunoscuta

995	BZ	Manastirea Ratesti	Colectare ape uzate - Manastirea Ratesti	Statie de epurare Manastirea Ratesti (131 le)	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	45850	1834	0	sursa necunoscuta
996	BZ	Cojanu	Colectare ape uzate - Cojanu	Colector nou Cojanu	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	555000	27750	0	sursa necunoscuta
997	BZ	Cojanu	Colectare ape uzate - Cojanu	Statie de epurare Cojanu (126 le)	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	44100	1764	0	sursa necunoscuta
998	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Sătuc	Colector nou Sătuc	ROLW1 2-1-82_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	740000	37000	0	sursa necunoscuta
999	BZ	Berca	Colectare ape uzate - Sătuc	Statie de epurare Sătuc (679 le)	ROLW1 2-1-82_B2	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	237650	9506	0	sursa necunoscuta
1000	BZ	Viforata	Colectare ape uzate - Viforata	Colector nou Viforata	RORW1 2-1-82_B3; RORW1 2-1-82-15_B1; RORW1 2-1-82-17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	277500	13875	0	sursa necunoscuta

1001	BZ	Viforata	Colectare ape uzate - Viforata	Statie de epurare Viforata (43 le)	RORW1 2-1- 82_B3; RORW1 2-1-82- 15_B1; RORW1 2-1-82- 17_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	APA PRIMA Berca	15050	602	0	sursa necunoscuta
1002	BZ	Stalpu	Canalizare ape uzate Stalpu (din UAT Stalpu)	Sistem de canalizare a apelor uzate Stalpu	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	CL Stalpu	755373	37769	0	BS
1003	BZ	Stalpu	Epurare ape uzate Stalpu (din UAT Stalpu)	Statie de epurare ape uzate Stalpu	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL12	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	CL Stalpu	406739	16270	0	BS
1004	BZ	Boldu	Canalizare ape uzate Boldu (din UAT Boldu)	Colector nou Boldu	RORW1 2-1-82- 36_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Boldu	496081	24804	0	BS
1005	BZ	Boldu	Epurare ape uzate Boldu (din UAT Boldu)	Construire statie de epurare Boldu (3000 le)	RORW1 2-1-82- 36_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Boldu	267120	10685	0	BS
1006	BZ	Pogonele	Canalizare ape uzate - Tintesti (din UAT Tintesti)	Colector nou de canalizare Tintesti	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tintesti	1017500	50875	0	sursa necunoscuta
1007	BZ	Odaia Banului	Canalizare ape uzate Odaia Banului (din UAT Tintesti)	Colector nou de canalizare Odaia Banului	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL05	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Tintesti	925000	46250	0	sursa necunoscuta

1008	BZ	Odaia Banului	Epurare ape uzate Odaia Banului (din UAT Tintesti)	Construire statie de epurare Odaia Banului (121 le)	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL05	2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Tintesti	42350	1694	0	sursa necunoscuta
1009	BZ	Caragele	Colectare ape uzate Caragele (din UAT Luciu)	Colector nou de canalizare Caragele	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-	2020	MLPDA	Primaria Luciu	925000	46250	0	sursa necunoscuta
1010	BZ	Caragele	Epurare ape uzate Caragele (din UAT Luciu)	Statie de epurare Caragele (907 le)	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-	2020	MLPDA	Primaria Luciu	317450	12698	0	sursa necunoscuta
1011	BZ	Colti	Canalizare ape uzate Colti (UAT Colti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Colti	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	1304250	65212	0	sursa necunoscuta
1012	BZ	Colti	Epurare ape uzate Colti (UAT Colti)	Construire statie de epurare Colti pt 529 l.e	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	185150	7406	0	sursa necunoscuta
1013	BZ	Coltii de Jos	Canalizare ape uzate Coltii de Jos (UAT Colti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Coltii de Jos	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	730750	36538	0	sursa necunoscuta
1014	BZ	Coltii de Jos	Epurare ape uzate Coltii de Jos (UAT Colti)	Construire statie de epurare Coltii de Jos pt 295 l.e	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	103250	4130	0	sursa necunoscuta
1015	BZ	Alunis	Canalizare ape uzate Alunis (UAT Colti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Alunis	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	379250	18962	0	sursa necunoscuta
1016	BZ	Alunis	Epurare ape uzate Alunis (UAT Colti)	Construire statie de epurare Alunis pt 154 l.e	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	53900	2156	0	sursa necunoscuta

1017	BZ	Muscelu Caramanesti	Canalizare ape uzate Muscelu Caramanesti (UAT Colti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Muscelu Caramanesti	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	286750	14338	0	sursa necunoscuta
1018	BZ	Muscelu Caramanesti	Epurare ape uzate Muscelu Caramanesti (UAT Colti)	Construire statie de epurare Muscelu Caramanesti pt 116 l.e	RORW1 2-1-82-19_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Colti	40600	1624	0	sursa necunoscuta
1019	BZ	Catina	Canalizare ape uzate Catina (UAT Catina)	Colector nou de canalizare și extindere retea Catina; SPAU Catina (2 buc)	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	2155700	107785	0	sursa necunoscuta
1020	BZ	Catina	Epurare ape uzate Catina (UAT Catina)	Construire statie de epurare Catina pt 804 l.e	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	281400	11256	0	sursa necunoscuta
1021	BZ	Valea Catinei	Canalizare ape uzate Valea Catinei (UAT Catina)	Colector nou de canalizare și extindere retea Valea Catinei; SPAU Valea Catinei (2 buc)	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	1440367	72018	0	sursa necunoscuta
1022	BZ	Valea Catinei	Epurare ape uzate Valea Catinei (UAT Catina)	Construire statie de epurare Valea Catinei pt 514 l.e	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	179900	7196	0	sursa necunoscuta
1023	BZ	Corbu	Canalizare ape uzate Corbu (UAT Catina)	Colector nou de canalizare și extindere retea Corbu; SPAU Corbu (2 buc)	RORW1 2-1-82-22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	2149367	107468	0	sursa necunoscuta

1024	BZ	Corbu	Epurare ape uzate Corbu (UAT Catina)	Construire statie de epurare Corbu pt 799 l.e	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	279650	11186	0	sursa necunoscuta
1025	BZ	Zeletin	Canalizare ape uzate Zeletin (UAT Catina)	Colector nou de canalizare și extindere retea Zeletin	RORW1 2-1-82- 22-4_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	574733	28737	0	sursa necunoscuta
1026	BZ	Zeletin	Epurare ape uzate Zeletin (UAT Catina)	Construire statie de epurare Zeletin pt 233 l.e	RORW1 2-1-82- 22-4_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	81550	3262	0	sursa necunoscuta
1027	BZ	Slobozia	Canalizare ape uzate Slobozia (UAT Catina)	Colector nou de canalizare și extindere retea Slobozia	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	478533	23927	0	sursa necunoscuta
1028	BZ	Slobozia	Epurare ape uzate Slobozia (UAT Catina)	Construire statie de epurare Slobozia pt 194 l.e	RORW1 2-1-82- 22_B1	ROIL10	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Catina	67900	2716	0	sursa necunoscuta
1029	BZ	Largu	Canalizare și epurare ape uzate - Largu	Retea de canalizare Largu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Largu	240450	12022	0	sursa necunoscuta
1030	BZ	Largu	Canalizare și epurare ape uzate - Largu	Construire statie de epurare Largu (1403 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-	2017- 2020	MLPDA	Primaria Largu	129473	5179	0	sursa necunoscuta
1031	BZ	Scarlatesi	Canalizare și epurare ape uzate - Largu	Extindere retea Scarlatesi	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Largu	303400	15170	0	sursa necunoscuta
1032	BZ	Scarlatesi	Canalizare și epurare ape uzate - Largu	Construire statie de epurare Scarlatesi (123 le)	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06; ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Largu	43050	1722	0	sursa necunoscuta

1033	BZ	Sageata	Canalizare ape uzate Sageata (UAT Sageata)	Retea de canalizare Sageata	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata	241631	12082	0	BS
1034	BZ	Sageata	Epurare ape uzate Sageata (UAT Sageata)	Statie de epurare Sageata	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata	1022099	40884	0	BS
1035	BZ	Sageata	Canalizare ape uzate Bordusani (UAT Sageata)	Retea de canalizare Bordusani	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata	4088398	204420	0	
1036	BZ	Sageata	Canalizare ape uzate Dambroca (UAT Sageata)	Retea de canalizare Dambroca	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata		0		
1037	BZ	Banita	Canalizare și epurare ape uzate - Sageata	Retea de canalizare Banita	RORW1 2-1- 82_B5		2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata		0		
1038	BZ	Banita	Canalizare și epurare ape uzate - Sageata	Construire statie de epurare Banita pt 6000 l.e	RORW1 2-1- 82_B5		2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata	1072199	42888	0	BS
1039	BZ	Gavanesti	Canalizare ape uzate Gavanesti (UAT Sageata)	Retea de canalizare Gavanesti	RORW1 2-1- 82_B5		2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata		0		BS
1040	BZ	Beilic	Canalizare ape uzate Beilic (UAT Sageata)	Retea de canalizare Beilic	RORW1 2-1- 82_B5	ROIL05	2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata		0		
1041	BZ	Movilita	Canalizare ape uzate Movilita (UAT Sageata)	Retea de canalizare Movilita	RORW1 2-1- 82_B5		2,6	-	2018	MLPDA	Primaria Sageata		0		

1042	BZ	Ziduri	Canalizare ape uzate Ziduri (UAT Ziduri)	Colector nou de canalizare și extindere retea Ziduri	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	1665000	83250	0	sursa necunoscuta
1043	BZ	Ziduri	Epurare ape uzate Ziduri (UAT Ziduri)	Construire statie de epurare Ziduri pt 969 l.e	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	339150	13566	0	sursa necunoscuta
1044	BZ	Heliade Radulescu	Canalizare ape uzate Heliade Radulescu (UAT Ziduri)	Colector nou de canalizare și extindere retea Heliade Radulescu	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	2220000	111000	0	sursa necunoscuta
1045	BZ	Heliade Radulescu	Epurare ape uzate Heliade Radulescu (UAT Ziduri)	Construire statie de epurare Heliade Radulescu pt 840 l.e	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	294000	11760	0	sursa necunoscuta
1046	BZ	Lanurile	Canalizare ape uzate Lanurile (UAT Ziduri)	Colector nou de canalizare și extindere retea Lanurile	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	1295000	64750	0	sursa necunoscuta
1047	BZ	Lanurile	Epurare ape uzate Lanurile (UAT Ziduri)	Construire statie de epurare Lanurile pt 752 l.e	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	263200	10528	0	sursa necunoscuta
1048	BZ	Costieni	Canalizare ape uzate Costieni (UAT Ziduri)	Colector nou de canalizare și extindere retea Costieni	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	1850000	92500	0	sursa necunoscuta
1049	BZ	Costieni	Epurare ape uzate Costieni (UAT Ziduri)	Construire statie de epurare Costieni pt 827 l.e	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	289450	11578	0	sursa necunoscuta

1050	BZ	Cuculeasa	Canalizare ape uzate Cuculeasa (UAT Ziduri)	Colector nou de canalizare și extindere retea Cuculeasa	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	723900	36195	0	sursa necunoscuta
1051	BZ	Cuculeasa	Epurare ape uzate Cuculeasa (UAT Ziduri)	Construire statie de epurare Cuculeasa pt 459 l.e	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	160650	6426	0	sursa necunoscuta
1052	BZ	Zoita	Canalizare ape uzate Zoita (UAT Ziduri)	Colector nou de canalizare și extindere retea Zoita	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	832500	41625	0	sursa necunoscuta
1053	BZ	Zoita	Epurare ape uzate Zoita (UAT Ziduri)	Construire statie de epurare Zoita pt 555 l.e	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Ziduri	194250	7770	0	sursa necunoscuta
1054	BZ	CA Rosetti	Canalizare ape uzate CA Rosetti (UAT CA Rosetti)	Colector nou de canalizare și extindere retea CA Rosetti; SPAU CA Rosetti	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017	MLPDA	Primaria CA Rosetti	249615	12481	0	95%-BS si 5%-BL
1055	BZ	CA Rosetti	Epurare ape uzate CA Rosetti (UAT CA Rosetti)	Construire statie de epurare CA Rosetti pt 894 l.e	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017	MLPDA	Primaria CA Rosetti	134408	5376	0	95%-BS si 5%-BL
1056	BZ	Balhacu	Canalizare ape uzate Balhacu (UAT CA Rosetti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Balhacu	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	555000	27750	0	sursa necunoscuta
1057	BZ	Balhacu	Epurare ape uzate Balhacu (UAT CA Rosetti)	Construire statie de epurare Balhacu pt 225 l.e	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	78750	3150	0	sursa necunoscuta

1058	BZ	Vizireni	Canalizare ape uzate Vizireni (UAT CA Rosetti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Vizireni	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	1184000	59200	0	sursa necunoscuta
1059	BZ	Vizireni	Epurare ape uzate Vizireni (UAT CA Rosetti)	Construire statie de epurare Vizireni pt 480 l.e	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	168000	6720	0	sursa necunoscuta
1060	BZ	Balteni	Canalizare ape uzate Balteni (UAT CA Rosetti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Balteni	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	1156805	57840	0	sursa necunoscuta
1061	BZ	Balteni	Epurare ape uzate Balteni (UAT CA Rosetti)	Construire statie de epurare Balteni pt 469 l.e	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	164150	6566	0	sursa necunoscuta
1062	BZ	Lunca	Canalizare ape uzate Lunca (UAT CA Rosetti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Lunca; SPAU Lunca	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017	MLPDA	Primaria CA Rosetti		0		
1063	BZ	Lunca	Epurare ape uzate Lunca (UAT CA Rosetti)	Construire statie de epurare Lunca	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	2017	MLPDA	Primaria CA Rosetti		0		
1064	BZ	Cotu Ciorii	Canalizare ape uzate Cotu Ciorii (UAT CA Rosetti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Cotu Ciorii; SPAU Cotu Ciorii	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	1529250	76462	0	sursa necunoscuta
1065	BZ	Cotu Ciorii	Epurare ape uzate Cotu Ciorii (UAT CA Rosetti)	Construire statie de epurare Cotu Ciorii pt 585 l.e	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL06	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria CA Rosetti	204750	8190	0	sursa necunoscuta

1066	BZ	Movila Banului	Canalizare ape uzate Movila Banului (UAT Movila Banului)	Construire retea de canalizare Movila Banului	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2017-2020	MLPDA	Primaria Movila Banului	800591	40030	0	BS si BL
1067	BZ	Movila Banului	Epurare ape uzate Movila Banului (UAT Movila Banului)	Construire statie de epurare Movila Banului	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2017-2020	MLPDA	Primaria Movila Banului	431087	17243	0	BS si BL
1068	BZ	Cioranca	Canalizare ape uzate Cioranca (UAT Movila Banului)	Colector nou de canalizare și extindere retea Cioranca	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Movila Banului	633933	31697	0	sursa necunoscuta
1069	BZ	Cioranca	Epurare ape uzate Cioranca (UAT Movila Banului)	Construire statie de epurare Cioranca pt 257 l.e	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Movila Banului	89950	3598	0	sursa necunoscuta
1070	BZ	Limpezis	Canalizare ape uzate Limpezis (UAT Movila Banului)	Colector nou de canalizare și extindere retea Limpezis	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Movila Banului	2718267	135913	0	sursa necunoscuta
1071	BZ	Limpezis	Epurare ape uzate Limpezis (UAT Movila Banului)	Construire statie de epurare Limpezis pt 1102 l.e	RORW1 1-1-22_B1	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Movila Banului	385700	15428	0	sursa necunoscuta
1072	BZ	Arcanu	Canalizare ape uzate Arcanu (UAT Scutelnici)	Colector nou de canalizare și extindere retea Arcanu	RORW1 4-1-46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Scutelnici	555000	27750	0	sursa necunoscuta

1073	BZ	Arcanu	Epurare ape uzate Arcanu (UAT Scutelnici)	Construire statie de epurare Arcanu pt 429 l.e	RORW1 4-1- 46_B1A	ROIL09	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Scutelnici	150150	6006	0	sursa necunoscuta
1074	BZ	Fintesti	Canalizare ape uzate Fintesti (UAT Naeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Fintesti; SPAU Fintesti (4 buc)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Naeni	1623000	81150	0	sursa necunoscuta
1075	BZ	Fintesti	Epurare ape uzate Fintesti (UAT Naeni)	Construire statie de epurare Fintesti pt 659 l.e	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Naeni	230650	9226	0	sursa necunoscuta
1076	BZ	Varf	Canalizare ape uzate Varf (UAT Naeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Varf	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Naeni	370000	18500	0	sursa necunoscuta
1077	BZ	Varf	Epurare ape uzate Varf (UAT Naeni)	Construire statie de epurare Varf pt 152 l.e	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Naeni	53200	2128	0	sursa necunoscuta
1078	BZ	Proasca	Canalizare ape uzate Proasca (UAT Naeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Proasca; SPAU Proasca (1 buc)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Breaza	578250	28912	0	sursa necunoscuta
1079	BZ	Proasca	Epurare ape uzate Proasca (UAT Naeni)	Construire statie de epurare Proasca (253 le)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Breaza	88550	3542	0	sursa necunoscuta
1080	BZ	Balaceanu	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Balaceanu	Colector nou de canalizare și extindere retea Balaceanu; SPAU Balaceanu	RORW1 2-1- 82_B6		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balaceanu	3254250	162712	0	sursa necunoscuta

1081	BZ	Balaceanu	Canalizare și epurare ape uzate - UAT Balaceanu	Construire statie de epurare Balaceanu pt 1632 l.e	RORW1 2-1- 82_B6		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Balaceanu	571200	22848	0	sursa necunoscuta
1082	BZ	Scorosesti	Canalizare ape uzate Scorosesti (UAT Odaile)	Colector nou de canalizare și extindere retea Scorosesti	RORW1 2-1-82- 25-1_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Odaile	185000	9250	0	sursa necunoscuta
1083	BZ	Scorosesti	Epurare ape uzate Scorosesti (UAT Odaile)	Construire statie de epurare Scorosesti pt 75 l.e	RORW1 2-1-82- 25-1_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Odaile	26250	1050	0	sursa necunoscuta
1084	BZ	Campulunge anca	Canalizare ape uzate Campulunge anca (UAT Margaritesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Campulungea anca	RORW1 2-1-82- 27-5_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Margaritesti	740000	37000	0	sursa necunoscuta
1085	BZ	Campulunge anca	Epurare ape uzate Campulunge anca (UAT Margaritesti)	Construire statie de epurare Campulungea anca pt 217 l.e	RORW1 2-1-82- 27-5_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Margaritesti	75950	3038	0	sursa necunoscuta
1086	BZ	Fantanele	Canalizare ape uzate Fantanele (UAT Margaritesti)	Colector nou de canalizare și extindere retea Fantanele	RORW1 2-1-82- 31_B1		2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Margaritesti	695600	34780	0	sursa necunoscuta
1087	BZ	Boboc	Canalizare ape uzate Boboc (UAT Cochirleanca)	Retea de canalizare Boboc	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	2019	MLPDA	Primaria Cochirleanca		0		BS

1088	BZ	Gara Boboc	Colectare ape uzate Gara Boboc	Retea de canalizare Gara Boboc	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	2019	MLPDA	Primaria Cochirleanca		0		BS
1089	BZ	Tarlele	Colectare ape uzate Tarlele (UAT Cochirleanca)	Colector nou de canalizare Tarlele	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cochirleanca	462500	23125	0	sursa necunoscuta
1090	BZ	Tarlele	Epurare ape uzate Tarlele (UAT Cochirleanca)	Statie de epurare - Tarlele (61 le)	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Primaria Cochirleanca	21350	854	0	sursa necunoscuta
1091	BZ	Rosioru	Colectare ape uzate Rosioru (UAT Cochirleanca)	Retea de canalizare Rosioru	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	2019	MLPDA	Primaria Cochirleanca		0		BS
1092	BZ	Rosioru	Epurare ape uzate Rosioru (UAT Cochirleanca)	Construire statie de epurare (6188)	RORW1 2-1- 82_B6	ROSI05	2,6	-	2019	MLPDA	Primaria Cochirleanca	1988000	79520	0	BS
1093	BZ	Gheraseni	Canalizare ape uzate Suditi (UAT Gheraseni)	Retea de canalizare Suditi	RORW1 2-1-82- 31_B1	ROIL05; ROIL08	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	Primaria Gheraseni	832500	41625	0	sursa necunoscuta
1094	BZ	Corbu	Canalizare ape uzate Corbu (UAT Glodeanu Siliștea)	Extindere colector de canalizare și retea de canalizare Corbu	RORW1 1-1_B7	ROIL08	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Glodeanu n Silistea	370000	18500	0	sursa necunoscuta
1095	BZ	Breaza	Epurare ape uzate Greceanca (UAT Breaza)	Construire statie de epurare Greceanca	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Breaza	38316	1533	0	BS

1096	BZ	Breaza	Canalizare ape uzate Breaza (UAT Breaza)	Colector nou de canalizare și extindere retea Breaza	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Breaza	71157	3558	0	BS
1097	BZ	Breaza	Canalizare ape uzate Greceanca (UAT Breaza)	Colector nou de canalizare și extindere retea Greceanca	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Breaza	2497500	124875	0	sursa necunoscuta
1098	BZ	Breaza	Canalizare ape uzate Vispesti (UAT Breaza)	Colector nou de canalizare și extindere retea Vispesti	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Breaza		0		BS
1099	BZ	Breaza	Canalizare ape uzate Naeni (UAT Naeni)	Colector nou de canalizare și extindere retea Naeni; (SPAU Naeni 2 buc)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Breaza	970500	48525	0	sursa necunoscuta
1100	BZ	Breaza	Canalizare ape uzate Valeanca Vilanesti (UAT Breaza)	Colector nou de canalizare și extindere retea Valeanca Vilanesti(SPA U Valeanca Vilanesti (1 buc))	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2014- 2020	MLPDA	CL Breaza		0		BS
1101	BZ	Badeni	Canalizare ape uzate Badeni (UAT Breaza)	Colector nou de canalizare și extindere retea Badeni	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2018	MLPDA	CL Breaza	462500	23125	0	sursa necunoscuta
1102	BZ	Badeni	Epurare ape uzate Badeni (UAT Breaza)	Construire stație de epurare Badeni (128 le)	RORW1 1-1- 22_B1		2,6	-	2018	MLPDA	CL Breaza	44800	1792	0	sursa necunoscuta

1103	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare și epurare ape uzate - Intorsura Buzaului	Dezvoltare infrastructura sat Bradet (canal)	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Intorsura Buzaului	2180189	109009	0	BS; BL
1104	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare ape uzate - agg Scradoasa	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	dupa 2040	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	18240	912	0	sursa necunoscuta
1105	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare ape uzate - Intorsura Buzaului	Extindere retea de canalizare DN 400 (5200 m)	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	1633454	81673	0	FC; BS; BL; SP
1106	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare și epurare ape uzate aglomerare a ÎNTORSURA BUZĂULUI	Stație de pompare apă uzată menajeră Sita Buzăului – Întorsura Buzăului	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	31.12.2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	55000	2750	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)

1107	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare și epurare ape uzate aglomerare a ÎNTORSURA BUZĂULUI	Instalații pentru uscarea nămolului	RORW1 2-1-82_B1			-	31.12.2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	279085	11163	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
1108	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare și epurare ape uzate aglomerare a ÎNTORSURA BUZĂULUI	Colector de canalizare menajeră Sita Buzăului – Întorsura Buzăului	RORW1 2-1-82_B1			-	31.12.2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	436506	21825	0	6% SP; (85%-FC; 13%-BS; 2%-BL)
1109	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare ape uzate - Intorsura Buzaului	Reabilitare rețea de canalizare DN 250 (3000m)	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	304874	15244	0	FC; BS; BL; SP

1110	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare ape uzate - Intorsura Buzaului	Retea canalizare PVC De250, L=0,3 km - Bradet	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	46200	2310	0	
1111	CV	Intorsura Buzaului	Canalizare ape uzate - Intorsura Buzaului	Retea canalizare PVC De250, L=2,6km - Floroaia	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului	400400	20020	0	
1112	CV	Comandau	Canalizare și epurare ape uzate - Comandau	Colectare ape uzate pt agg <2000l.e.	RORW1 2-1-82-15_B1	ROIL01	2,6	-	2021-2040	MLPDA	Gospodarie Comunal a Sf Gheorghe - Centrul Operational Covasna	120720	6036	0	sursa necunoscuta
1113	CV	Barcani	Canalizare ape uzate - Barcani	Construire retea de canalizare	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2020	MLPDA	Primaria Barcani	41553	2078	0	1517793-BS
1114	CV	Barcani	Canalizare ape uzate - Barcani	Extinderea retea canalizare (sat Ladauti)	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2014-2020	MLPDA	Primaria Barcani	1542579	77129	0	BS si BL

1115	BV	Vama Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	Retea refulare PEHD De90-110, L=3,5 km - Vama Buzaului	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	269500	13475	0	
1116	BV	Vama Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	Retea canalizare PVC De250-3015, L=19,5 km - Vama Buzaului	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	3003000	150150	0	
1117	BV	Intorsura Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	Retea canalizare PVC De250-315, L=9 km - Acris	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	1386000	69300	0	

1118	BV	Intorsura Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	SPAU menajere, constructie prefabricata - Acris	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPOD ARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	41000	2050	0	
1119	BV	Intorsura Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	Retea de refulare PEHD De90-110, L=1,5 km - Acris	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPOD ARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	115500	5775	0	
1120	BV	Vama Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	Retea canalizare PVC De250-315, L=5 km - Buzaiel	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPOD ARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	770000	38500	0	

1121	BV	Vama Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	SPAU menajere, constructie prefabricata - Buzaiel	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	41000	2050	0	
1122	BV	Vama Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	Retea de refulare PEHD De90, L=1 km - Buzaiel	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	70000	3500	0	
1123	BV	Vama Buzaului	Colectare ape uzate - Vama Buzaului	SPAU menajere, constructie prefabricata - 4 buc - Vama Buzaului	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	2023	MLPDA	SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intorsura Buzaului.	164000	8200	0	

1124	BV	Dalghiu	Canalizare și epurare ape uzate - agg Dalghiu	Colectare ape uzate pentru agg <2000l.e.	RORW1 2-1-82_B1		2,6	-	dupa 2040	SC GOSPO DARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe – suc.Intor sura Buzaului.	16560	1325	0		
1125	CV	Sita Buzaului	Canalizare și epurare ape uzate - Sita Buzaului	Extindere retea de canalizare in satele Sita Buzaului, Zabratu și Crasna	RORW1 2-1-82_B1		1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Sita Buzaului	1390944	69547	0	BS si BL
1126	IF	Peris	Epurare ape uzate (Peris)	Extinderea capacitatii statiei de epurare existente pentru 5400 le	RORW1 1-1-18_B1	ROIL16	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov	1608400	64336	0	sursa necunoscuta
1127	IF	Gruiu	Canalizare ape uzate (Gruiu)	Construirea retelelor de canalizare (localitatile Gruiu, Lipia, Santu Florenti și Siliștea Snagovului)	RORW1 1-1_B6	ROIL16; ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	12294000	614700	0	FC-85%, BS-13% si 2-BL
1128	IF	Gruiu	Epurare ape uzate (Gruiu)	Construcie statie de epurare (epurare secundara)	RORW1 1-1_B6	ROIL16; ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	3369000	134760	0	FC-85%, BS-13% si 2-BL
1129	IF	Balotesti	Canalizare ape uzate (Balotesti)	Extindere retea de canalizare Balotesti	RORW1 1-1-19_B1	ROIL16	1,1	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	136514	6826	0	FC-85%, BS-13% si 2-BL

1130	IF	Balotesti	Canalizare ape uzate (Balotesti)	Statii noi de pompare ape uzate	RORW1 1-1- 19_B1	ROIL16	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	275352	13768	0	sursa necunoscuta
1131	IF	Balotesti	Canalizare ape uzate (Balotesti)	Reabilitare statii de pompare ape uzate	RORW1 1-1- 19_B1	ROIL16	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	36813	1841	0	sursa necunoscuta
1132	IF	Balotesti	Epurare ape uzate (Balotesti)	Statie de epurare noua Balotesti - 10.790 l.e.	RORW1 1-1- 19_B1	ROIL16	1,1	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	3595190	143808	0	FC-85%, BS-13% si 2-BL
1133	IF	Balotesti	Epurare ape uzate (Balotesti)	Extindere statie de epurare Safica de la 1.000 l.e. la 2000 l.e.	RORW1 1-1- 19_B1	ROIL16	1,1	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	850960	34038	0	FC-85%, BS-13% si 2-BL
1134	IF	Snagov	Canalizare și epurare ape uzate (Snagov)	Extindere retea de canalizare	ROLW1 1-1- 18_B2	ROIL16; ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	Comuna Snagov	163917	8196	0	95%-BS; 5%-BL
1135	IF	Moara Vlasiei	Canalizare ape uzate (Moara Vlasiei)	Extinderea rețelei de canalizare (loc. Moara Vlasiei și Caciulati)	RORW1 1-1- 19_B1	ROIL16; ROIL17	1,1	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	7959272	397964	0	AFM 74%- BS; 26%-BL
1136	IF	Moara Vlasiei	Epurare ape uzate (Moara Vlasiei)	Extinderea s capăcitatii SEAU existenta cu 7245 l.e.	RORW1 1-1- 19_B1	ROIL16; ROIL17	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	1608400	64336	0	sursa necunoscuta
1137	IF	Ciolpani si Piscu	Canalizare ape uzate (Ciolpani)	Extindere retea de canalizare Ciolpani, Piscu, Izvorani	RORW1 1-1_B6	ROIL16	2,6	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	8707158	435358	0	85%FC, 13% BS si 2% BL

1138	IF	Ciolpani si Piscu	Canalizare ape uzate (Ciolpani)	Statii noi de pompare ape uzate Ciolpani, Piscu, Izvorani	RORW1 1-1_B6	ROIL16	2,6	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	703333	35167	0	85%FC, 13% BS si 2% BL
1139	IF	Ciolpani	Epurare ape uzate (Ciolpani)	Construcie statie de epurare noua capăcitate 7.460 l.e.	RORW1 1-1_B6	ROIL16	2,6	-	2023	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	1918575	76743	0	85%FC, 13% BS si 2% BL
1140	IF	Gradistea	Canalizare ape uzate (Grădiștea)	Construire retelelor de canalizare	ROLW1 1-1-19_B1	ROIL16; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov	6154565	307728	0	85%FC, 13% BS si 2% BL
1141	IF	Gradistea	Canalizare ape uzate (Grădiștea)	Extindere retea de canalizare	ROLW1 1-1-19_B1	ROIL16; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov	3006000	150300	0	sursa necunoscuta
1142	IF	Gradistea	Epurare ape uzate (Grădiștea)	Construcie statie de epurare (epurare secundara), inclusiv namol (5335 l.e.)	ROLW1 1-1-19_B1	ROIL16; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	SC APA - CANAL SA Ilfov	3313996	132560	0	85%FC, 13% BS si 2% BL
1143	IF	Petrachioaia	Canalizare ape uzate (Petrachioaia)	Retea noua de canalizare (Petrachioaia și Surlari)	RORW1 4-1-35_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	4140000	207000	0	sursa necunoscuta
1144	IF	Petrachioaia	Epurare ape uzate (Petrachioaia)	Statie de epurare noua cu capăcitatea de 3500 le cu posibilitatea de extindere ulterioara pentru inca 1100 le,	RORW1 4-1-35_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC APA - CANAL SA Ilfov (conform Aplicatie)	610900	24436	0	sursa necunoscuta
1145	IF	Dascalu	Canalizare ape uzate (Dascalu)	Extindere retea de canalizare	RORW1 4-1-35_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Dascalu	3654000	182700	0	sursa necunoscuta

1146	IF	Burias	Canalizare ape uzate (Burias-IF)	Colectare ape uzate pentru agg, < 2000 le pentru agg.Burias (IF)	RORW1 1-1_B6	ROIL16	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	CL Peris	1980000	99000	0	sursa necunoscuta
1147	IF	Nuci	Canalizare ape uzate (Nuci)	Construire retele de canalizare (Nuci, Balta Neagra, Micsunestii mari, Micsunestii Moara, Mierii Petchii)	RORW1 1-1_B6	ROIL16; ROIL17	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Nuci	4734000	236700	0	sursa necunoscuta
1148	IF	Nuci	Epurare ape uzate (Nuci)	Construcie statie de epurare noua (epurare secundara), inclusiv namol	RORW1 1-1_B7	ROIL16; ROIL17	2,6	-	dupa 2020	MLPDA	Comuna Nuci	160800	6432	0	sursa necunoscuta
1149	CL	Calarasi	Canalizare ape uzate agg Calarasi	Rețele de canalizare extindere și reabilitate ;racorduri noi și reabilitateCon ducte refulare noi și reabilitate	RORW1 4-1_B3	ROAG05 ; ROIL11	1,1	-	2017- 2025	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	3425873	171294	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1150	CL	Oltenita	Canalizare ape uzate agg Oltenita	Reabilitare sistem colectare apă pluviala (Oltenita)	RORW1 4-1_B3	ROAG05 ; ROIL11	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC EcoAqua SA Calarasi	19791000	989550	0	sursa necunoscuta
1151	CL	Oltenita	Epurare ape uzate - Oltenita	Statie de epurare Oltenita - instalatie compostare namol	RORW1 4-1_B3	ROAG05 ; ROIL11	1,1	-	2019- 2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	3171530	126861	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL

1152	CL	Oltenita	Canalizare ape uzate agg Oltenita	Extindere retea de canalizare (3.1 km), reabilitare retea de canalizare (9871 m), racorduri noi (156 buc), racorduri reabilitate (917 buc), conducte refulare reabilitate (2885 m)	RORW1 4-1_B3	ROAG05 ; ROIL11	1,1	-	2017-2025	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	5092850	254642	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1153	CL	Fundulea	Canalizare ape uzate agg Fundulea	Extindere retele de canalizare - - 37325 m	ROLW1 4-1-35_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	3995018	199751	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1154	CL	Fundulea	Canalizare ape uzate agg Fundulea	Statii pompare apă uzata noi (16 buc)	ROLW1 4-1-35_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	1380512	69026	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1155	CL	Fundulea	Canalizare ape uzate agg Fundulea	Conducte de refulare noi	ROLW1 4-1-35_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2024	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	291641	14582	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1156	CL	Fundulea	Canalizare ape uzate agg Fundulea	Racorduri noi (1818 buc)	ROLW1 4-1-35_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2025	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	1307059	65353	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1157	CL	Fundulea	Canalizare ape uzate agg Fundulea	Extindere refulare SPAU	ROLW1 4-1-35_B1	ROIL17	1,1	-	2019-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi		0		85%-FC; 13-BS si 2% BL
1158	CL	Fundulea	Canalizare ape uzate agg Fundulea	Extindere SCADA	ROLW1 4-1-35_B1	ROIL17	1,1	-	2019-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi		0		85%-FC; 13-BS si 2% BL

1159	CL	Gostilele	Canalizare ape uzate agg Gostilele (agg din uat Fundulea)	Infiintare sistem de canalizare Gostilele	ROLW1 4-1- 35_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC EcoAqua SA Calarasi	688116	34406	0	sursa necunoscuta
1160	CL	Borcea	Canalizare ape uzate agg Borcea	Construcie retea canalizare, statie de pompare	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Borcea	7933045	396652	0	sursa necunoscuta
1161	CL	Borcea	Epurare ape uzate agg Borcea	Statie epurare	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Borcea	4271640	170866	0	sursa necunoscuta
1162	CL	Drajna Noua	Canalizare ape uzate agg Drajna Noua (agg din uat Dragalina)	Infiintare retea canalizare (Drajna Noua)	fara corp de apa asociat	ROIL14	2,6	-	2023	MLPDA	CL Dragalina	1784997	89250	0	95%-BS si 5%-BL
1163	CL	Drajna Noua	Epurare ape uzate agg Drajna Noua (agg din uat Dragalina)	Statie Epurare (Drajna Noua)	fara corp de apa asociat	ROIL14	2,6	-	2023	MLPDA	CL Dragalina				
1164	CL	Lehliu Gara	Canalizare ape uzate agg Lehliu Gara	Reabilitare rețea de canalizare în orașul Lehliu Gară, județul Călărași	RORW1 4-1-35- 6_B1; RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	1,1	-	2023	MLPDA	DGCL Lehliu Gara	1429730	71486	0	95%-BS si 5%-BL
1165	CL	Lehliu Gara	Canalizare ape uzate agg Lehliu Gara	Extindere retele canalizare (6977 m)	RORW1 4-1-35- 6_B1; RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	1,1	-	2017- 2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	796158	39808	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)

1166	CL	Lehliu Gara	Canalizare ape uzate agg Lehliu Gara	Racorduri noi 439 buc	RORW1 4-1-35-6_B1; RORW1 4-1-36_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	315621	15781	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1167	CL	Lehliu Gara	Canalizare ape uzate agg Lehliu Gara	Construire statie pompare apă uzata noi - 2 buc	RORW1 4-1-35-6_B1; RORW1 4-1-36_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	186248	9312	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1168	CL	Lehliu Gara	Canalizare ape uzate agg Lehliu Gara	Construire conducta de refulare noi (189 m)	RORW1 4-1-35-6_B1; RORW1 4-1-36_B1	ROIL17	1,1	-	2017-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	8683	434	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1169	CL	Lehliu Gara	Canalizare ape uzate agg Lehliu Gara	Inlocuire conducte colectoare	RORW1 4-1-35-6_B1; RORW1 4-1-36_B1	ROIL17	1,1	-	2019-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi		0		85%-FC; 13-BS si 2% BL
1170	CL	Lehliu Gara	Epurare ape uzate Lehliu Gara	Extindere SEAU Lehliu Gara (pana la 16599 l.e)	RORW1 4-1-35-6_B1; RORW1 4-1-36_B1	ROIL17	1,1	-	2019-2023	MLPDA	SC EcoAqua SA Calarasi	5022870	200915	0	85%-FC; 13-BS si 2% BL
1171	CL	Buzoieni	Canalizare ape uzate - agg.Buzoieni (agg din uat Lehliu Gara)	Infiintare sistem de canalizare - agg Buzoieni (agg din UAT Lehliu Gara)	RORW1 4-1-35-6_B1; RORW1 4-1-36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	DGCL Lehliu Gara	443157	22158	0	sursa necunoscuta
1172	CL	Roseti	Canalizare ape uzate agg Roseti	Extindere canalizare Roseti	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	CL Roseti	5175642	258782	0	FEADR

1173	CL	Gradistea	Canalizare ape uzate agg Grădiștea	Colectare ape uzate pt loc Bogata <2000l.e. (localitate care face parte din agg Grădiștea pentru care in MP s-a prevazut masura privind canalizarea apelor uzate, dar in cererea de finantare pentru accesare fonduri europene nu este luata in consudare)	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	ECO AQU A Calarasi	77400	3870	0	sursa necunoscuta
1174	CL	Gradistea	Canalizare ape uzate agg Grădiștea	Realizare retea de conducte de canalizare - 24 km	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	ECO AQU A Calarasi	3144000	157200	0	sursa necunoscuta
1175	CL	Gradistea	Canalizare ape uzate agg Grădiștea	Racorduri canalizare - 1280 buc	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	ECO AQU A Calarasi	512000	25600	0	sursa necunoscuta
1176	CL	Gradistea	Canalizare ape uzate agg Grădiștea	SPAU noi - 5 buc	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	ECO AQU A Calarasi	687530	34376	0	sursa necunoscuta
1177	CL	Gradistea	Canalizare ape uzate agg Grădiștea	Refulare SPAU la statia de epurare - 11 km	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	ECO AQU A Calarasi	1254000	62700	0	sursa necunoscuta
1178	CL	Gradistea	Epurare ape uzate agg Grădiștea	Statie epurare	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Gradistea	407699	16308	0	sursa necunoscuta

1179	CL	Gradistea	Epurare ape uzate agg Grădiștea	SCADA (Grădiștea,Cu nesti, Rasa)	RORW1 4-1_B3	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Gradistea	60000	2400	0	sursa necunoscuta
1180	CL	Jegalia	Canalizare ape uzate agg Jegalia	Retea noua de canalizare Jegalia (10.288 km	RORW1 4-1_B4	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	2506454	125323	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1181	CL	Jegalia	Canalizare ape uzate agg Jegalia	Conductareful are - 5.775 km	RORW1 4-1_B4	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	297688	14884	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1182	CL	Jegalia	Canalizare ape uzate agg Jegalia	Statie pompare noua - 3 buc	RORW1 4-1_B4	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	318466	15923	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1183	CL	Jegalia	Epurare ape uzate agg Jegalia	Statie de epurare noua	RORW1 4-1_B4	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	2122150	84886	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1184	CL	Spantov	Canalizare ape uzate agg Spantov	Construcie retea canalizare	RORW1 4-1_B3	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Spantov	1688050	84402	0	BS
1185	CL	Spantov	Canalizare ape uzate agg Spantov	Extindere canalizare (retea de canalizare- 30.3 km, conducte de refulare, SPAU- - 13)	RORW1 4-1_B3	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	CL Spantov	6472910	323646	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1186	CL	Spantov	Epurare ape uzate Spantov	Epurare ape uzate Spantov	RORW1 4-1_B3	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Spantov	908950	36358	0	BS

1187	CL	Spantov	Canalizare ape uzate agg Spantov	Retele de canalizare extindere (28082 m),Racorduri noi;Conducte refulare noi;Statii de pompare apă uzata noi(16 buc)	RORW1 4-1_B3	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC ECO AQUA SC Calarasi	5662086	283104	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1188	CL	Lupsanu	Canalizare ape uzate agg Lupsanu	Construcie retea canalizare, conducte de refulare noi și statie de pompare 33 km (Lupsanu,Nuc etu,Radu Voda)	RORW1 4-1-35- 6_B1; RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECO AQUA SA Calarasi	4270210	213510	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1189	CL	Lupsanu	Epurare ape uzate agg Lupsanu	Construcie statie de epurare (Lupsanu,Nuc etu,Radu Voda)	RORW1 4-1-35- 6_B1; RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Lupsanu	805644	32226	0	sursa necunoscuta
1190	CL	Lupsanu	Canalizare ape uzate agg Plevna (din UAT Lupsanu)	Construcie retea canalizare și statie de pompare agg Plevna (din UAT Lupsanu)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Lupsanu	545579	27279	0	sursa necunoscuta
1191	CL	Lupsanu	Epurare ape uzate agg Plevna (din UAT Lupsanu)	Construcie statie de epurare agg Plevna (din UAT Lupsanu)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Lupsanu	272789	10912	0	sursa necunoscuta

1192	CL	Lupsanu	Canalizare ape uzate agg Valea Rusului (din UAT Lupsanu)	Construcie retea canalizare și statie de pompare agg.Valea Rusului (din UAT Lupsanu)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Lupsanu	57557	2878	0	sursa necunoscuta
1193	CL	Lupsanu	Epurare ape uzate agg Valea Rusului (din UAT Lupsanu)	Construcie statie de epurare agg.Valea Rusului (din UAT Lupsanu)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Lupsanu	28779	1151	0	sursa necunoscuta
1194	CL	Dorobantu	Canalizare ape uzate agg Dorobantu	Colectare ape uzate pt loc Bosneagu	ROLW1 4-1- 35_B1	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1195	CL	Dorobantu	Canalizare ape uzate agg Dorobantu	Realizare retea de conducte de canalizare - 50 km	RORW1 4-1- 35_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi	6222510	311126	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1196	CL	Dorobantu	Canalizare ape uzate agg Dorobantu	Racorduri de canalizare - 700 buc	RORW1 4-1- 35_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1197	CL	Dorobantu	Canalizare ape uzate agg Dorobantu	SPAU noi - 9 buc	RORW1 4-1- 35_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1198	CL	Dorobantu	Canalizare ape uzate agg Dorobantu	Refulare SPAU la SE - 3.24 km	RORW1 4-1- 35_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1199	CL	Dorobantu	Epurare ape uzate agg Dorobantu	Statie epurare (Dorobantu) 2931 le.e	RORW1 4-1- 35_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi	2600100	104004	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1200	CL	Dorobantu	Epurare ape uzate agg Dorobantu	SCADA(Dorobantu)	RORW1 4-1- 35_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	ECO AQU A Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL

1201	CL	Dragos Voda	Canalizare ape uzate agg Dragos Voda (Dragos Voda și Bogdana)	Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Dragoș Vodă, județul Călărași	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	CL Dragos Voda	1893937	94697	0	95%-Bs si 5%-BL
1202	CL	Dragos Voda	Epurare ape uzate agg Dragos Voda	Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Dragoș Vodă, județul Călărași	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	CL Dragos Voda	1019812	40792	0	95%-Bs si 5%-BL
1203	CL	Socoalele	Canalizare ape uzate agg Socoalele (din fosta UAT Dragos Voda)	Construcție rețea canalizare și statii de pompare Socoalele	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL 14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Dragos Voda	209456	10473	0	sursa necunoscuta
1204	CL	Socoalele	Epurare ape uzate agg Socoalele (din fosta UAT Dragos Voda)	Construcție stație de epurare Socoalele	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL 14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Dragos Voda	112784	4511	0	sursa necunoscuta
1205	CL	Al Odobescu si Nicolae Balcescu	Canalizare ape uzate agg Al Odobescu	Construcție rețea canalizare și stație de pompare (Al Odobescu , Nicolae Balcescu)	ROLW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Al Odobesc u	1521128	76056	0	sursa necunoscuta

1206	CL	Al Odobescu	Canalizare ape uzate agg Al Odobescu	Construcie retea canalizare și statii de pompare Galatui	ROLW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	CL Al Odobesc u	71906	3595	0	BS
1207	CL	Al Odobescu si Nicolae Balcescu	Epurare ape uzate agg Al Odobescu	Epurare apă uzata (Al Odobescu , Nicolae Balcescu)	ROLW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	CL Al Odobesc u	617230	24689	0	BS
1208	CL	Al Odobescu	Epurare ape uzate agg Al Odobescu	Construcie statie de epurare Galatui	ROLW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Al Odobesc u	171861	6874	0	sursa necunoscuta
1209	CL	Stefan Voda	Canalizare ape uzate agg Stefan Voda	Infiintare retea canalizare (Stefan Voda)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Stefan Voda	3687323	184366	0	sursa necunoscuta
1210	CL	Stefan Voda	Epurare ape uzate agg Stefan Voda	Statie epurare (Stefan Voda)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Stefan Voda	1217470	48699	0	sursa necunoscuta
1211	CL	Vlad Tepes	Canalizare ape uzate agg Vlad Tepes	Retea de canalizare in loc.Vlad Tepes	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	1,1	-	2023	MLPDA	CL Vlad Tepes	730910	36546	0	BS si BL
1212	CL	Vlad Tepes	Canalizare ape uzate agg Vlad Tepes	Extindere retea canalizare, statii pompare (sat Mihai Viteazu)	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	1,1	-	2023	MLPDA	CL Vlad Tepes	1705539	85277	0	95%-BS si 5%-BL
1213	CL	Modelu	Canalizare ape uzate agg Modelu	Construcie retea canalizare și statii de pompare Modelu și Tonea	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	CL Modelu	5599430	279972	0	BS

1214	CL	Modelu	Epurare ape uzate agg Modelu	Epurare ape uzate Modelu și Tonea	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Modelu	2956590	118264	0	sursa necunoscuta
1215	CL	Radu Negru	Canalizare ape uzate agg Radu Negru (din UAT Modelu)	Construcie retea canalizare și statii de pompare Radu Negru	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Modelu	81067	4053	0	sursa necunoscuta
1216	CL	Radu Negru	Epurare ape uzate agg Radu Negru (din UAT Modelu)	Construcie statie de epurare Radu Negru	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Modelu	40533	1621	0	sursa necunoscuta
1217	CL	Dor Marunt	Canalizare ape uzate	Extindere canalizare Dor Marunt (29768 m)	RORW1 4-1-35- 6_B1; RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECO AQUA SA Calarasi	8470140	423507	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1218	CL	Manastirea	Canalizare ape uzate agg Manastirea	Extindere retea canalizare (Manastirea)- 7 km	ROLW1 4-1- 35_B1	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	CL Manastire a	677229	33861	0	95%-BS si 5%-BL
1219	CL	Manastirea	Epurare ape uzate agg Manastirea	Extindere SEAU Manastirea	ROLW1 4-1- 35_B1	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	CL Manastire a	364662	14586	0	95%-BS si 5%-BL
1220	CL	Perisoru	Canalizare ape uzate agg Perisoru	Colectare ape uzate (Perisoru)	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	CL Perisoru	852725	42636	0	95%-BS si 5%-BL
1221	CL	Perisoru	Epurare ape uzate agg Perisoru	Epurare ape uzate (Perisoru)	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	CL Perisoru	459160	18366	0	95%-BS si 5%-BL

1222	CL	Marculesti Gara	Canalizare ape uzate agg Marculesti Gara (din UAT Perisoru)	Construcie sistem canalizare și statii de pompare - agg Marculesti Gara (din UAT Perisoru)	fara corp de apa asociat	ROIL 14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Perisoru	201856	10093	0	sursa necunoscuta
1223	CL	Marculesti Gara	Epurare ape uzate agg Marculesti Gara (din UAT Perisoru)	Construcie statie de epurare - agg Marculesti Gara (din UAT Perisoru)	fara corp de apa asociat	ROIL 14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Perisoru	100928	4037	0	sursa necunoscuta
1224	CL	T. Vladimirescu	Canalizare ape uzate agg T.Vladimirescu (din UAT Perisoru)	Construcie sistem canalizare și statii de pompare - agg T.Vladimirescu (din UAT Perisoru)	fara corp de apa asociat	ROIL 14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Perisoru	578816	28941	0	sursa necunoscuta
1225	CL	T. Vladimirescu	Epurare ape uzate agg T.Vladimirescu (din UAT Perisoru)	Construcie statie de epurare - agg T.Vladimirescu (din UAT Perisoru)	fara corp de apa asociat	ROIL 14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Perisoru	289408	11576	0	sursa necunoscuta
1226	CL	Ulmeni	Canalizare ape uzate agg Ulmeni	Retea de canalizare -8 km	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA, MIFE	CL Ulmeni	1241244	62062	0	95%-BS si 5%-BL
1227	CL	Ulmeni	Epurare ape uzate agg Ulmeni	Construcie statie de epurare	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA, MIFE	CL Ulmeni	930933	37237	0	95%-BS si 5%-BL
1228	CL	Galdau	Canalizare ape uzate agg Galdau (din UAT Jegalia)	Construcie retea canalizare și statie de pompare Galdau	RORW1 4-1_B4	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Jegalia	1017387	50869	0	sursa necunoscuta

1229	CL	Ciocanesti	Canalizare ape uzate agg Ciocanesti	Colectare apă uzata Ciocanesti	RORW1 4-1- 36_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Ciocanes ti	726080	36304	0	sursa necunoscuta
1230	CL	Ciocanesti	Epurare ape uzate agg Ciocanesti	Epurare apă uzata Ciocanesti	RORW1 4-1- 36_B2	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Ciocanes ti	390965	15639	0	sursa necunoscuta
1231	CL	Independent a	Epurare ape uzate agg Independen ta	Statie epurare - doar pentru Independenta	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Independ enta	251894	10076	0	
1232	CL	Independent a	Canalizare ape uzate agg Independen ta	Infiintare retea canalizare - 16 km	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOAGU A SA Calarasi	4102350	205118	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1233	CL	Independent a	Canalizare ape uzate agg Independen ta	SPAU noi - 2 buc	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOAGU A SA Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1234	CL	Independent a	Canalizare ape uzate agg Independen ta	Refulare SPAU la SE - 0.5 km	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOAGU A SA Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1235	CL	Independent a	Canalizare ape uzate agg Independen ta	Construcie retea canalizare și statii de pompare Visinii	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Independ enta	546389	27319	0	sursa necunoscuta
1236	CL	Independent a	Canalizare ape uzate agg Independen ta	Construcie retea canalizare, statii de pompare Potcoava	RORW1 4-1- 36_B1	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Independ enta	674510	33726	0	sursa necunoscuta

1237	CL	Chiselet	Canalizare ape uzate agg Chiselet	Infiintare retea canalizare (Chiselet), inclusiv racorduri noi	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	3940390	197020	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1238	CL	Chiselet	Canalizare ape uzate agg Chiselet	Statii de pompare apă uzata noi (Chiselet)	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1239	CL	Chiselet	Canalizare ape uzate agg Chiselet	Conducte refulare noi (Chiselet)	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1240	CL	Chiselet	Epurare ape uzate agg Chiselet	Statie Epurare (Chiselet)	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	2713000	108520	0	85%-FC; 13- BS si 2% BL
1241	CL	Chiselet	Epurare ape uzate agg Chiselet	SCADA (Chiselet)	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi				85%-FC; 13- BS si 2% BL
1242	CL	Dichiseni	Canalizare a apelor uzate agg Dichiseni	Colectare apă uzata Dichiseni	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Dichiseni	1796261	89813	0	sursa necunoscuta
1243	CL	Dichiseni	Epurarea apelor uzate agg Dichiseni	Epurare apă uzata Dichiseni	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Dichiseni	418800	16752	0	sursa necunoscuta
1244	CL	Satnoieni	Canalizare a apelor uzate agg Satnoieni (din UAT Dichiseni)	Construcie retea canalizare și statii de pompare Satnoieni	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Dichiseni				sursa necunoscuta
1245	CL	Coslogeni	Canalizare a apelor uzate agg Coslogeni (din UAT Dichiseni)	Construcie retea canalizare și statii de pompare Coslogeni	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Dichiseni				sursa necunoscuta

1246	CL	Cuza Voda	Canalizare ape uzate agg Cuza Vodă	Modernizare Statii De apă, Extindere Statie De Epurare și Rețea De Canalizare Menajera Etapă A lii A In Comuna Cuza Vodă, Judetul Calarasi	RORW1 4-1- 46_B1B	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA, MIFE	CL Cuza Voda	645158	32258	0	FEADR
1247	CL	Cuza Voda	Epurare ape uzate agg Cuza Vodă	Modernizare Statii De apă, Extindere Statie De Epurare și Rețea De Canalizare Menajera Etapă A lii A In Comuna Cuza Vodă, Judetul Calarasi	RORW1 4-1- 46_B1B	ROIL17	2,6	-	2019- 2023	MLPDA, MIFE	CL Cuza Voda	347393	13896	0	FEADR
1248	CL	Stefan cel Mare	Canalizare ape uzate Stefan cel Mare	Extindere rețea canalizare existenta	RORW1 4-1_B4	ROIL11; ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	ECO SCUP SRL Stefan cel Mare	873264	43663	0	sursa necunoscuta
1249	IL	Grindu	Canalizare ape uzate - agg.Grindu	Realizare rețea de conducte de canalizare Grindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	3003720	150186	0	FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1250	IL	Grindu	Canalizare ape uzate - agg.Grindu	Racorduri canalizare Grindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%

1251	IL	Grindu	Canalizare ape uzate - agg.Grindu	Statii de pompare Grindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1252	IL	Grindu	Canalizare ape uzate - agg.Grindu	Refulare SPAUGrindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1253	IL	Grindu	Epurare ape uzate - agg.Grindu	Construirea statiei de epurare (epurare secundare) Grindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	2242680	89707	0	FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1254	IL	Grindu	Epurare ape uzate - agg. Grindu	Aplicare sistem SCADA Grindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1255	IL	Grindu	Epurare ape uzate - agg.Grindu	Construirea facilitatilor de tratare, depozitare și utilizare a namolului Grindu	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1256	IL	Slobozia	Canalizare -Slobozia	Colector principal	RORW1 1-1_B9	ROIL13	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Urban SA Slobozia	305940	15297	0	sursa necunoscuta
1257	IL	Slobozia	Canalizare -Slobozia	Stație de pompare noua	RORW1 1-1_B9	ROIL13	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Urban SA Slobozia	65000	3250	0	sursa necunoscuta
1258	IL	Slobozia	Canalizare -Slobozia	Rețea de canalizare (extindere rețea)	RORW1 1-1_B9	ROIL13	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Urban SA Slobozia	341000	17050	0	sursa necunoscuta
1259	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Urziceni	Extindere și reabilitare rețea de conducte de canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	SC ECOQU A SA CALARA SI	1309733	65487	0	6% SP si (85%-FC; 13-BE si 2% BL)

1260	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Urziceni	Racorduri noi canalizare (191 buc.) și reabilitare rețele de canalizare 134 buc	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	SC ECOQU A SA CALARA SI	245785	12289	0	6% SP si (85%-FC; 13-BL si 2% BL)
1261	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Urziceni	Statii de pompare - extindere și statii de pompare noi	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	SC ECOQU A SA CALARA SI	643576	32179	0	6% SP si (85%-FC; 13-BL si 2% BL)
1262	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Urziceni	Conducte refulare extindere	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2017- 2023	MLPDA, MIFE	SC ECOQU A SA CALARA SI	479112	23956	0	6% SP si (85%-FC; 13-BL si 2% BL)
1263	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Urziceni	SCADA, automatizare și control	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA CALARA SI		0		FC- 85%, BS-13%; BL-2%
1264	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Urziceni (Urziceni, Manasia, Alexeni)	Inlocuire retea canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA CALARA SI		0		FC- 85%, BS-13%; BL-2%
1265	IL	Urziceni	Epurare ape uzate - Urziceni	Extindere statie de epurare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	1,1	-	2017- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA CALARA SI	3795139	151806	0	6% SP si (85%-FC; 13-BL si 2% BL)
1266	IL	Ion Roata	Canalizare ape uzate - agg.Ion Roata (fara Brosteni)	Infiintare retea de canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13; ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	4476600	223830	0	FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1267	IL	Ion Roata	Canalizare ape uzate - agg.Ion Roata (fara Brosteni)	Racorduri canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13; ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%

1268	IL	Ion Roata	Canalizare ape uzate - Ion Roata	Statii de pompare	RORW1 1-1_B7	ROIL13; ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1269	IL	Ion Roata	Canalizare ape uzate - Ion Roata	Conducte de refulare	RORW1 1-1_B7	ROIL13; ROIL08	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85; BS- 13%; BL-2%
1270	IL	Fierbinti	Canalizare ape uzate Fierbinti	Extindere retea de canalizare (extindere canalizre, camine de vizitare și racorduri)	RORW1 1-1_B7; RORW1 1-1- 19_B2	ROIL09	1,1	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	49755	2488	0	81,48%FC; 17,52%-BS; 1%-BL
1271	IL	Ograda	Canalizare ape uzate - Ograda	Infiintare sistem de canalizare ape menajere și statie de epurare in comuna Ograda	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Ograda	1705779	85289	0	95%-BS si 5%-BL
1272	IL	Ograda	Canalizare ape uzate - Ograda	Colector principal	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Ograda		0		95%-BS si 5%-BL
1273	IL	Ograda	Canalizare ape uzate - Ograda	Statii de pompare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Ograda		0		95%-BS si 5%-BL
1274	IL	Ograda	Epurare ape uzate - Ograda	Infiintare sistem de canalizare ape menajere și statie de epurare in comuna Ograda	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Ograda	1705779	68231	0	95%-BS si 5%-BL
1275	IL	Ograda	Epurare ape uzate - Ograda	Construirea facilitatilor de tratare,depozit are și utilizare a namolului	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Ograda		0		95%-BS si 5%-BL

1276	IL	Mihail Kogălniceanu	Canalizare ape -agg. Mihail Kogălniceanu	Extindere retea de canalizare in comuna M.kogalniceanu	RORW1 1-1_B9	ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CL Mkogalniceanu	1697537	84877	0	95%-BS si 5%-BL
1277	IL	Fetesti	Canalizare ape uzate - Fetesti	Retea de canalizare (extindere retea și extindere retea de refulare)	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	1,1	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constanta	4476240	223812	0	81,48%FC; BS-17,52%; BL-1% (POIM)
1278	IL	Fetesti	Canalizare ape uzate - Fetesti	Statii de pompare noi	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL11	1,1	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constanta	195000	9750	0	81,48%FC; BS-17,52%; BL-1% (POIM)
1279	IL	Tandarei	Canalizare ape uzate - agg.Tandarei	Extinderea retea de canalizare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constanta	1873950	93698	0	81,48%FC; 17,52%-BS; 1%-BL
1280	IL	Tandarei	Canalizare ape uzate - agg.Tandarei	Reabilitare retea de canalizare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA	SC RAJA SA Constanta	124000	6200	0	81,48%FC; 17,52%-BS; 1%-BL
1281	IL	Boranesti	Canalizare ape uzate - Boranesti	Construire retea de canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL17; ROIL14	2,6	-		MLPDA	CL Boranesti	1189266	59463	0	BS, BL
1282	IL	Boranesti	Canalizare ape uzate - Boranesti	Extinderea retelei de canalizare (extindere retea și extindere refulare)	RORW1 1-1_B7	ROIL17; ROIL14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Boranesti	1210302	60515	0	sursa necunoscuta
1283	IL	Boranesti	Canalizare ape uzate - Boranesti	Statii de pompare	RORW1 1-1_B7	ROIL17; ROIL14	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Boranesti	195000	9750	0	sursa necunoscuta
1284	IL	Rosiori	Canalizare ape uzate - Rosiori	Canalizare ape uzate	RORW1 1-1-25_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	3575035	178752	0	POIM (85% FC, 13%BS si 2% BL)

1285	IL	Rosiori	Canalizare ape uzate - Rosiori	Colector principal	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	258000	12900	0	POIM (85% FC, 13%BS si 2% BL)
1286	IL	Rosiori	Canalizare ape uzate - Rosiori	Statii de pompare	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL17	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	260000	13000	0	POIM (85% FC, 13%BS si 2% BL)
1287	IL	Vladeni	Canalizare ape uzate - agg.Vladeni	Extindere canalizare menajera in comuna Vladeni	RORW1 4-1_B4	ROIL14; ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Vladeni	1637831	81892	0	BS si BL (95% si 5%)
1288	IL	Movilita	Canalizare ape uzate - Movilita	Extindere retea de canalizare Movilita L=18,9 km	RORW1 4-1-35- 2_B1	ROIL17; ROIL16	2,6	-	2021- 2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	16589221	829461	0	POIM (FC- 85%, BS- 13% si 2%- BL)
1289	IL	Movilita	Canalizare ape uzate - Movilita	Statii de pompare (9 buc)	RORW1 4-1-35- 2_B1	ROIL17; ROIL16	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	455000	22750	0	POIM (FC- 85%, BS- 13% si 2%- BL)
1290	IL	Movilita	Epurare ape uzate - Movilita	Construcie statie de epurare extindere pentru 10950 l.e. (epurare secundara) .	RORW1 4-1-35- 2_B1	ROIL17; ROIL16	2,6	-	2021- 2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA		0		POIM (FC- 85%, BS- 13% si 2%- BL)
1291	IL	Movilita	Epurare ape uzate - Movilita	Construirea unor facilitati de tratare,depozit are și utilizare a namolului	RORW1 4-1-35- 2_B1	ROIL17; ROIL16	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA		0		POIM (FC- 85%, BS- 13% si 2%- BL)
1292	IL	Bucu	Canalizare ape uzate - Bucu	Colector principal	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Bucu	216000	10800	0	BS si BL (95% si 5%)
1293	IL	Bucu	Canalizare ape uzate - Bucu	Statii de pompare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Bucu	150000	7500	0	BS si BL (95% si 5%)

1294	IL	Bucu	Canalizare ape uzate - Bucu	Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și introducerea unui sistem de canalizare în localitatea Bucu, județul Ialomița	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Bucu	381787	19089	0	BS și BL (95% și 5%)
1295	IL	Bucu	Canalizare ape uzate - Bucu	Extinderea rețea de canalizare și stație de epurare în sat Bucu, comuna Bucu, jud.Ialomița	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	CL Bucu	636390	31820	0	sursa necunoscută
1296	IL	Bucu	Epurare ape uzate - agg.Bucu	Construire stație de epurare în comuna Bucu	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Bucu	34889	1396	0	BS și BL (95% și 5%)
1297	IL	Bucu	Epurare ape uzate - agg.Bucu	Construirea facilităților de tratare,depozit are și utilizare a namolului	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	CL Bucu		0		BS și BL (95% și 5%)
1298	IL	Barbulești	Canalizare ape uzate - Barbulești	Construirea rețelei de canalizare Barbulești	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	3790540	189527	0	POIM (FC- 85%, BS- 13% și 2%- BL)
1299	IL	Barbulești	Canalizare ape uzate - Barbulești	Colector principal	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA		0		POIM (FC- 85%, BS- 13% și 2%- BL)
1300	IL	Barbulești	Canalizare ape uzate - Barbulești	Stații de pompare (2 buc)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA		0		POIM (FC- 85%, BS- 13% și 2%- BL)

1301	IL	Scanteia	Canalizare ape uzate - Scanteia	Canalizare menajera și statie de epurare in comuna Scanteia	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CL Scanteia	4121040	206052	0	BS si BL (95% si 5%)
1302	IL	Scanteia	Canalizare ape uzate - Scanteia	Colector principal	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CL Scanteia		0		BS si BL (95% si 5%)
1303	IL	Scanteia	Canalizare ape uzate - Scanteia	Statii de pompare (3 buc)	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CL Scanteia		0		BS si BL (95% si 5%)
1304	IL	Scanteia	Epurare ape uzate - Scanteia	Canalizare menajera și statie de epurare in comuna Scanteia	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CL Scanteia	2219021	88761	0	BS si BL (95% si 5%)
1305	IL	Scanteia	Epurare ape uzate - Scanteia	Construirea facilitatilor de tratare, depozitare și utilizare a namolului	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2023	MLPDA	CL Scanteia		0		BS si BL (95% si 5%)
1306	IL	Saveni	Canalizare ape uzate - agg.Saveni	Construirea rețelei de canalizare Saveni	RORW1 1-1_B9	ROIL13; ROIL14	2,6	-	2023	MLPDA	CL Saveni	732247	36612	0	FEADR, BS si BL
1307	IL	Saveni	Canalizare ape uzate - agg.Saveni	Colector principal	RORW1 1-1_B9	ROIL13; ROIL14	2,6	-	2023	MLPDA	CL Saveni		0		
1308	IL	Saveni	Canalizare ape uzate - agg.Saveni	Statii de pompare (5 buc)	RORW1 1-1_B9	ROIL13; ROIL14	2,6	-	2023	MLPDA	CL Saveni		0		

1309	IL	Saveni	Epurare ape uzate - agg.Saveni	Modernizare retea de alimentare cu apă și inifiintare retea de canalizare in com Saveni (constructie statie de epurare)	RORW1 1-1_B9	ROIL13; ROIL14	2,6	-	2023	MLPDA	CL Saveni	549185	21967	0	FEADR, BS si BL
1310	IL	Cosereni	Canalizare ape uzate - Cosereni	Realizarea retea de conducte de canalizare - 34018 m	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	4120661	206033	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1311	IL	Cosereni	Canalizare ape uzate - Cosereni	Racorduri noi canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	1353791	67690	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1312	IL	Cosereni	Canalizare ape uzate - Cosereni	Statii de pompare noi- 4 buc.	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	402940	20147	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1313	IL	Cosereni	Canalizare ape uzate - Cosereni	Refulare SPAU - Conducte refulare noi	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	666547	33327	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1314	IL	Amara	Canalizare ape uzate - Amara	Extindere retea de canalizare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	1,1	-	2023	MLPDA, MIFE	CONSILI UL LOCAL AMARA SGCL Amara	340144	17007	0	BS si BL (95% si 5%)
1315	IL	Facaeni	Canalizare ape uzate - Facaeni	Retea de canalizare Facaeni, inclusiv Statie de pompare (3 buc) Facaeni și Colector principal Facaeni	RORW1 4-1_B4		1,1	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Facaeni	1262553	63128	0	BS si BL (95% si 5%)

1316	IL	Facaeni	Epurare ape uzate - Facaeni	Extindere statie de epurare existenta	RORW1 4-1_B4		1,1	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Facaeni	679836	27193	0	BS si BL (95% si 5%)
1317	IL	Gh. Doja	Canalizare ape uzate - Gh.Doja	Extindere sistem de canalizare și extindere tratare ape uzate menajere in com. Gh. Doja	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Gh.Doja	496239	24812	0	BS si BL (95% si 5%)
1318	IL	Gh. Doja	Epurare ape uzate - Gh.Doja	Extindere sistem de canalizare și extindere tratare ape uzate menajere in com. Gh. Doja	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Gh.Doja	342897	13716	0	BS si BL (95% si 5%)
1319	IL	Gh. Doja	Epurare ape uzate - Gh.Doja	Construirea statiei de epurare (epurare secundare) Gheorghe Goja - 2.764 le	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Gh.Doja	184089	7364	0	BS si BL
1320	IL	Gh. Doja	Epurare ape uzate - Gh.Doja	Construirea facilitatilor de tratare, depozitare și utilizare a namolului Gheorghe Goja	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	CL Gh.Doja		0		BS si BL

1321	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Manasia	Retele de canalizare noi (28632 m);Racorduri noi;Conducte refulare noi;statii de pomapăre ape uzate (5 buc.)	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MIFE	SC ECOQU A SA CALARA SI	6482639	324132	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1322	IL	Urziceni	Canalizare ape uzate - Alexeni	Retele de canalizare noi (19688 m);Racorduri noi;Conducte refulare noi;statii de pomapăre ape uzate (5 buc.)	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MIFE	SC ECOQU A SA CALARA SI	4308512	215426	0	6% SP si (85%-FC; 13-BS si 2% BL)
1323	IL	Garbovi	Canalizare ape uzate - Garbovi	Extindere retea de conducte de canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	279910	13996	0	FC- 85%, BS-13%; BL-2%
1324	IL	Garbovi	Canalizare ape uzate - Garbovi	Racorduri canalizare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		FC- 85%, BS-13%; BL-2%
1325	IL	Garbovi	Canalizare ape uzate - Garbovi	Statii de pompare noi	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2015- 2019	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		BS si BL (95% si 5%)
1326	IL	Garbovi	Canalizare ape uzate - Garbovi	Retea de canalizare, refulare SPAU - Conducte de la SPAU la statia de epurare	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2015- 2019	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	1961968	98098	0	BS si BL (95% si 5%)
1327	IL	Garbovi	Epurare ape uzate - Garbovi	Construirea statiei de epurare (epurare secundare) Garbovi	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2015- 2019	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi	1056444	42258	0	BS si BL (95% si 5%)

1328	IL	Garbovi	Epurare ape uzate - Garbovi	Aplicare sistem SCADA	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2015- 2019	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		BS si BL (95% si 5%)
1329	IL	Garbovi	Epurare ape uzate - Garbovi	Construirea facilitatilor de tratate, depozitare și utilizare a namolului	RORW1 1-1_B7	ROIL13	2,6	-	2015- 2019	MLPDA	SC ECOQU A SA Calarasi		0		BS
1330	IL	Dridu	Canalizare ape uzate Dridu	Statike de pompare noua	ROLW1 1-1_B3	ROIL09	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	325000	16250	0	sursa necunoscuta
1331	IL	Dridu	Canalizare ape uzate Dridu	Extinderea retea și extindere refulare	ROLW1 1-1_B3	ROIL09	2,6	-	2014- 2020	MLPDA	SC RAJA SA Constant a	3015877	150794	0	sursa necunoscuta
1332	IL	Dridu- Snagov	Canalizare ape uzate Dridu- Snagov	Stație de pompare noua	ROLW1 1-1_B3	ROIL13; ROIL16	2,6	-	2027	MLPDA	CL Dridu	1082751	54138	0	sursa necunoscuta
1333	IL	Gh. Lazar	Canalizare ape uzate - Gh.Lazar	Construire retelelor de canalizare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Gheorgh e Lazar	4532170	226608	0	sursa necunoscuta
1334	IL	Gh. Lazar	Canalizare ape uzate - Gh.Lazar	Statii de pompare	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Gheorgh e Lazar	130000	6500	0	sursa necunoscuta
1335	IL	Gh. Lazar	Epurare ape uzate - Gh.Lazar	Construcie statie de epurare (epurare secundara)	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Gheorgh e Lazar	344745	13790	0	sursa necunoscuta
1336	IL	Gh. Lazar	Epurare ape uzate - Gh.Lazar	Construirea facilitatilor de tratate, depozitare și utilizare a namolului	RORW1 1-1_B9	ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Gheorgh e Lazar		0		sursa necunoscuta
1337	IL	Giurgeni	Canalizare ape agg.Giurge ni	Extindere retea de canalizare	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA	ADI LUNCA DUNARII	1263870	63194	0	sursa necunoscuta

1338	IL	Gura Ialomitei	Canalizare ape agg.Gura Ialomitei	Extindere retea de canalizare	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA	ADI LUNCA DUNARII	895435	44772	0	sursa necunoscuta
1339	IL	Bordusani	Canalizare ape uzate - Bordusani	Construirea retelei de canalizare Bordusani	RORW1 4-1_B4	ROIL14; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA	CL Bordusan i	1719527	85976	0	BS si BL (95% si 5%)
1340	IL	Bordusani	Canalizare ape uzate - Bordusani	Colector principal	RORW1 4-1_B4	ROIL14; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA	CL Bordusan i		0	0	BS si BL (95% si 5%)
1341	IL	Bordusani	Canalizare ape uzate - Bordusani	Statii de pompare (3 buc)	RORW1 4-1_B4	ROIL14; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA	CL Bordusan i		0	0	BS si BL (95% si 5%)
1342	IL	Bordusani	Epurare ape uzate - Bordusani	Construcia statiei de epurare (epurare secundara) Bordusani	RORW1 4-1_B4	ROIL14; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA	CL Bordusan i	925899	37036	0	BS si BL (95% si 5%)
1343	IL	Bordusani	Epurare ape uzate - Bordusani	Construirea unor facilitati de tratare,depozitare și utilizare a namolului	RORW1 4-1_B4	ROIL14; ROIL17	2,6	-	2017-2023	MLPDA	CL Bordusan i		0	0	BS si BL (95% si 5%)
1344	IL	Jilavele	Canalizare ape uzate - Jilavele	Construirea retelei de canalizare Jilavele	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12; ROIL13	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA	8761770	438088	0	POIM (FC-85%, BS-13% si 2%-BL)
1345	IL	Jilavele	Canalizare ape uzate - Jilavele	Colector principal	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12; ROIL13	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA		0		POIM (FC-85%, BS-13% si 2%-BL)
1346	IL	Jilavele	Canalizare ape uzate - Jilavele	Statii de pompare	RORW1 1-1-22_B1	ROIL12; ROIL13	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA		0		POIM (FC-85%, BS-13% si 2%-BL)

1347	IL	Traian	Canalizare ape uzate - Traian	Sistem de canalizare și statie de epurare in comuna Traian	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2017 =202 3	MLPDA	CL Traian	2651777	132589	0	BS si BL (95% si 5%)
1348	IL	Traian	Canalizare ape uzate - Traian	Colector principal	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2017 =202 3	MLPDA	CL Traian		0		BS si BL (95% si 5%)
1349	IL	Traian	Canalizare ape uzate - Traian	Statii de pompare	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2017 =202 3	MLPDA	CL Traian		0		BS si BL (95% si 5%)
1350	IL	Traian	Epurare ape uzate - Traian	Sistem de canalizare și statie de epurare in comuna Traian	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2017 =202 3	MLPDA	CL Traian	1419578	56783	0	BS si BL (95% si 5%)
1351	IL	Traian	Epurare ape uzate - Traian	Construirea facilitatilor de tratare, depozitare și utilizare a namolului	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL09	2,6	-	2017 =202 3	MLPDA	CL Traian		0		BS si BL (95% si 5%)
1352	IL	Malu Rosu	Canalizare ape uzate - Malu Rosu	Retea de canalizare Malu Rosu	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Armasest i	2507032	125352	0	sursa necunoscuta
1353	IL	Malu Rosu	Canalizare ape uzate - Malu Rosu	Colector principal Malu Rosu	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Armasest i	114896	5745	0	sursa necunoscuta
1354	IL	Malu Rosu	Canalizare ape uzate - Malu Rosu	Statii de pompare Malu Rosu (2 buc)	RORW1 1-1- 22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Armasest i	130000	6500	0	sursa necunoscuta
1355	IL	Cazanesti	Canalizare ape uzate - Cazanesti	Construirea rețelei de canalizare	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Raja SA Constant a	2293012	114651	0	1868346,17 76-FC; 401735,702 48-BS; 22930,12- BL

1356	IL	Cazanesti	Canalizare ape uzate - Cazanesti	Colector principal (extindere)	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Raja SA Constant a	369250	18462	0	300864,9- FC; 64692,68- BS; 3692,5- BL
1357	IL	Cazanesti	Canalizare ape uzate - Cazanesti	Colector principal (reabilitare)	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Raja SA Constant a	527500	26375	0	429807-FC; 92418-BS; 5275-BL
1358	IL	Cazanesti	Canalizare ape uzate - Cazanesti	Statie de pompare noua	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Raja SA Constant a	65000	3250	0	52962-FC; 11388-BS; 650-BL
1359	IL	Cazanesti	Epurare ape uzate - Cazanesti	Construirea statiei de epurare (epurare secundare)	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Raja SA Constant a	822500	32900	0	670173-FC; 144102-BS; 8225-BL
1360	IL	Cazanesti	Epurare ape uzate - Cazanesti	Construirea facilitatilor de tratate,depozit are și utilizare a namolului	RORW1 1-1_B8	ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Raja SA Constant a	0	0	0	
1361	IL	Rovine	Canalizare apelor uzate Rovine	Retea de canalziare Rovine (inclusiv statie de pompare - 2 buc)	RORW1 1-1- 24_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	CL Reviga	2186220	109311	0	FC- 85%; BS-13%; BL-2%
1362	IL	Grivita	Canalizare ape uzate - Grivita	Sistem de canalizare și statie de epurare in comuna Grivita	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Grivita	3949751	197488	0	BS si BL (95% si 5%)
1363	IL	Grivita	Epurare ape uzate - Grivita	Sistem de canalizare și statie de epurare in comuna Grivita	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Grivita	2126789	85072	0	BS si BL (95% si 5%)

1364	IL	Grivita	Epurare ape uzate - Grivita	Construirea facilitatilor de tratare,depozit are și utilizare a namolului Grivita	RORW1 1-1- 25_B1	ROIL08; ROIL09	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Grivita		0		BS si BL (95% si 5%)
1365	IL	Munteni Buzau	Canalizare ape uzate - Munteni Buzau	Infiintare sistem de canalizare menajera și statie de epurare in comuna Munteni Buzau	RORW1 1-1_B8	ROIL 13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Munteni Buzau	3951641	197582	0	BS si BL (95% si 5%)
1366	IL	Munteni Buzau	Canalizare ape uzate - Munteni Buzau	Statii de pompare Munteni Buzau (8 buc)	RORW1 1-1_B8	ROIL 13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Munteni Buzau		0		BS si BL (95% si 5%)
1367	IL	Munteni Buzau	Epurare ape uzate - agg.Munte ni-Buzau	Infiintare sistem de canalizare menajera și statie de epurare in comuna Munteni Buzau	RORW1 1-1_B8	ROIL 13	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Munteni Buzau	2127807	85112	0	BS si BL (95% si 5%)
1368	IL	Luciu	Canalizare ape uzate Luciu (din UAT Gura Ialomitei)	Retea de canalizare Luciu	RORW1 4-1_B4	ROIL09	2,6	-	2027	MLPDA	CL Gura Ialomitei	936665	46833	0	sursa necunoscuta
1369	IL	Cegani	Canalizare ape uzate Cegani	Retea de canalizare Cegani (inclusiv statie de pompare - 2 buc)	RORW1 4-1_B4	ROIL17; ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Bordusan i		0	0	BS si BL (95% si 5%)

1370	IL	Stelnica	Canalizare a apelor uzate - agg.Stelnica	Retea de canalizare (extindere) Stelnica (inclusiv statie de pompare noua -2 buc)	RORW14-1_B4	ROIL17	2,6	-	2027	MLPDA	CL Stelnica		0		sursa necunoscuta
1371	IL	Progresu	Canalizare a apelor uzate Progresu	Retea de canalizare (colector principal și retea de canalizare) Progresu	RORW14-1_B4	ROIL14	2,6	-	2027	MLPDA	CL Facaeni	1243405	62170	0	sursa necunoscuta
1372	IL	Armășești	Canalizare a apelor uzate Armășești	Retea de canalizare (colector principal, statie de pompare și retea de canalizare) Armasessti	RORW11-1-22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Armasessti	1061992	53100	0	sursa necunoscuta
1373	IL	Armășești	Epurarea apelor uzate. Armășești	Statie de epurare noua Armășești	RORW11-1-22_B1	ROIL08; ROIL13	2,6	-	2027	MLPDA	CL Armasessti	590172	23607	0	sursa necunoscuta
1374	IL	Slătioarele	Canalizare ape uzate Slătioarele	Retea de canalizare Slătioarele	RORW11-1-22_B1	ROIL12	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC EURO APAVOL SA Voluntari-ounct de lucru Sinesti		0		POIM (85% FC, 13% BS si 2% BL)
1375	IL	Nenișori	Canalizare ape uzate Nenișori	Retea de canalizare Nenișori	RORW11-1-22_B1	ROIL08; ROIL13; ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA	CL Armasessti	456330	22816	0	sursa necunoscuta
1376	IL	Movila	Canalizare ape uzate-Movila	Canalizare ape uzate Movila	RORW14-1_B4	ROIL14	2,6	-	2017-2023	MLPDA	CL Movila	2468278	123414	0	BS si BL (95% si 5%)

1377	IL	Movila	Canalizare ape uzate- Movila	Colector principal Movila	RORW1 4-1_B4	ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Movila		0	0	BS si BL (95% si 5%)
1378	IL	Movila	Canalizare ape uzate- Movila	Statii de pompare Movila	RORW1 4-1_B4	ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Movila		0	0	BS si BL (95% si 5%)
1379	IL	Movila	Epurare ape uzate - Movila	Construcie statie de epurare (epurare secundara) Movila	RORW1 4-1_B4	ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Movila	1329072	53163	0	BS si BL (95% si 5%)
1380	IL	Movila	Epurare ape uzate - Movila	Construirea facilitatilor de tratare, depozitare și utilizare a namolului Movila	RORW1 4-1_B4	ROIL14	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	CL Movila		0	0	BS si BL (95% si 5%)
1381	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Targoviste)	Extindere retea de canalizare (L=1,194 ml)	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	240209	12010	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1382	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Targoviste)	Extindere statie de epurare Targoviste capăcitate platforme namol stocare intermediara cu 2.400 m3	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA				FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1383	DB	Moreni	Canalizare ape uzate (Moreni)	Extindere și reabilitare retele canalizare, inclusiv SPAU și conducta de refulare	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA				FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1384	DB	Fieni	Canalizare ape uzate (Fieni)	Extindere retea de canalizare in Fieni(5739 m), cartier Berevoiesti(53 8 m), și cartier Costesti (3772 m) și Statii de pompare noi 7 SPAU	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA				FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1385	DB	Fieni	Epurare ape uzate (Fieni)	Extindere SE existenta (cap= 12200) cu 3870 l.e.	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA				FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1386	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Extindere retea de canalizare Pucioasa - Pucioasa Sat 2855 ml, Conducte de refulare, realizare statii de pompare ape uzate 4 SPAU	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	107000	5350	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1387	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Extindere retea de canalizare Pucioasa- L=15.721 ml	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2147568	107378	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1388	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Reabilitare retea de canalizare Pucioasa- L=5.062 ml	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	13100	655	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1389	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Statii de pompare in localitatea Pucioasa 14 SPAU	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	640000	32000	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1390	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Extindere retea de canalizare - Branesti 12.275 ml;Statii de pompare-4 SPAU;Conduc te de refulare PEID PN10 Ltot=2.253 m	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	155972	7799	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1391	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Retea de canalizare - Priboiu;Statii de pompare-4 SPAU;Conduc te de refulare PEID PN10 Ltot=2.856m	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	44850	2242	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1392	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Pucioasa)	Extindere și reabilitare retea de canalizare- Vulcana Pandele ; Statii de pompare-19 SPAU noi și 2 Reabilitatea; Conducte de refulare PEID PN10 Ltot=4.278 ml	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	51053	2553	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1393	DB	Baleni	Canalizare ape uzate (Baleni)	Retea de canalizare 10,352 km, inclus statie de pompare	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	Primaria Baleni	1564000	78200	0	95%-BS si 5%-BL
1394	DB	Baleni	Canalizare ape uzate (Baleni)	Extindere retea de canalizare, inclusiv SPAU	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2145904	107295	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1395	DB	Baleni	Epurare ape uzate (Baleni)	Extindere SEAU Baleni	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	844550	33782	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1396	DB	Baleni	Epurare ape uzate (Baleni)	Statie de epurare ape uzate	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	Primaria Baleni	325000	16250	0	95%-BS si 5%-BL

1397	DB	Butimanu	Canalizare ape uzate (Butimanu)	Retea de canalizare noua - 19,4 km	RORW1 1-1- 18_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	2444400	122220	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1398	DB	Butimanu	Canalizare ape uzate (Butimanu)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1- 18_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	255904	12795	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1399	DB	Butimanu	Epurare ape uzate (Butimanu)	Statie de epurare noua	RORW1 1-1- 18_B1	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	731700	29268	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1400	DB	Bucsani	Canalizare ape uzate (Bucsani)	Retea de canalizare noua - 17 km	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	2142000	107100	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1401	DB	Bucsani	Canalizare ape uzate (Bucsani)	Extindere retea de canalizare - 20,5 km	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	2583000	129150	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1402	DB	Bucsani	Canalizare ape uzate (Bucsani)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	255904	12795	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1403	DB	Finta	Canalizare ape uzate (Finta)	Retea de canalizare noua - 3,257 km	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	Comuna Finta	2449060	122453	0	76%- FEADR; 24%-BL
1404	DB	Finta	Canalizare ape uzate (Finta)	Retea de canalizare noua - 19 km	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	2394000	119700	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1405	DB	Finta	Canalizare ape uzate (Finta)	Statie de pompare apă uzata (3 buc)	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	191928	9596	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1406	DB	Finta	Canalizare ape uzate (Finta)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	Comuna Finta	195000	9750	0	PNDR - AFIR si BL

1407	DB	Finta	Epurare ape uzate (Finta)	Statie de epurare noua (4650 le)	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2023	MLPDA, MIFE	Comuna Finta	1088100	43524	0	PNDR - AFIR si BL
1408	DB	Glodeni	Canalizare ape uzate (Glodeni)	Retea de canalizare noua - 15 km	RORW1 1-1- 10_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1890000	94500	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1409	DB	Glodeni	Epurare ape uzate (Glodeni)	Statie de epurare noua (4650 le), inclusiv namol	RORW1 1-1- 10_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1125300	45012	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1410	DB	Moroeni- Pietrosita	Canalizare ape uzate agg Moroeni - Pietrosita	Colector Pietrosita - Moroeni - Buciumeni - Fieni - 7 km	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă aspciat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	806000	40300	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1411	DB	Moroeni- Pietrosita	Canalizare ape uzate agg Moroeni - Pietrosita	Statie de pompare apă uzata (5 buc) - Moroeni	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	319880	15994	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1412	DB	Moroeni- Pietrosita	Canalizare ape uzate agg Moroeni - Pietrosita	Statie de pompare apă uzata (3 buc) - Pietrosita și Dealul Frumos	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	191928	9596		FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1413	DB	Moroeni-Pietrosita	Canalizare ape uzate agg Moroeni - Pietrosita	Retea de canalizare noua Moroeni - 16 km - evacuare in SE Fieni	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2016000	100800	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1414	DB	Moroeni-Pietrosita	Canalizare ape uzate agg Moroeni - Pietrosita	Extindere retea de canalizare Moroeni - 24,5 km - evacuare in SE Fieni	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2254000	112700	0	sursa necunoscuta
1415	DB	Moroeni-Pietrosita	Canalizare ape uzate agg Moroeni - Pietrosita	Extindere retea de canalizare Pietrosita - 10 km - evacuare in SE Fieni	RORW1 1-1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1260000	63000	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1416	DB	Niculesti	Canalizare ape uzate (Niculesti)	Extindere retea de canalizare - L=2812 m(Niculesti);L =200 m(Movila);L=3306 m(Ciocanari) cu conducte PVC SN8 De250 mm(conducte de refulare noi -4 SPAU și conducte de refulare reabilitate -4 SPAU)	RORW1 1-1-18_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2235048	111752	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1417	DB	Ocnita	Canalizare ape uzate (Ocnita)	Retea de canalizare noua - 20 km inclusiv transfer apă uzata catre SEAU Targoviste Sud	RORW1 1-1- 11_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2520000	126000	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1418	DB	Valea Lunga- Varfuri	Canalizare ape uzate agg Valea Lunga - Varfuri	Retea de canalizare noua - 36 km	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	4536000	226800	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1419	DB	Valea Lunga- Varfuri	Canalizare ape uzate agg Valea Lunga - Varfuri	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	191928	9596	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1420	DB	Valea Lunga- Varfuri	Epurare ape uzate (Valea Lunga - Varfuri)	Statie de epurare noua, inclusiv namol	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	1210000	48400	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1421	DB	Bezdead	Canalizare ape uzate (Bezdead)	Retea canalizare noua	RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1840000	92000	0	sursa necunoscuta

1422	DB	Bezdead	Canalizare ape uzate (Bezdead)	Extindere retea de canalizare	RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	828000	41400	0	sursa necunoscuta
1423	DB	Bezdead	Epurare ape uzate (Bezdead)	Statie de epurare noua (7000 le), inclusiv tratare namol	RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1526000	61040	0	sursa necunoscuta
1424	DB	Visinesti	Canalizare ape uzate (Visinesti)	Extindere retea de canalizare 15 km Visinesti	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1380000	69000	0	sursa necunoscuta
1425	DB	Visinesti	Canalizare ape uzate (Visinesti)	Extindere retea de canalizare 10 km Visinesti	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	920000	46000	0	sursa necunoscuta
1426	DB	Vladeni	Canalizare ape uzate (Vladeni)	Retea de canalizare noua - 11 km	RORW1 1-1- 16_B1	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Vladeni	1012000	50600	0	sursa necunoscuta
1427	DB	Vladeni	Epurare ape uzate (Vladeni)	Statie de epurare noua (3100 le)	RORW1 1-1- 16_B1	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Vladeni	762600	30504	0	sursa necunoscuta
1428	DB	I.L. Caragiale	Canalizare ape uzate (I.L. Caragiale)	Extindere retea de canalizare - 3 km	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	Comuna I L Caragiale				FEADR (60.4%) si BL 39.6%)

1429	DB	I.L. Caragiale	Epurare ape uzate (I.L. Caragiale)	Reabilitare și extindere statie de epurare (de la 4500 la 6500 le)	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	Comuna I L Caragiale	352853	14114	0	FEADR (60.4%) și BL 39.6%)
1430	DB	Comisani	Canalizare ape uzate (Comisani)	Extindere retea de canalizare - 11 km	RORW1 1-1_B5	ROIL12	1,1	-	2023	MLPDA	Primarie Comisani	260948	13047	0	BS și BL
1431	DB	Cornesti	Canalizare ape uzate (Cornesti)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Cornesti	195000	9750	0	sursa necunoscuta
1432	DB	Cojasca	Canalizare ape uzate Cojasca	Retea de canalizare noua Bilciuresti - 15,5 km - evac in SE Cojasca	RORW1 1-1_B6	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1426000	71300	0	sursa necunoscuta
1433	DB	Cojasca	Canalizare ape uzate Cojasca	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1_B6	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	390000	19500	0	sursa necunoscuta
1434	DB	Cojasca	Canalizare ape uzate Cojasca	Extindere retea de canalizare (sat lazu) - 12,5 km - evacuare ape uzate in SEAU Cojasca	RORW1 1-1_B6	ROIL12	1,1	-	2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	470765	23538	0	BS și BL (95% și 5%)
1435	DB	Darmanesti	Canalizare ape uzate (Darmanes ti)	Extindere retea de canalizare - 17,5 km	RORW1 1-1-16- 4_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Darmane sti	1610000	80500	0	sursa necunoscuta
1436	DB	Darmanesti	Canalizare ape uzate (Darmanes ti)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1-16- 4_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Darmane sti	65000	3250	0	sursa necunoscuta

1437	DB	Darmanesti	Epurare ape uzate (Darmanesti)	Extindere statie de epurare (de la 1950 la 5300 le)	RORW1 1-1-16- 4_B1	ROIL12	1,1	-	2027	MLPDA, MIFE	Comuna Darmanesti	824100	32964	0	sursa necunoscuta
1438	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Targoviste)	Extindere retea de canalizare	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Tragoviste				BS
1439	DB	Moreni	Canalizare ape uzate (Moreni)	Extindere retele canalizare, inclusiv SPAU și conducta de refulare	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Targoviste				BS-95%,BL- 5%
1440	DB	Niculesti	Canalizare ape uzate (Niculesti)	Extindere retea de canalizare	RORW1 1-1- 18_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2023	MLPDA	Primaria Niculesti	1279241	63962	0	AFIR 73,68%, BL 26,32%
1441	DB	Sotanga	Canalizare ape uzate (Branesti)	Extindere retea de canalizare Branesti 15500 m, inclusiv transfer apă uzata Branesti catre SE Pucioasa - 1800 m, realizare statie de pompare ape uzate Branesti 1 buc.	RORW1 1.1_B4	Fără corp de apă subteran ă asociat	1,1	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compania de Apa Targoviste - Dambovit a SA	2252776	112639	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1442	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Aninoasa)	Extindere retea de canalizare - 3729 m, inclusiv realizare conducta de refulare pentru satele Aninoasa și Viforata 350 m și realizare statii de pompare pentru satele Aninoasa și Viforata	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	409810	20490	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1443	DB	Buciumeni	Canalizare ape uzate (Buciumeni)	Retea de canalizare noua - 22 km, inclusiv Colector Pietrosita - Moroeni - Buciumeni - Fieni și SPAU	RORW1 1.1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	3844952	192248	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1444	DB	Bucsani	Epurare ape uzate (Bucsani)	Statie de epurare noua (7300 le)	RORW1 1.1_B6	ROIL12	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	1591400	63656	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1445	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Gura Ocnitei)	Statie de pompare apă uzata (4 buc)	RORW1 1.1.11_ B1	ROIL12	1,1	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA				FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1446	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Gura Ocnitei)	Extindere retea de canalizare - L=3020 ml și reabilitare retea de canalizare L=1,165 ml	RORW1 1.1.11_ B1	ROIL12	1,1	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	3644232	182212	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1447	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Gura Ocnitei)	Conducta refulare spre SE Targoviste Sud (inclusiv supratraversar e r. Ialomita)	RORW1 1.1.11_ B1	ROIL12	1,1	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA				FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1448	DB	Iedera	Canalizare ape uzate (Iedera)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	383856	19193	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1449	DB	Iedera	Canalizare ape uzate (Iedera)	Conducta de refulare pentru transfer apă uzata catre SEAU Moreni 3000 m	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	321000	16050	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1450	DB	Iedera	Canalizare ape uzate (Iedera)	Extindere retea de canalizare - 15 km - evacuare in SE Moreni	RORW1 1-1- 16_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	1890000	94500	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1451	DB	Moroeni- Pietrosita	Canalizare ape uzate - agg Dobresti	Colectare ape uzate (agg<2000 l.e)	RORW1 1.1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	Comuna Razvad	7320	366	0	sursa necunoscuta

1452	DB	Moroeni-Pietrosita	Canalizare ape uzate - agg Muscel (din fosta Moroeni)	Colectare ape uzate (agg<2000 l.e)	RORW1 1.1_B3	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	Comuna Bucsani	8760	438	0	sursa necunoscuta
1453	DB	Targoviste	Canalizare ape uzate (Razvad)	Extindere retea de canalizare - 26 km - cu evac in SE Targoviste, inclusiv 2 statii de pompare	RORW1 1.1_B6	ROIL12	2,6	-	2017-2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targoviste - Dambovit a SA	2132314	106616	0	Bs si BL (95% si 5%)
1454	DB	Sotanga	Canalizare ape uzate (Sotanga)	Extindere retea de canalizare - 6 km - evacuare in SE Targoviste	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targoviste - Dambovit a SA	756000	37800	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1455	DB	Sotanga	Canalizare ape uzate (Sotanga)	Extindere retea de canalizare - 2.181 km, inclusiv colector transfer apă uzata catre SEAU Targoviste (1.3 km)	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targoviste - Dambovit a SA	415169	20758	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1456	DB	Vulcana Bai	Canalizare ape uzate (Vulcana Bai)	Retea de canalizare noua 22 km	RORW1 1-1-9_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019-2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targoviste - Dambovit a SA	2772000	138600	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1457	DB	Vulcana Bai	Canalizare ape uzate (Vulcana Bai)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1- 9_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	511808	25590	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1458	DB	Vulcana Bai	Epurare ape uzate (Vulcana Bai)	Statie de epurare noua (3400 le)	RORW1 1-1- 9_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	863600	34544	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1459	DB	Gorgota	Canalizare ape uzate agg.Gorgot a (din com.Razva d)	Colectare ape uzate pentru agg.,2000 l.e. - agg.GORGOT A	RORW1 1-1-20- 11_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2017- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	147840	7392	0	Bs si BL (95% si 5%)
1460	DB	Sotanga	Canalizare ape uzate (Vulcana Pandele)	Extindere retea de canalizare - 18,8 km	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2368800	118440	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1461	DB	Sotanga	Canalizare ape uzate (Vulcana Pandele)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	63976	3199	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL
1462	DB	Sotanga	Epurare ape uzate (Vulcana Pandele)	Extindere statie de epurare (3400 l.e.)	RORW1 1-1_B5	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2019- 2023	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	863600	34544	0	FC-85%, BS-13% si 2%-BL

1463	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Motaieni)	Retea de canalizare noua - 23 km - evacuare in SE Pucioasa	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	2116000	105800	0	sursa necunoscuta
1464	DB	Pucioasa	Canalizare ape uzate (Motaieni)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1_B4; RORW1 1-1- 8_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA	130000	6500	0	sursa necunoscuta
1465	DB	Ratoaia	Canalizare ape uzate - agg Ratoaia	Colectare ape uzate (agg<2000 l.e)	RORW1 1-1_B6	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA	Comuna Bucsani	59400	2970	0	sursa necunoscuta
1466	DB	Cojoiu	Canalizare ape uzate - agg Cojoiu	Colectare ape uzate (agg<2000 l.e) Cojoiu	RORW1 1.1.16_ B1	ROIL12	2,6	-	2027	MLPDA	Comuna Varfuri	6820	341	0	sursa necunoscuta
1467	DB	Runcu	Canalizare ape uzate (Runcu)	Retea de canalizare noua - 9 km	RORW1 1-1- 7_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	828000	41400	0	sursa necunoscuta
1468	DB	Runcu	Canalizare ape uzate (Runcu)	Extindere retea de canalizare - 19 km	RORW1 1-1- 7_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	1748000	87400	0	sursa necunoscuta

1469	DB	Runcu	Canalizare ape uzate (Runcu)	Statie de pompare apă uzata	RORW1 1-1- 7_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	390000	19500	0	sursa necunoscuta
1470	DB	Runcu	Epurare ape uzate (Runcu)	Statie de epurare noua (4800 le)	RORW1 1-1- 7_B1	Fără corp de apă subteran ă asociat	2,6	-	2027	MLPDA	SC Compani a de Apa Targovist e - Dambovit a SA (conform Aplicatie)	1123200	44928	0	sursa necunoscuta

Note

- * Codul corpului de apă de suprafață – Codul corpului de apă de suprafață asupra căruia are efect măsura
- ** Codul corpului de apă subterană – Codul corpului de apă subterană asupra căruia are efect măsura
- *** Presiuni semnificative de tip:
 - 1.1 - Punctiforme- Ape uzate urbane
 - 1.2 - Punctiforme- Ape pluviale-revărsări
 - 2.1 - Difuz- scurgeri din zona urbană
 - 2.6 - Difuz- Evacuări neconectate la sistemul de colectare, etc.
- **** Parteneri pentru implementarea efectivă sunt beneficiarii implementării efective a măsurii

LEGENDĂ

Se trec acronimele utilizate pentru instituții și tipuri de surse de finanțare, de ex.

MP – Master Plan

PNDL – Plan Național de Dezvoltare Locală

MLPDA - Ministerul Lucrărilor Piublice. Dezvoltării și Administrației

SF – Studii de Fezabilitate

CL – Consiliul Local

UAT – Unitate Administrativ Teritorială

POIM – Program Operațional Infrastructură Mare

PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență

SP – Stație de Pompare

PIF – Punere în funcțiune

PMB – Plan de Management Bazinal

FN – Fonduri Naționale

PNDI – Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii

l.e – locuitori echivalenți

SGCL – Sector Gospodărire Comunală Locală

ABA – Administrația Bazinală de Apă

PT-DDE – Proiect Tehnic și Detalii de Execuție

CJ – Consiliul Județean

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală

AFM – Administrația Fondului pentru Mediu

AGG- aglomerare umană

Acronime operatori, etc.