



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BUZĂU – IALOMIȚA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA



Nr. 5552/25.06.2021

Director,
Marius Nicolai



ANUNȚ

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în Ploiești, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant definitiv corespunzător funcției contractuale de execuție de **inginer, pe perioadă nedeterminată**, în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova - **Laboratorul de Calitatea Apelor**.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

- a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz*;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
- d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează**;
- f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate***;
- g) curriculum vitae;

*Certificatul de căsătorie, după caz;

**În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

***Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

****Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea la Comp. Resurse Umane, Relații cu Publicul și Administrativ, premergător înregistrării dosarului la secretariatul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova.

Dosarele se vor depune la secretariatul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova în intervalul orar 08:00 – 15:00.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa *Comp. Resurse Umane, Relații cu Publicul și Administrativ* sau la numărul de telefon 0244-514266 (int. 108).

Adresa de corespondență

str Gh.Gr.Cantacuzino nr 308, c.p. 100466, Ploiești, jud. Prahova
Tel: +40 244 512 030 | +40 244 514 266 | +40 244 516 061
Fax: +40 244 512 030
Email: contact@sgaph.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18286399
Cod IBAN: RO63TREZ521501701X013569

Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
- c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- d) are capacitate deplină de exercițiu;
- e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializările: inginerie chimică, ingineria mediului, știința mediului;
- cunoștințe PC: competențe în folosirea programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Tematică:

- Principii analitice – volumetrie, preparare soluții etalon
- Principii analitice – gravimetrie
- Principii analitice – electrochimie
- Principii analitice – spectrometrie absorbție moleculară
- Principii analitice – spectrometrie absorbție atomică – tehnici: flacără, cuptor
- Trasare curbă de calibrare
- Parametri de performanță ai metodelor analitice – limita de detecție, limita de cuantificare, repetabilitate
- Asigurarea calității rezultatelor prin intermediul diagramelor de control
- Incertitudinea de măsurare – incertitudine tip A, incertitudine tip B, buget de incertitudine
- Probă practică: prelucrare statistică rezultate, trasare curbă de calibrare

Bibliografie:

- Cursuri și/sau manuale de chimie analitică și instrumentală
- Chimie Analitică și Instrumentală Horea Iustin - NAȘCU Lorentz JĂNTSCHI Academic Pres & Academic Direct, 2006
- Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări – SR EN ISO/CEI 17025:2018 – cerințe referitoare la management și cerințe tehnice
- Chimia sanitară a mediului – Sergiu Manescu, Manole Cucu, Mona Ligia Diaconescu, București, Editura Medicală, 1994
- Evaluarea statistică a funcției liniare de etalonare – SR ISO 8466-1:1999
- EURACHEM/CITAC Guide Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Third Edition, 2012
- Exactitatea (justețea și fidelitatea) metodelor de măsurare și a rezultatelor măsurărilor. Principii generale și definiții – SR ISO 5725-1:1997
- Fișe de control Shewhart – SR ISO 8258 + C1:1999

- Quality Assurance in Analytical Chemistry: Training and Teaching, 2nd edition editat de Bernd W. Wenclawiak, Michael Koch, Evsevios Hadjicostas
- Reguli Westgard pentru controlul calității - <https://www.westgard.com> › "Westgard Rules"

Calendarul de desfășurare al concursului:

- **16.07.2021 ora 15⁰⁰ data limită de depunere și înregistrare a dosarelor de participare la concurs;**
- 19.07.2021 ora 13⁰⁰ selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la etapa de selecție a dosarelor;
- 20.07.2021 ora 13⁰⁰ termen de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor;
- 21.07.2021 ora 16⁰⁰ termen de afișare a rezultatelor privind contestațiile de selecție a dosarelor;

- **26.07.2021 ora 10⁰⁰ data și ora de desfășurare a probei scrise (test grilă);**
- 27.07.2021 ora 12⁰⁰ termen de afișare a rezultatelor la proba scrisă;
- 28.07.2021 ora 14⁰⁰ termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;
- 28.07.2021 ora 16⁰⁰ termenul de afișare a rezultatelor privind contestațiile la rezultatele probei scrise;

- **29.07.2021 ora 10⁰⁰ data și ora de desfășurare a probei practice;**
- 30.07.2021 ora 14⁰⁰ termen de afișare a rezultatelor la proba practică;
- 02.08.2021 ora 12⁰⁰ termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei practice;
- 02.08.2021 ora 16⁰⁰ termenul de afișare a rezultatelor privind contestațiile la rezultatele probei practice;

- **03.08.2021 ora 10⁰⁰ data și ora de desfășurare a interviului;**
- 03.08.2021 ora 16⁰⁰ termen de afișare a rezultatelor la interviu;
- 04.08.2021 ora 12⁰⁰ termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;
- 04.08.2021 ora 16⁰⁰ termen de afișare a rezultatelor privind contestațiile la rezultatele interviului;
- 05.08.2021 ora 10⁰⁰ termen de afișare a rezultatelor finale ale concursului.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova.

Președinte comisie de concurs

Șef S.H. Baraje,
Gabriel Seminenco