



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA BUZĂU-IALOMIȚA



Anexa nr.3
Nr. 333 /H./ 22.08.2025

ACZ - 2005 / 03.09.2025

A.N. "APELE ROMÂNE"
A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA
S.G.A. PRAHOVA

INTRARE IESIRE Nr. 6273

Data 26 AUG. 2025

A.N. "APELE ROMÂNE"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA
BUZĂU - IALOMIȚA

Integ. Nr. 14407

Din 03.09.2025

LOT NR. 7

APROBAT,
Director A.B.A.B.I.
Ing. Marilena STOIAN



Locațiile unde se vor executa observații și măsurători pluviometrice și hidrogeologice:

1. Stația pluviometrică BRĂTĂȘANCA jud. Prahova – Cod CPV 71354400-8:

Observațiile și măsurătorile pluviometrice ce se vor executa sunt următoarele:

- 2 citiri zilnice ale precipitațiilor la pluviometru (orele 06 și 18)
- observații zilnice privind fenomenele de brumă, rouă, chiciură, burniță, aer cețos, ceață, ninsoare, grindină, polei, nebulozitatea cerului, intensitatea vântului;
- determinări zilnice ale stratului de zăpadă;
- transmiterea telefonică a datelor către Serviciul Hidrologic teritorial;
- în cazul depășirii pragurilor caracteristice de precipitații se fac citiri suplimentare în timpul producerii acestor fenomene, iar atenționările/avertizările se transmit telefonic către Serviciul Hidrologic teritorial și/sau la Dispeceratul teritorial.
- înscrierea zilnică a datelor în cartelele de observații și măsurători;

2. Foraj hidrogeologic de observație BRĂTĂȘANCA F1, jud. Prahova

– Cod CPV 71351900-2;

3. Foraj hidrogeologic de observație BRĂTĂȘANCA F2, jud. Prahova

– Cod CPV 71351900-2;

4. Foraj hidrogeologic de observație BRĂTĂȘANCA F3, jud. Prahova

– Cod CPV 71351900-2;

5. Foraj hidrogeologic de observație BRĂTĂȘANCA F5, jud. Prahova

– Cod CPV 71351900-2;

Adresă de corespondență:


Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău
Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447
Fax: +4 0238 427 237
Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007
Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198
Trezoreria Buzău

Observațiile și măsurătorile hidrogeologice ce se vor executa la fiecare foraj hidrogeologic de observație sunt următoarele:

- a. măsurători ale nivelului piezometric (Np) în foraje:
 - la forajele cu 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună (BRĂTĂȘANCA F1, BRĂTĂȘANCA F2, BRĂTĂȘANCA F3, BRĂTĂȘANCA F5);
- b. măsurarea adâncimii forajelor se execută în ultima zi de măsurare a Np;
- c. observații vizuale privind starea vremii, acces sau poluare: cer senin, nori, ploaie slabă, ploaie, vânt, ninsoare, viscol, inundat, inaccesibil noroi, apă poluată și înscrierea acestora în buletinele de măsurători și observații;
- d. înscrierea datelor și observațiilor în buletinele de niveluri;
- e. întreținerea forajelor se va realiza prin curățarea de pământ a dalei forajului și tăierea vegetației din jurul acestuia;
- f. trimiterea buletinelor hidrogeologice de Np către Serviciul Hidrologic teritorial:
 - acestea se trimit după ultima măsurătoare din lună și cel târziu până la data de 3 a lunii următoare;
 - pe fiecare buletin se vor trece numele și semnătura contractantului și ștampila acestuia (dacă este cazul);
 - în cazul poluării apei, deteriorării sau descompletării forajului (dală, elevație, capac) se anunță imediat Serviciul Hidrologic teritorial;

(p) Director S.G.A. Prahova,
Ing. Gheorghe CIUREA



Șef S.P.B.H.H. – A.B.A.BI.
Hidr.dr. Răzvan ZAREA



Șef Serviciu Hidrologie
Întocmit,
Hidr. Bucur Laurențiu Ciprian



Anexa 1 – Caiet de sarcini (Lot nr. 7)
 Observații și măsurători la stația pluviometrică Brătășanca și forajele de observație Brătășanca F1, Brătășanca F2, Brătășanca F3 și Brătășanca F5

Activitate	Operațiunea	Nr. operații / lună		Nr. operații / 1 an ^		Nr. operații / 4 ani ^^	
		Minime	Maxime	Minime	Maxime	Minime	Maxime
Stația pluviometrică Brătășanca	Măsurarea precipitațiilor: 2 citiri zilnice ale precipitațiilor la pluviometru (orele 06 și 18) observații zilnice privind fenomenele de brumă, rouă, chiciură, burniță, aer cêtos, ceață, ninsoare, grindină, polei, nebulozitatea cerului, intensitatea vântului;	56	60	672	720	2688	2880
	Înscrierea datelor în registrele TM-2C	56	60	672	720	2688	2880
	Transmiterea telefonică zilnică a datelor și avertizărilor meteorologice; În cazul depășirii pragurilor caracteristice de precipitații se fac citiri suplimentare în timpul producerii acestor fenomene, iar atenționările/avertizările se transmit telefonic către Servicul Hidrologic teritorial și/sau la Dispeceratul teritorial.	28	30	336	360	1344	1440
	Determinare zilnică grosime strat de zăpadă (3 luni/an) la 0-500 m altitudine*	0	60	30	180	120	720
Forajul hidrogeologic de observație Brătășanca F1	Măsurători ale nivelului hidrostatic în foraj; 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună	9	10	108	120	432	480
	Măsurarea adâncimii forajelor	0	1	11	12	44	48
	Înscrierea datelor în buletinele de măsurători și observații	9	11	119	132	476	528
	Întreținerea forajelor	0	1	11	12	44	48
Forajul hidrogeologic de observație Brătășanca F2	Măsurători ale nivelului hidrostatic în foraj; 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună	9	10	108	120	432	480
	Măsurarea adâncimii forajelor	0	1	11	12	44	48
	Înscrierea datelor în buletinele de măsurători și observații	9	11	119	132	476	528
	Întreținerea forajelor	0	1	11	12	44	48
Forajul hidrogeologic de observație Brătășanca F3	Măsurători ale nivelului hidrostatic în foraj; 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună	9	10	108	120	432	480
	Măsurarea adâncimii forajelor	0	1	11	12	44	48
	Înscrierea datelor în buletinele de măsurători și observații	9	11	119	132	476	528
	Întreținerea forajelor	0	1	11	12	44	48
Forajul hidrogeologic de observație Brătășanca F5	Măsurători ale nivelului hidrostatic în foraj; 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună	9	10	108	120	432	480
	Măsurarea adâncimii forajelor	0	1	11	12	44	48
	Înscrierea datelor în buletinele de măsurători și observații	9	11	119	132	476	528
	Întreținerea forajelor	0	1	11	12	44	48

* se va plăti doar în lunile cu strat de zăpadă, maxim 3 luni / an

^ 1 an = contract subsecvent

^^ 4 ani = acord cadru

Sef Serviciu Hidrologie
 Întocmit, Hidr. Bucur Laurentiu Ciprian

Sef S.P.B.H.H. - A.B.A.B.I.
 Hidr. Dr. Razvan ZAREA




Anexa 2 - Caiet de sarcini (Lot nr. 7)
Observații și măsurători la stația pluviometrică Brătășanca și forajele
hidrogeologice de observație Brătășanca F1, Brătășanca F2, Brătășanca F3
și Brătășanca F5

Nr. crt.	Operatiunea	Nr.operatii / luna	Nr.minute / operatie	Nr.minute / luna
1	Măsurarea precipitațiilor: 2 citiri zilnice ale precipitațiilor la pluviometru (orele 06 și 18) observații zilnice privind fenomenele de brumă, rouă, chiciură, burniță, aer cețos, ceață, ninsoare, grindină, polei, nebulozitatea cerului, intensitatea vântului;	60	10	600
2	Înscrierea datelor în registrele TM-2C	60	10	600
3	Transmiterea telefonică zilnică a datelor și avertizărilor meteorologice; În cazul depășirii pragurilor caracteristice de precipitații se fac citiri suplimentare în timpul producerii acestor fenomene, iar atenționările/avertizările se transmit telefonic către Servicul Hidrologic teritorial și/sau la Dispeceratul teritorial.	30	10	300
4	Determinare zilnică grosime strat de zăpadă (3 luni/an) la 0-500 m altitudine *	60	5	300
5	Măsurători ale nivelului hidrostatic în foraj; 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună	40	10	400
6	Măsurarea adâncimii forajelor	4	10	40
7	Înscrierea datelor în buletinele de măsurători și observații hidrogeologice	44	5	220
8	Întreținerea forajelor	4	50	200
Total / lună				2660

* se va plăti doar în lunile cu strat de zăpadă, maxim 3 luni / an

Sef Serviciu Hidrologie
 Întocmit, Hidr. Bucur Laurentiu Ciprian



Sef S.P.B.H.H. - A.B.A.B.I.
 Hidr. Dr. Razvan ZAREA



Oferta tehnica si financiara PFA - Lot 7

Lot nr. 7 - Observații și măsurători la stația pluviometrică Brătășanca și forajele hidrogeologice de observație Brătășanca F1, Brătășanca F2, Brătășanca F3, Brătășanca F5

Nr. crt.	Operatiunea	Nr.operatii / luna	Nr.minute / operatie	Nr.minute / luna	Tarif (lei/min)	Total (lei/luna)
1	Măsurarea precipitațiilor: 2 citiri zilnice ale precipitațiilor la pluviometru (orele 06 și 18) observații zilnice privind fenomenele de brumă, rouă, chiciură, burniță, aer cețos, ceață, ninsoare, grindină, polei, nebulozitatea cerului, intensitatea vântului;	60	10	600	0.450	270.00
2	Înscrierea datelor în registrele TM-2C	60	10	600	0.450	270.00
3	Transmiterea telefonică zilnică a datelor și avertizărilor meteorologice; În cazul depășirii pragurilor caracteristice de precipitații se fac citiri suplimentare în timpul producerii acestor fenomene, iar atenționările/avertizările se transmit telefonic către Servicul Hidrologic teritorial și/sau la Dispeceratul teritorial.	30	10	300	0.450	135.00
4	Determinare zilnică grosime strat de zăpadă (3 luni/an) la 0-500 m altitudine *	60	5	300	0.450	135.00
5	Măsurători ale nivelului hidrostatic în foraj; 10 măsurători/lună, acestea se execută în zilele de 3,6,9,12,15,18,21,24,27 și 30 ale lunii. În luna februarie se execută 9 măsurători/lună	40	10	400	0.450	180.00
6	Măsurarea adâncimii forajelor	4	10	40	0.450	18.00
7	Înscrierea datelor în buletinele de măsurători și observații	44	5	220	0.450	99.00
8	Întreținerea forajelor	4	50	200	0.450	90.00
Total / lună				2660		1197.00

* se va plăti doar în lunile cu strat de zăpadă, maxim 3 luni / an